

Meerwaarde uitrusting

Tot in detail georganiseerd – Edition 2023



schüller.

Live. Love. Cook.



04 Lade/Korf

Perfekte inzetstukken en oplossingen – voor laden en korven.

16 Country Style

Uitrusting met een meerwaarde die past bij uw Country Style-keuken.

18 Flex-Boxen

Flexibel overzicht creëren met de handige Flex-Boxen in eiken natuur.

24 Paneelsysteem

De nis is perfect georganiseerd met de talloze accessoires van het paneelsysteem.

30 Orga Wall

Slimme accessoires voor veel flexibiliteit bij de individuele vormgeving.

34 Frame Rack

Handige uitvoeringsmogelijkheden zorgen voor overzicht en vrije werkbladen.

36 Wangenborden

Opbergruimte creëren en interessante designaccenten toevoegen aan de keuken of woonruimte.

42 Techniek

Sfeervolle verlichting met de tijdloos elegante pendelverlichting.





44 Meer dan keuken

Als de keuken overgaat in de woonruimte.



4

Uitrusting voor lade

Bestekindeling Korpusdiepte 46 / 56 cm	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 Bestekindeling voor lagere zijwand korpus: d. 46 cm kunststof carbongrijs 		60 80 90 100 120	Z B N 60 46 CG Z B N 80 46 CG Z B N 90 46 CG Z B N 100 46 CG Z B N 120 46 CG
 Bestekindeling voor lagere zijwand korpus: d. 56 cm kunststof carbongrijs 		30 40 45 50 60 80 90 100 120	Z B N 30 56 CG Z B N 40 56 CG Z B N 45 56 CG Z B N 50 56 CG Z B N 60 56 CG Z B N 80 56 CG Z B N 90 56 CG Z B N 100 56 CG Z B N 120 56 CG
 Bestekindeling korpus: d. 46 cm kunststof carbongrijs 		30 40 45 50 60 80 90 100	Z B 30 46 CG Z B 40 46 CG Z B 45 46 CG Z B 50 46 CG Z B 60 46 CG Z B 80 46 CG Z B 90 46 CG Z B 100 46 CG
 Bestekindeling korpus: d. 56 cm kunststof carbongrijs 		30 40 45 50 60 80 90 100 120	Z B 30 56 CG Z B 40 56 CG Z B 45 56 CG Z B 50 56 CG Z B 60 56 CG Z B 80 56 CG Z B 90 56 CG Z B 100 56 CG Z B 120 56 CG

Uitrusting voor lade

Bestekindeling
Korpusdiepte 56 / 66 cm



Omschrijving

Breedte cm

Artikel




Bestekindeling
korpus: d. 66 cm
kunststof carbongrijs



30 Z B 30 66 CG
40 Z B 40 66 CG
45 Z B 45 66 CG
50 Z B 50 66 CG
60 Z B 60 66 CG
80 Z B 80 66 CG
90 Z B 90 66 CG
100 Z B 100 66 CG




**Kruidenindeling
zonder kruidenpotjes**
korpus: d. 56 cm
kunststof carbongrijs
voor kruidenpotjes
max. lengte 15,4 cm



45 Z GD 45 56 CG
50 Z GD 50 56 CG
60 Z GD 60 56 CG





Varia-Orgaset T
kunststof translucient rookgrijs
korpus: d. 56 cm
bakjes met onderverdelingen



30 Z B 30 56 TR
40 Z B 40 56 TR
45 Z B 45 56 TR




Varia-Orgaset T
kunststof translucient rookgrijs
korpus: d. 56 cm
bakjes met onderverdelingen
en messenindeling



50 Z B 50 56 TR
60 Z B 60 56 TR
80 Z B 80 56 TR
90 Z B 90 56 TR
100 Z B 100 56 TR
120 Z B 120 56 TR

Uitrusting voor lade

Korpusdiepte 56 / 66 cm		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Verdelingsraamwerk voor lade mogelijk voor lengte korpus: d. 56 cm BxHxD: 10x5x47,2 cm metaalraamwerk, carbongrijs 1 verstelbare tussenzijde, kunststof carbongrijs Planning: Voor een individuele planning van de lade-indeling.	10	Z URS 10 CG
		Verdelingsraamwerk voor lade mogelijk voor lengte korpus: d. 56 cm BxHxD: 20x5x47,2 cm metaalraamwerk, carbongrijs 1 verstelbare tussenzijde, kunststof carbongrijs Planning: Voor een individuele planning van de lade-indeling.	20	Z URS 20 CG
		Functie-indeling voor lade kunststof zwart, breedte 27,7 cm korpus: d. 56 cm BxHxD: 27,7x5x47,2 cm kunststof raam met vaste onderverdeling Planning: Voor een individuele planning van de lade-indeling. Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm.	27,7	Z FU 28 SZ
		Functie-indeling voor lade kunststof zwart, breedte 17,7 cm korpus: d. 56 cm BxHxD: 17,7x5x47,2 cm kunststof raam met vaste onderverdeling Planning: Voor een individuele planning van de lade-indeling. Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm.	17,7	Z FU 18 SZ
	Afb. = L	Ladenkast-allessnijder elektrisch, zilverkleurig montage ter plaatse in standaard lade inbouwmaat: BxHxD 34,2x7,5x37 cm 0,75 m netaansluitkabel, Eurovlakstekker Planning: voor C1/C2/C5 met 45, 50 en 60 cm kastbreedte. Bij kastbreedte 60 cm is werkbladdikte 1,6 cm niet mogelijk. Inbouw alleen mogelijk in korpusdiepte 56 cm. Bij inbouw achteraf moet de voorste traverse worden verwijderd. Broodaanvoer links/rechts = aansl. L/R Niet leverbaar voor UK.		Z SAE
	Afb. = L	Ladenkast-allessnijder elektrisch, zilverkleurig montage ter plaatse in standaard lade inbouwmaat: BxHxD 39x7,5x37 cm 0,75 m netaansluitkabel, Eurovlakstekker Planning: voor X1/X2/X5 met 50 en 60 cm kastbreedte. Inbouw alleen bij werkbladdikte tot 4 cm en korpusdiepte 56 cm mogelijk. Broodaanvoer links/rechts = aansl. L/R Niet leverbaar voor UK.		XZ SAE

Uitrusting voor lade

Eiken natuur
Korpusdiepte 56 cm

Omschrijving

Breedte cm

Artikel



11,4



Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 6 cm, 4 stuks
 korpus: d. 56 cm
 4 kleine schalen met
 deksel in eiken natuur
 1 uitneembaar raam, eiken natuur
 Planning: Ook geschikt voor laden.



11,4

Z V 11 6 EI



21,1



31,1



36,1



10

30
ZB3056EI140
ZB4056EI145
ZB4556EI1

Bestekindeling, eiken natuur
 korpus: d. 56 cm
 Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires – bestekindeling“ (Pagina 10) op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.



30

Z B 30 56 EI1

40

Z B 40 56 EI1

45

Z B 45 56 EI1

50

Z B 50 56 EI1

60

Z B 60 56 EI1

80

Z B 80 56 EI1

90


Z B 90 56 EI1

100

Z B 100 56 EI1

120

Z B 120 56 EI1




41,1



50

ZB5056EI1




51,1



60

ZB6056EI1




71,1



80

ZB8056EI1




81,1



90

ZB9056EI1




91,1




100

ZB10056EI1



111,1



120

ZB12056EI1



41,1



51,1

50
ZFU5056EI260
ZFU6056EI2

Functie-indeling voor lade eiken natuur
 korpus: d. 56 cm
 1 bestekindeling
 1 messenblokindeling
 1 huishoudfolie-roller

50

Z FU 50 56 EI2

60

Z FU 60 56 EI2



Functie-indeling voor lade eiken natuur
 korpus: d. 56 cm
 1 bestekindeling
 1 messenblokindeling
 1 huishoudfolie-roller
 kruidenpotjes, ø 5 cm

80

Z FU 80 56 EI2

90


Z FU 90 56 EI2

100

Z FU 100 56 EI2

120

Z FU 120 56 EI2




71,1




80

ZFU8056EI2




81,1



90

ZFU9056EI2




91,1



100

ZFU10056EI2




111,1



120

ZFU12056EI2




Functie-indeling voor lade eiken natuur
 korpus: d. 56 cm
 1 bestekindeling
 2 afzetvlakken
 1 snijplank, esdoorn
 1 messenblokindeling
 1 huishoudfolie-roller

100

Z FU 100 56 EI3

120

Z FU 120 56 EI3




91,1



100

ZFU10056EI3












111,1



120

ZFU12056EI3

Uitrusting voor lade

Eiken natuur Korpusdiepte 56 cm	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
  36,1 45 ZFU4556EI1  41,1 50 ZFU5056EI1	Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 16 kruidenpotjes, ø 5 cm	45 50	Z FU 45 56 EI1 Z FU 50 56 EI1
  51,1 60 ZFU6056EI1  71,1 10 15 80 ZFU8056EI1  81,1 10 15 90 ZFU9056EI1	Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 24 kruidenpotjes, ø 5 cm Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires – bestekindeling“ (Pagina 10) op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.	60 80 90	Z FU 60 56 EI1 Z FU 80 56 EI1 Z FU 90 56 EI1
  91,1 20 15 100 ZFU10056EI1  111,1 20 15 15 120 ZFU12056EI1	Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 24 kruidenpotjes, ø 5 cm Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires – bestekindeling“ (Pagina 10) op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.	100 120	Z FU 100 56 EI1 Z FU 120 56 EI1
  41,1 15 15 50 ZBK5056EI1  51,1 15 15 60 ZBK6056EI1	Bestek-/kookgerei-indeling eiken natuur korpus: d. 56 cm Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires – bestekindeling“ (Pagina 10) op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.	50 60	Z BK 50 56 EI1 Z BK 60 56 EI1
  16,4 15	U-vormig inzetelement eiken natuur, breedte 16,4 cm korpus: d. 56 cm LxBxH: 47,2x16,4x5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm. Kruidenindeling ZGD15CG, huishoudfolie-roller ZFRE15EI en messenblokdeling ZMBE15EI kunnen in het U-vormige inzetelement worden geplaatst.	16,4	Z USE 15 EI
	Flessen-legrek, eiken natuur voor 30 cm brede voorraad-uittrek-onderkast legrek voor 3 flessen, ø 6-8,8 cm, max. lengte 37,5 cm Planning: Alleen passend voor 30 cm korpusbreedte. Het rek kan ook in de bovenste binnenlade van de voorraad-uittrek-onderkasten worden gelegd.	30	Z FA 3 EI

Uitrusting voor lade

Eiken natuur
Korpusdiepte 66 cm



Omschrijving

Breedte cm

Artikel



**Dieptecompensatie-bestekindeling
eiken natuur, diepte 10 cm**
voor korpusdiepte 66 cm




30	Z B 30 10 EI1
40	Z B 40 10 EI1
45	Z B 45 10 EI1
50	Z B 50 10 EI1
60	Z B 60 10 EI1
80	Z B 80 10 EI1
90	Z B 90 10 EI1
100	Z B 100 10 EI1

Accessoires – Bestekindeling
Korpusdiepte 56 cm

Omschrijving

Breedte cm

Artikel



**16 kruidenpotjes, ø 5 cm
carbongrijs, breedte 10 cm**
korpus: d. 56 cm
zonder kruiden
met etiketten voor op de kruidenpotjes
met houder voor kruidenpotjes
Planning: Wordt op een vrij veld (10)
gepositioneerd.



10 Z GD 10 CG



**24 kruidenpotjes, ø 5 cm
carbongrijs, breedte 15 cm**
korpus: d. 56 cm
zonder kruiden
met etiketten voor op de kruidenpotjes
met houder voor kruidenpotjes
Planning: Wordt op een vrij veld (15)
gepositioneerd. Kan ook gecombineerd worden
met U-vormig inzetelement.



15 Z GD 15 CG



**32 kruidenpotjes, ø 5 cm
carbongrijs, breedte 20 cm**
korpus: d. 56 cm
zonder kruiden
met etiketten voor op de kruidenpotjes
met houder voor kruidenpotjes
Planning: Wordt op een vrij veld (20)
gepositioneerd.



20 Z GD 20 CG



**Huishoudfolie-roller
eiken natuur, breedte 15 cm**
korpus: d. 56 cm
voor 2 rollen
met aluafdekking
Planning: Wordt op een vrij veld (15)
gepositioneerd. Kan ook gecombineerd worden
met U-vormig inzetelement.



15 Z FRE 15 EI



**Messenblokindeling
eiken natuur, breedte 15 cm**
korpus: d. 56 cm
zonder messen
Planning: Wordt op een vrij veld (15)
gepositioneerd. Kan ook gecombineerd worden
met U-vormig inzetelement.



15 Z MBE 15 EI



**Afzetvlak en snijplank
esdoorn, breedte 20 cm**
korpus: d. 56 cm
2 afzetvlakken, edelstaal
1 snijplank, esdoorn
Planning: Wordt op een vrij veld (20)
gepositioneerd.



20 Z ARSB 20 AH


Uitrusting voor korf

Eiken natuur
Korpusdiepte 56 / 66 cm

Omschrijving

Breedte cm

Artikel

**Gaatjesbodem met ronde
staafjes, eiken natuur**

korpus: d. 56 cm

1 set ronde staafjes

zonder borden

Planning: Aantal staafjes

ZLRS6056EI = 8 stuks

ZLRS8056EI = 12 stuks






ZLRS9056EI = 12 stuks

ZLRS10056EI = 16 stuks

ZLRS12056EI = 16 stuks



60	Z LRS 60 56 EI
80	Z LRS 80 56 EI
90	Z LRS 90 56 EI
100	Z LRS 100 56 EI
120	Z LRS 120 56 EI

**Gaatjesbodem met verdeler-set
eiken natuur**

korpus: d. 56 cm






1 gaatjesbodem

2 lange verdelers

4 korte verdelers

1 lekbakje, edelstaal

60	Z LTS 60 56 EI
80	Z LTS 80 56 EI
90	Z LTS 90 56 EI
100	Z LTS 100 56 EI
120	Z LTS 120 56 EI

**Gaatjesbodem met ronde
staafjes, eiken natuur**

korpus: d. 66 cm

1 set ronde staafjes

zonder borden

Planning: Aantal staafjes

ZLRS6066EI = 12 stuks





ZLRS8066EI = 16 stuks

ZLRS9066EI = 16 stuks

ZLRS10066EI = 20 stuks



60	Z LRS 60 66 EI
80	Z LRS 80 66 EI
90	Z LRS 90 66 EI
100	Z LRS 100 66 EI

**Gaatjesbodem met verdeler-set
eiken natuur**

korpus: d. 66 cm




1 gaatjesbodem

2 lange verdelers





4 korte verdelers

1 lekbakje, edelstaal




60	Z LTS 60 66 EI
80	Z LTS 80 66 EI
90	Z LTS 90 66 EI
100	Z LTS 100 66 EI




Uitrusting voor korf


Eiken natuur Korpusdiepte 56 / 66 cm	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 	Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 17,2 cm, 4 stuks korpus: d. 56 cm 4 grote schalen met deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur	11,4	Z V 11 17 EI
 	Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 12,5 cm, 4 stuks korpus: d. 56 cm 4 middelste schalen met deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur	11,4	Z V 11 12 EI
 	Houten dienblad eiken, bodem met antislipoppervlakte, wit LxBxH: 56x30x5,5 cm inhangbaar in 60 cm brede korven	60	Z TAB 60 EI
 	Keramische brooddoos, wit deksel houten multiplex, eiken LxBxH: 45x28x17,4 cm vanaf korpusbreedte 40 cm	28	Z BTK 28 45
Korpusdiepte 35 / 46 / 56 / 66 cm	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
	Onderverdelers-set voor korf korpus: d. 46/56/66 cm 4 onderverdelers agaatgrijs	30	Z QT 30 AG
	Onder-lengteverdelers-set voor korf korpus: d. 35/46/56/66 cm 2 onderverdelers agaatgrijs 4 lengteverdelers agaatgrijs Planning: Voor IZBKD..56RE, IZBKD..56GL, IZBKD..56BC niet passend.	 40 45 50 60	Z QT 40 AG Z QT 45 AG Z QT 50 AG Z QT 60 AG
	Onder-lengteverdelers-set voor korf korpus: d. 35/46/56/66 cm 2 onderverdelers agaatgrijs 6 lengteverdelers agaatgrijs	80 90 100 120	Z QT 80 AG Z QT 90 AG Z QT 100 AG Z QT 120 AG

Uitrusting voor korf

Korpusdiepte 46 / 56 / 66 cm		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Dekselhouder, agaatgrijs Planning: Montage aan de zijwanden van de korf. De afstand tot het front kan gevarieerd worden. Deksls achter elkaar stapelbaar, ook mogelijk voor grotedeksels met ø 30 cm. Voor korven vanaf 38,6 cm fronthoogte te plannen.	60 80 90 100 120	Z TH 60 AG Z TH 80 AG Z TH 90 AG Z TH 100 AG Z TH 120 AG
		Verdelingsraamwerk voor korf mogelijk voor onder en lengte korpus: d. 46/56/66 cm BxHxD: 22x11x37 cm metaalraamwerk, carbongrijs, één zijde magnetisch 1 verstelbare tussenzijde, kunststof carbongrijs	22	Z URZ 22 CG
				
		Verdelingsraamwerk voor korf mogelijk voor onder en lengte korpus: d. 46/56/66 cm BxHxD: 24x11x27 cm metaalraamwerk, carbongrijs, één zijde magnetisch 1 verstelbare tussenzijde, kunststof carbongrijs	24	Z URZ 24 CG
				
		Pantry-Box voor het opbergen van groente en fruit korpus: d. 56 cm kunststof box, wit in korf 60 cm inhangbaar met glazen schuifafdekking buitenmaat: HxBxD 23,2x56x49,1 cm binnenmaat: HxBxD 20,5x50,7x46 cm 1 kunststof rooster, uitneembaar 1 kunststof indeling met greep, uitneembaar BxHxD: 24,2x12x24,2 cm hoogte met greep: 18,1 cm Planning: Voor korven vanaf 32,1 cm fronthoogte te plannen, niet mogelijk bij binnenkorven.	60	Z PB 60 56
		Bordenhouder-set 2 bordenhouders antracietkleurig trapsgewijze maatinstelling voor verschillende bord-maten ø 18-32 cm l: 25-40 cm, b: 17 cm, h: 17 cm		Z TH
		Uitrustingset h. 21,2 cm voor kookgerei voor 30 cm brede voorraad-uittrek-onderkast 2 boxen 1 L, 2 boxen 2 L 2 deksels passend voor boxen 1 L en 2 L 1 box 2,1 L, 2 scheidingselementen klein 1 inlegmat Planning: Afmetingen van de boxen (HxBxD) box 1 L (9,5x11,5x15 cm) / box 2 L (19,5x11,5x15 cm) box 2,1 L (9,5x11,5x30 cm) met deksel +1,7 cm hoogte.	30	Z AS KU

Uitrusting voor lade/korf

Korpusdiepte 35 / 46 / 56 / 66 cm	Omschrijving	Breedte cm	Artikel		
	Inlegmat voor laden en korven voor korpusdiepte 35 cm kunststof carbongrijs	21,1	Z EM 30 35 CG		
		31,1	Z EM 40 35 CG		
		36,1	Z EM 45 35 CG		
		41,1	Z EM 50 35 CG		
		51,1	Z EM 60 35 CG		
		71,1	Z EM 80 35 CG		
		81,1	Z EM 90 35 CG		
		91,1	Z EM 100 35 CG		
		111,1	Z EM 120 35 CG		
			Inlegmat voor binnen-/laden en binnen-/korven voor korpusdiepte 46 cm kunststof carbongrijs	21,1	Z EM 30 46 CG
31,1	Z EM 40 46 CG				
36,1	Z EM 45 46 CG				
41,1	Z EM 50 46 CG				
51,1	Z EM 60 46 CG				
71,1	Z EM 80 46 CG				
81,1	Z EM 90 46 CG				
91,1	Z EM 100 46 CG				
111,1	Z EM 120 46 CG				
	Inlegmat voor binnen-/laden en binnen-/korven voor korpusdiepte 56 cm kunststof carbongrijs			21,1	Z EM 30 56 CG
		31,1	Z EM 40 56 CG		
		36,1	Z EM 45 56 CG		
		41,1	Z EM 50 56 CG		
		51,1	Z EM 60 56 CG		
		71,1	Z EM 80 56 CG		
		81,1	Z EM 90 56 CG		
		91,1	Z EM 100 56 CG		
		111,1	Z EM 120 56 CG		
			Inlegmat voor binnen-/laden en korven voor korpusdiepte 66 cm kunststof carbongrijs	21,1	Z EM 30 66 CG
31,1	Z EM 40 66 CG				
36,1	Z EM 45 66 CG				
41,1	Z EM 50 66 CG				
51,1	Z EM 60 66 CG				
71,1	Z EM 80 66 CG				
81,1	Z EM 90 66 CG				
91,1	Z EM 100 66 CG				
	Inlegmat voor binnenladen en binnenkorven met afstandlijst voor korpusdiepte 56 cm kunststof carbongrijs			38,6	Z EM D 50 56 CG
				48,6	Z EM D 60 56 CG
	SpaceFlexx – flex. organisatiesysteem voor voorraadpotten korpus:d. 56 cm BxHxD: 47,2x13x47,2 cm kan in korven vanaf 60 cm worden gebruikt worden gebruikt stabiel raamwerk in antraciet/chroom met vrij verstelbare scheidingsbanden van flexibel materiaal in antraciet, scheidingsbanden nesttex Inside kunnen bij 30 graden worden gewassen Planning: Kan voor korven in korpusdiepte 56 cm en vanaf 60 cm breedte worden gebruikt.	60	Z SF 60 56		

	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
	Vochtwerende metalen bodem voor spoel-onderkast korpus: d. 56 cm lichtmetalen plaat aan beide zijden en achterkant verhoogd, voorzijde ter afdekking van de bodem omgezet	30 40 45 50 60	Z FB 30 Z FB 40 Z FB 45 Z FB 50 Z FB 60
	Vochtwerende metalen bodem voor 2-deurig spoel-onderkast korpus: d. 56 cm Planning: Montage vooraf of achteraf. Af fabriek zijn geen breedte- of diepte-inkorting mogelijk.	80 90 100 120	Z FB 80 Z FB 90 Z FB 100 Z FB 120
	Handdoekhouder-knop rond, verzinkbaar, 4 stuks knop ø 1,95 cm, h. 2 cm, kunststof edelstaalkleurig knop steekt in uitgeschoven toestand 0,7 cm uit de haak kan worden verzonken door aan de knop te draaien boordiameter ø 1,2 cm boordiepte min. 1,8 cm Planning: Montage ter plaatse.		Z HH KV 4
	Handdoekenhouder 1 buis 2 dragers 2 eindstukken Planning: Bevestiging aan de korpuszijden, niswandbekleding. Buis is in te korten.	60 120	Z HRS 60 Z HRS 120
	Flessenrek agaatgrijs, voor 8 flessen BxHxD: 20x31x41 cm Planning: Voor 30 cm breedten korf.		Z FLK
	Bakblikhouder HxBxD: 12,5x14x36 cm met 2 gebogen draaddelen, verchroomd 3 etages om op te bergen van bakblikken voor kastbreedte 50, 60 cm Planning: Montage ter plaatse. Inbouw in onder- en hoge kasten.		Z BH
	Kruidenrek voor 12 potjes agaatgrijs BxHxD: 20x43x6,5 cm zonder kruidenpotjes, voor bovenkastbreedte 30/40 cm	20	Z GO 12
	Kruidenrek voor 24 potjes agaatgrijs BxHxD: 38x43x6,5 cm zonder kruidenpotjes, voor bovenkastbreedte 45/50/60 cm	38	Z GO 24
  30/60	Patroonhouder voor onderkast voor waterbereidingssystemen korpus:d. 56 cm BxHxD: 21,1x1,3x47,2 cm kunststof carbongrijs houder voor 3 patronen Planning: Voor UWS.-I, UWS.-S, XUWS.-I. Passend voor korpusbreedte 30 cm en 60 cm. De houder wordt in de binnenlade/lade gelegd.	38	Z KA 3 CG

Country Style elementen



De landhuisstijl brengt een natuurlijke en gezellige sfeer naar uw keuken – de bijbehorende details maken het plaatje compleet: Wie houdt van een natuurlijk lichte en prettige sfeer, kiest bij voorkeur voor een keuken in Country Style. De bijzondere details, zoals de kenmerkende bordenplank, de gewelfde wandsteunen of verschillende kastelementen leggen extra nadruk op die typische en chique landhuisstijl. De Country Style-elementen zijn echter niet alleen een visuele blikvanger – ze zorgen voor overzicht, voldoende opbergruimte en vrije werkbladen.

Country Style elementen

	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
NEW	 Relingsysteem grafiet 1 relingstang, HxD: 2,5x2,4 cm 6 haken, elk, BxHxD: 1,5x4,5x3,2 cm Planning: Bij RS90G zijn voor de wandbevestiging in een afstand van 88 cm twee boorgaten van elk ø 0,8 cm nodig. Bij RS120G zijn voor de wandbevestiging in een afstand van 59 cm drie boorgaten van elk ø 0,8 cm nodig.	90 120	RS 90 G RS 120 G
	 Haken grafiet 1 haak BxHxD: 1,5x4,5x3,2 cm Planning: Voor relingsysteem grafiet.	1,5	Z RS H G
	 Keukenrolhouder grafiet BxHxD: 37,7x23,6x13,9 cm Planning: Voor relingsysteem grafiet.	37,7	Z RS HKR G
	 Afzetvlak voor azijn/olie grafiet BxHxD: 30x22x13,9 cm Planning: Voor relingsysteem grafiet.	30	Z RS AEO G
	 Bordenregaal hoogte 91 cm, diepte 16,5 cm 3 vaste tussenplanken 3 relingstangen achterwand met rillen-struct.	60 90	TR 60 91 TR 90 91
	 Regaalelement met haken hoogte 21 cm, diepte 21 cm Planning: Voor montage onder wangenbord met plankdragers ZSB2. Regaalelementen zijn niet dragend.	50 80	REH 50 21 REH 80 21
	 Regaalelement met relingstang hoogte 21 cm, diepte 21 cm Planning: Voor montage onder wangenbord met plankdragers ZSB2. Regaalelementen zijn niet dragend.	50 80	RES 50 21 RES 80 21

Flex-Boxen eiken natuur



Het elegante uiterlijk van de keuken bepaalt in grote mate hoe deze wordt ingericht. Dat alles altijd netjes is geordend, ook op plekken waar het oog niet altijd reikt, daarvoor zorgt een moderne, innovatieve opberg- en sorteeroplossing: de Flex-Boxen. De handige boxen zijn perfect afgestemd op de maten van de kasten, extreem veelzijdig en flexibel. Ze kunnen worden gestapeld en verschoven, en zelfs de kleinste dingen kunnen erin worden opgeborgen. In de ruimte tussen de Flex-Boxen ontstaat tegelijkertijd plaats voor potten en pannen. Ook in de bovenkasten of hoge kasten komen de Flex-Boxen goed van pas, wanneer het om orde of indelen gaat.

Flex-Boxen | Algemeen

Eiken natuur / carbongrijs Korpusdiepte 35 / 46 / 56 / 66 cm		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Flex-Box 1, eiken natuur korpus: d. 56/66 cm LxBxH: 47,2x23,6x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm. Geschikt voor H.60..VEHM. Stapelbaar op FB1.		FB 1
		Flex-Box 2, eiken natuur korpus: d. 46/56/66 cm LxBxH: 33,6x23,6x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm. Geschikt voor H.40..BAHM, H.40..VEHM, H.50..VEHM. Stapelbaar op FB1 en FB2.		FB 2
		Flex-Box 3, eiken natuur korpus: d. 35/46/56/66 cm LxBxH: 23,6x23,6x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm en bovenkasten met legplanken. Geschikt voor H.30..BAHM, H.30..VEHM. Stapelbaar op FB1, FB2 en FB3.		FB 3
		Flex-Box 4, eiken natuur korpus: d. 46/56/66 cm LxBxH: 29,9x11,8x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 30 cm. Geschikt voor H.40..BAHM.		FB 4
		Flex-Box 5, eiken natuur korpus: d. 35/46/56/66 cm LxBxH: 23,6x23,6x5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm en bovenkasten met legplanken. Stapelbaar op FB1, FB2 en FB3.		FB 5
		Flex-Box 6, eiken natuur korpus: d. 46/56/66 cm LxBxH: 30x11,8x5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm en bovenkasten met legplanken. Stapelbaar op FB4.		FB 6
		Flex-Box bestekindeling, eiken natuur korpus: d. 56 cm BxHxD: 30x5,3x47,2 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm. Te combineren met Flex-Boxen.		FBB 1
		Metalen verdeler voor Flex-Boxen LxBxH: 22x15x8,9 cm metaal, carbongrijs Planning: Geschikt voor FB1, FB2 en FB3.		FBMT 1
		Metalen verdeler voor Flex-Boxen LxBxH: 10,2x10x8,9 cm metaal, carbongrijs Planning: Geschikt voor FB4.		FBMT 2

Flex-Boxen | Laden

Eiken natuur voor laden
Korpusdiepte 56 cm

Omschrijving

Breedte cm

Artikel



Flex-Box-set 4 voor laden
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
4 Flex-Boxen FB6

Variatiemogelijkheid 1



40



45



50



60



40



45



50



60

FBS S4



Flex-Box-set 6 voor laden
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
4 Flex-Boxen FB6
2 Flex-Boxen FB5


Variatiemogelijkheid 1



80



90



80



90

FBS S6



Flex-Box-set 8 voor laden
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
6 Flex-Boxen FB6
2 Flex-Boxen FB5


Variatiemogelijkheid 1




100



120



100



120

FBS S8



Flex-Box-set 5 voor laden
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
1 Flex-Box bestekindeling FBB1
4 Flex-Boxen FB6

Variatiemogelijkheid 1



80



90



80



90

FBS S5



Flex-Box-set 7 voor laden
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
1 Flex-Box bestekindeling FBB1
4 Flex-Boxen FB6
2 Flex-Boxen FB5

Variatiemogelijkheid 1



100



120



100



120

FBS S7

Flex-Boxen | Korven

Eiken natuur voor korven
Korpusdiepte 56 cm

Omschrijving


Breedte cm

Artikel




Flex-Box-set 6 voor korven
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
4 Flex-Boxen FB4
2 metalen verdelers FBMT2

FBZ S6




Variatiemogelijkheid 1




Flex-Box-set 8 voor korven
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
4 Flex-Boxen FB4
2 metalen verdelers FBMT2
2 Flex-Boxen FB3

FBZ S8




Variatiemogelijkheid 1




Flex-Box-set 11 voor korven
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
6 Flex-Boxen FB4
3 metalen verdelers FBMT2
2 Flex-Boxen FB3

FBZ S11




Variatiemogelijkheid 1




Flex-Box-set 4 voor korven
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
1 Flex-Box FB1
1 metalen verdeler FBMT1
2 Flex-Boxen FB3


FBZ S4



Variatiemogelijkheid 1



Variatiemogelijkheid 2



Flex-Boxen | Korven

Eiken natuur voor korven
Korpusdiepte 56 / 66 cm

Omschrijving


Breedte cm

Artikel




**Flex-Box-set 5 voor korven
eiken natuur**
korpus: d. 56 cm
1 Flex-Box FB1
2 Flex-Boxen FB2
2 metalen verdelers FBMT1


Variatiemogelijkheid 1




100



120



100




120

FBZ S5




**Flex-Box-set 5 voor korven
eiken natuur**
korpus: d. 66 cm
1 Flex-Box FB1
2 Flex-Boxen FB2
2 metalen verdelers FBMT1


Variatiemogelijkheid 1




60




80



90



80




90

FBZ S5




**Flex-Box-set 7 voor korven
eiken natuur**
korpus: d. 66 cm
1 Flex-Box FB1
3 Flex-Boxen FB2
1 Flex-Box FB3
2 metalen verdelers FBMT1


Variatiemogelijkheid 1




80




90



100



90




100

FBZ S7




**Flex-Box-set 6-2 voor korven
eiken natuur**
korpus: d. 66 cm
2 Flex-Boxen FB1
2 Flex-Boxen FB2
2 metalen verdelers FBMT1


Variatiemogelijkheid 1




80




90



100



90



100

FBZ S6 -2



Paneelsysteem accessoires



Altijd alles binnen handbereik: het nissensysteem! It Messen, verse kruiden of kruidenpotjes – kookgerei krijgt een perfecte plaats, waar u het ook nodig heeft. Met de speciale tablethouder houdt u uw handen vrij tijdens het koken van een recept. Het paneelsysteem biedt de mogelijkheid om vrije oppervlakken aan de wand intelligent in te richten. Voor een verse look zorgt de paneeltuin, een bak voor kruiden die eenvoudig in het tussenprofiel van het nisprofiel kan worden gehangen. De optioneel verkrijgbare led-verlichting zorgt ervoor dat kruiden langer vers blijven – wat vooral in donkere gedeeltes van de keuken aan te bevelen is. De verlichting wordt met een schakelklok geregeld die 14 uur per dag licht geeft – de perfecte oplossing voor de stadstuinier.

NEW

Edelstaalkleurig of Onyxzwart

Omschrijving

Breedte cm

Artikel



Aflegvak voor azijn/olie edelstaalkleurig
 eiken natuur, multiplex
 BxHxD: 20x30,5x12,2 cm
 binnenmaat: BxHxD: 18,4x12,5x11,2 cm
 inlegmat, kunststof carbongrijs

PAFEO 20 EI

Aflegvak voor azijn/olie onyxzwart
 eiken natuur, multiplex
 BxHxD: 20x30,5x12,2 cm
 binnenmaat: BxHxD: 18,4x12,5x11,2 cm
 inlegmat, kunststof carbongrijs

PAFEO 20 EI OS



Regaalelement edelstaalkleurig
 eiken natuur, multiplex
 BxHxD: 43x12,6x12,2 cm
 Planning: Passend voor porseleinen schalen,
 4 stuks.



PRE 43 EI

Regaalelement onyxzwart
 eiken natuur, multiplex
 BxHxD: 43x12,6x12,2 cm

PRE 43 EI OS



Wandbord recht edelstaalkleurig
 eiken natuur, multiplex
 BxHxD: 43x3x12,2 cm
 bord op hoogte van de tussenprofiel
 Planning: Passend voor porseleinen schalen,
 4 stuks.



PBG 43 EI

Wandbord recht onyxzwart
 eiken natuur, multiplex
 BxHxD: 43x3x12,2 cm
 bord op hoogte van de tussenprofiel

PBG 43 EI OS



Porseleinen schalen-set, 4 stuks
 2 kleine schalen, hoogte 6 cm
 2 middelste schalen, hoogte 12,5 cm

CUPS -4



Houder voor brieven en notities edelstaalkleurig
 eiken natuur, multiplex
 BxHxD: 25x16,7x7 cm
 de houder kan ook op het
 werkblad worden gezet

PHBN 25 EI

Houder voor brieven en notities onyxzwart
 eiken natuur, multiplex
 BxHxD: 25x16,7x7 cm
 de houder kan ook op het
 werkblad worden gezet

PHBN 25 EI OS



**Kleine porseleinen schaal
 hoogte 6 cm**
 BxD: 10,1x10,1 cm

10,1

Z CUPS 6

**Middelgrote porseleinen schaal
 hoogte 12,5 cm**
 BxD: 10,1x10,1 cm


10,1

Z CUPS 12

**Grote porseleinen schaal
 hoogte 17,2 cm**
 BxD: 10,1x10,1 cm


10,1

Z CUPS 17

Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Houder voor tablet edelstaalkleurig BxHxD: 20x30,6x10,4 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet individuele plaatsing van het tablet door apart geleverde viltstroken		PHT 20
		Houder voor tablet onyxzwart BxHxD: 20x30,6x10,4 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet individuele plaatsing van het tablet door apart geleverde viltstroken		PHT 20 OS
		Keukenrolhouder edelstaalkleurig BxHxD: 30x18,5x14,5 cm		PHKR 30
		Keukenrolhouder onyxzwart BxHxD: 30x18,5x14,5 cm		PHKR 30 OS
		Hakenlijst met 6 haken voor kookgerei edelstaalkleurig BxHxD: 30x6,5x3,5 cm		PHL 30
		Hakenlijst met 6 haken voor kookgerei onyxzwart BxHxD: 30x6,5x3,5 cm		PHL 30 OS
		Hakenset edelstaalkleurig 3 haken BxHxD: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS
		Hakenset onyxzwart 3 haken BxHxD: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS OS
		Messenblok voor 6 messen edelstaalkleurig eiken natuur BxHxD: 30x34x6,5 cm Planning: Niet in combinatie met Emotion LED-nisverlichting PLDENZP en nishoogte 48,1 cm plannen.		PMB 6 30 EI
		Messenblok voor 6 messen onyxzwart eiken natuur BxHxD: 30x34x6,5 cm		PMB 6 30 EI OS
		Magneetbord voor 6 messen of sleutels edelstaalkleurig eiken natuur BxHxD: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI
		Magneetbord voor 6 messen of sleutels onyxzwart eiken natuur BxHxD: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI OS

Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes eiken natuur BxHxD: 18,4x30,6x1,5 cm magneten voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes		PHG 15 M 18 EI
		Houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes edelstaalkleurig BxHxD: 18,4x30,6x0,4 cm zwarte magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes		PHG 15 M 18
		Houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes onyxzwart BxHxD: 18,4x30,6x0,4 cm zwarte magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes		PHG 15 M 18 OS
		Beker voor kookgerei edelstaalkleurig BxHxD: 10,4x30,6x10,4 cm 1 porseleinen schaal, h. 12,5 cm		PKK 10
		Beker voor kookgerei onyxzwart BxHxD: 10,4x30,6x10,4 cm 1 porseleinen schaal, h. 12,5 cm		PKK 10 OS
		Afzetvlak voor azijn/olie edelstaalkleurig BxHxD: 20x30x10 cm		PAEO 20
		Afzetvlak voor azijn/olie onyxzwart BxHxD: 20x30x10 cm		PAEO 20 OS
		Wandbord verlaagd edelstaalkleurig BxHxD: 60x18x10 cm bord ligt 18 cm onder de tussenprofiel Planning: Passend voor porseleinen schalen, 6 stuks.		PBA 60
		Wandbord verlaagd onyxzwart BxHxD: 60x18x10 cm bord ligt 18 cm onder de tussenprofiel		PBA 60 OS
		Wandbord recht edelstaalkleurig BxHxD: 60x1x10 cm bord op hoogte van de tussenprofiel Planning: Passend voor porseleinen schalen, 6 stuks.		PBG 60
		Wandbord recht onyxzwart BxHxD: 60x1x10 cm bord op hoogte van de tussenprofiel		PBG 60 OS

Paneel-accessoires

Zubehör Edelstahlfarben oder Onyxschwarz		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Porseleinen schalen-set, 6 st. 4 kleine schalen, hoogte 6 cm 2 middelste schalen, hoogte 12,5 cm		CUPS -6
		Paneeltuin zonder verlichting edelstaalkleurig BxHxD: 50x30,5x16,4 cm 1 paneeltuin bak kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm		PG 50
		Paneeltuin zonder verlichting onyxzwart BxHxD: 50x30,5x16,4 cm 1 paneeltuin bak kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm		PG 50 OS
 Dit product heeft een lichtbron met energieklasse E.		Paneeltuin met verlichting edelstaalkleurig, 4,8 W, energieklasse E  lichttemperatuur ca. 6000 K lumen: 325 lm 1 converter 230V/12V/15W geïntegreerde schakelklok, 14 uur aan, 10 uur uit 0,1 m kabel aansluiting met LED-stekker 1,8 m aansluitkabel LED-koppeling/LED-stekker 2 m netaansluitkabel met Eurostekker BxHxD: 50x44,2x16,4 cm 1 paneeltuin bak, kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm Planning: Kan in verbinding met Emotion led-nisverlichting PLDENZP worden gepland, wanneer het paneel direct onder de led- nisverlichting minimaal 37 cm hoog is. Voor ruimte voor converter dient ter plaatse gezorgd te worden. Informatie: Deze bak voor plantenpotjes wordt met een extra component in het tussenprofiel van het nissysteem gehangen. Een speciale LED- lamp zorgt ervoor dat kruiden langer vers blijven – wat met name in donkere delen van de keuken zinvol is. De verlichting wordt met een schakelklok geregeld, die 14 uur lang licht geeft en vervolgens 10 uur wordt uitgeschakeld.		PGB 50
		Paneeltuin met verlichting onyxzwart, 4,8 W, energieklasse E lichttemperatuur ca. 6000 K lumen: 325 lm 1 converter 230V/12V/15W geïntegreerde schakelklok, 14 uur aan, 10 uur uit 0,1 m kabel aansluiting met LED-stekker 1,8 m aansluitkabel LED-koppeling/LED-stekker 2 m netaansluitkabel met Eurostekker BxHxD: 50x44,2x16,4 cm 1 paneeltuin bak, kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm		PGB 50 OS
		Nisregaal  korpus: h. 30 cm, d. 14,5 cm breedte 60 cm 1 vaste tussenplank Planning: Maatwijziging niet mogelijk. Bestelopgave: Regaalkleur L1 - Satijnlak of L7 - Fluweelmat-lak zie kleurenoverzicht pagina 40/41	60	PNR 60



Orga Wall accessoires



Overzichtelijk tot in de kleinste details. Waar laat u uw sleutel, tablet of krant? Met de Orga Wall wordt de keuken een werkplek, het middelpunt van het leven! Het systeem is plaatsbesparend geïntegreerd in de wangenzijde en maakt perfect gebruik van vrije korpusoppervlakken. De subtiële paneelprofielen kunnen heel eenvoudig worden voorzien van diverse organisatie-elementen, zoals sleutel-, tablet- of krantenhouders, en helpen u om uw dagelijkse leven te organiseren. Dankzij de kabelbox en het inductieve oplaadstation kunnen digitale apparaten ruimtebesparend worden opgeborgen en kunt u smartphones, tablet enzovoort snel en efficiënt opladen.

Orga Wall accessoires

Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 		Regaalelement edelstaalkleurig eiken natuur, multiplex BxHxD: 43x12,6x12,2 cm Planning: Passend voor porseleinen schalen, 4 stuks.		PRE 43 EI
		Regaalelement onyxzwart eiken natuur, multiplex BxHxD: 43x12,6x12,2 cm		PRE 43 EI OS
 		Wandbord recht edelstaalkleurig eiken natuur, multiplex BxHxD: 43x3x12,2 cm bord op hoogte van de tussenprofiel Planning: Passend voor porseleinen schalen, 4 stuks.		PBG 43 EI
		Wandbord recht onyxzwart BxHxD: 43x3x12,2 cm bord op hoogte van de tussenprofiel		PBG 43 EI OS
		Porseleinen schalen-set, 4 stuks 2 kleine schalen, hoogte 6 cm 2 middelste schalen, hoogte 12,5 cm		CUPS -4
 		Houder voor brieven en notities edelstaalkleurig eiken natuur, multiplex BxHxD: 25x16,7x7 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet		PHBN 25 EI
		Houder voor brieven en notities onyxzwart eiken natuur, multiplex BxHxD: 25x16,7x7 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet		PHBN 25 EI OS
		Kleine porseleinen schaal hoogte 6 cm BxD: 10,1x10,1 cm	10,1	Z CUPS 6
		Middelgr. porseleinen schaal hoogte 12,5 cm BxD: 10,1x10,1 cm	10,1	Z CUPS 12
		Grote porseleinen schaal hoogte 17,2 cm BxD: 10,1x10,1 cm	10,1	Z CUPS 17
 		Orga Wall krantenhouder edelstaalkleurig BxHxD: 49,5x20x16 cm		OW HZ
		Orga Wall krantenhouder onyxzwart BxHxD: 49,5x20x16 cm		OW HZ OS

Orga Wall accessoires

Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
 		Hakenset edelstaalkleurig 3 haken BxHxD: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS
		Hakenset onyxzwart 3 haken BxHxD: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS OS
 		Magneetbord voor 6 messen of sleutels edelstaalkleurig eiken natuur BxHxD: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI
		Magneetbord voor 6 messen of sleutels onyxzwart eiken natuur BxHxD: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI OS
 		Orga Wall wandbord recht edelstaalkleurig BxHxD: 49,5x3,5x17 cm		OW BG 50
		Orga Wall wandbord recht onyxzwart BxHxD: 49,5x3,5x17 cm		OW BG 50 OS
 		Orga Wall fotolijst/whiteboard edelstaalkleurig BxHxD: 30x36,9x1 cm Planning: Kan in verbinding met Emotion led-nisverlichting PLDENZP worden gepland, wanneer het paneel direct onder de led-nisverlichting minimaal 37 cm hoog is.		OW BW 30
		Orga Wall fotolijst/whiteboard onyxzwart BxHxD: 30x36,9x1 cm		OW BW 30 OS
		Orga Wall kabelbox met deksel, gevormd vlies antraciet gemêl. BxHxD: 24,7x11,5x16 cm met uitsparing achter, BxH: 17,5x6,8 cm 1 deksel, BxHxD: 24,7x0,8x16 cm met uitsparing achter, BxD: 6x2 cm		OW KB D FV
		Orga Wall inductieve oplaadstation afdekking gevormd vlies antraciet gemêl. mobiele telefoons draadloos opladen, 1 inductieve laadspoel uitgangsspanning 5V 600mA BxHxD: 24,7x1,7x16 cm 2 m aansluitkabel LED-stekker 1 LED-converter 230V/12V/15W HxBxL: 1,6x4,5x13 cm 3 LED-bussen 0,3 m netaansluitkabel met Eurostekker Planning: Uit te breiden met een extra inductieve laadspoel OWILS.		OW IL FV
		Orga Wall inductieve laadspoel zwart, aanvullende gebruik mobiele telefoon draadloos opladen, uitgangsspan. 5V 600mA ø 7,2 cm, diepte 1,1 cm 2 m aansluitkabel LED-stekker Planning: Voor tweede oplaadmogelijkheid bij OWILFV.		OW ILS

Orga Wall accessoires

Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
	Orga Wall uitrustingsset edelstaalkleurig 1 houder voor tablet 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 hakenset 1 fotolijst/whiteboard 1 inductief oplaadstation		OW A SET
	Orga Wall uitrustingsset onyxzwart 1 houder voor tablet 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 hakenset 1 fotolijst/whiteboard 1 inductief oplaadstation		OW A SET OS
	Orga Wall uitrustingsset 2 edelstaalkleurig 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 hakenset 1 wandbord recht 1 fotolijst/whiteboard		OW A SET 2
	Orga Wall uitrustingsset 2 onyxzwart 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 hakenset 1 wandbord recht 1 fotolijst/whiteboard		OW A SET 2 OS

Frame Rack accessoires



Het aluminium systeemregaal Frame Rack is gemaakt voor individuele inrichtingen: als hoge kast of onderkast met plint, als opzet- of als nissenrek – het Frame Rack maakt indruk door zijn veelvoud aan individuele planningsmogelijkheden. Onder de legplanken kunnen bijvoorbeeld verschillende organisatie-elementen voor kookgerei en hulpmiddelen worden geplaatst. De voordelen spreken voor zich: de werkbladen blijven vrij en u heeft tegelijkertijd alles direct bij de hand.

Frame Rack accessoires




NEW

Accessoires Onyxzwart		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Keukenrolhouder onyxzwart B x H x D: 30x18,1x12,3 cm Planning: Voor montage aan de onderzijde van de legplank, rekening houden met de mogelijke nishoogte. Leverbaar vanaf breedte 34 cm.	30	Z F HKR 30 OS
		Hakenlijst met 4 haken voor kookgerei onyxzwart B x H x D: 22,5x4,8x6,3 cm Planning: Voor montage aan de onderzijde van de legplank, rekening houden met de mogelijke nishoogte.	22,5	Z F HL 22 OS
		Messenblok magnetisch voor 6 messen onyxzwart eiken natuur B x H x D: 30x20,3x3,9 cm Planning: Voor montage aan de onderzijde van de legplank, rekening houden met de mogelijke nishoogte. Leverbaar vanaf breedte 34 cm.	30	Z F MB 6 M 30 EI OS
		Houder magnetisch, voor 15 kruidenpotjes eiken natuur B x H x D: 18,4x30,9x1,4 cm diepte incl. kruidenpotjes: 6,9 cm zwarte magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes Planning: Voor montage aan de onderzijde van de legplank, rekening houden met de mogelijke nishoogte.	18,4	Z F HG 15 M 18 EI
		Houder magnetisch, voor 15 kruidenpotjes onyxzwart B x H x D: 18,4x30,3x0,6 cm diepte incl. kruidenpotjes: 5,9 cm zwarte magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes Planning: Voor montage aan de onderzijde van de legplank, rekening houden met de mogelijke nishoogte.	18,4	Z F HG 15 M 18 OS
		Afzetvlak voor azijn/olie onyxzwart B x H x D: 20x30,3x10,1 cm Planning: Voor montage aan de onderzijde van de legplank, rekening houden met de mogelijke nishoogte.	20	Z F AEO 20 OS
		Glazenhouder voor 4 glazen op steel, onyxzwart B x H x D: 48x4,5x9,8 cm viltlaag ter glasbescherming max. doorsnede glazen poot/glazen kelk: 11,5 cm Planning: Voor montage aan de onderzijde van de legplank, rekening houden met de mogelijke nishoogte. Leverbaar vanaf breedte 52 cm. Hoogte houder plus steelhoogte.	48	Z F GH 48 OS

Wangenborden



Planken zorgen niet alleen voor opbergruimte, maar voegen ook een interessant designelement toe aan de keuken – een mooi alternatief voor bovenkasten! De regaalen zijn perfect voor decoratieve elementen en bieden op een aantrekkelijke manier meer opbergruimte. Deze mooie en buitengewone variant doorbreekt het totaalbeeld van de kook- en leefruimte en geeft de keuken een eigen gezicht. Dankzij verschillende kleuren en materialen kunnen homogene designs geïmplementeerd worden, en kunnen kleurrijke wangenborden worden gebruikt als opvallende blikvanger.

Wangenbord 1,6 cm met plankdragers ZBT-10				
Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 25 cm		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
	Wangenbord 1,6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk	25 - 60	WB 16 60 25
	Wangenbord 1,6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk	60,1 - 120	WB 16 120 25
	Wangenbord 1,6 cm met 3 plankdragers ZBT-10 lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm belasting 18 kg	stuk	120,1 - 180	WB 16 180 25
	Wangenbord 1,6 cm met 4 plankdragers ZBT-10 lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm belasting 24 kg	stuk	180,1 - 260	WB 16 260 25
Wangenborden 2,5 cm met plankdragers ZSB / ZSB2				
Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 17,5 / 25 cm		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
	Wangenbord 2,5 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB lengte 25-60 cm, diepte 17,5 cm belasting 12 kg	stuk	25 - 60	WB 25 60 17 -S
	Wangenbord 2,5 cm met 3 verborgen plankdragers ZSB lengte 60,1-120 cm, diepte 17,5 cm belasting 12 kg	stuk	60,1 - 120	WB 25 120 17 -S
	Wangenbord 2,5 cm met 4 verborgen plankdragers ZSB lengte 120,1-180 cm, diepte 17,5 cm belasting 18 kg	stuk	120,1 - 180	WB 25 180 17 -S
	Wangenbord 2,5 cm met 5 verborgen plankdragers ZSB lengte 180,1-260 cm, diepte 17,5 cm belasting 24 kg	stuk	180,1 - 260	WB 25 260 17 -S
	Wangenbord 2,5 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg Planning: Bordbevestiging voor gipsplaten, gipsvezelplaten en holle wanden niet mogelijk.	stuk 	25 - 60	WB 25 60 25 -S
	Wangenbord 2,5 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk	60,1 - 120	WB 25 120 25 -S
	Wangenbord 2,5 cm met 3 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm belasting 18 kg	stuk	120,1 - 180	WB 25 180 25 -S
	Wangenbord 2,5 cm met 4 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm belasting 24 kg	stuk	180,1 - 260	WB 25 260 25 -S

Wangenborden


Wangenborden 2,5 cm met plankdragers ZBT-10

Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 25 cm

Omschrijving

Breedte cm

Artikel



Wangenbord 2,5 cm met 2 plankdragers ZBT-10
 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm
 belasting 12 kg

stuk

25 - 60

WB 25 60 25

Wangenbord 2,5 cm met 2 plankdragers ZBT-10
 lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm
 belasting 12 kg

stuk

60,1 - 120

WB 25 120 25

Wangenbord 2,5 cm met 3 plankdragers ZBT-10
 lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm
 belasting 18 kg

stuk

120,1 - 180

WB 25 180 25

Wangenbord 2,5 cm met 4 plankdragers ZBT-10
 lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm
 belasting 24 kg

stuk

180,1 - 260

WB 25 260 25


Wangenborden 6 cm met plankdragers ZBT-10 / ZSB2

Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 17,5 cm

Omschrijving

Breedte cm

Artikel



Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10
 lengte 25-60 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 12 kg

stuk

25 - 60

WB 60 60 18

Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10
 lengte 60,1-120 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 12 kg

stuk

60,1 - 120

WB 60 120 18

Wangenbord 6 cm met 3 plankdragers ZBT-10
 lengte 120,1-180 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 18 kg

stuk

120,1 - 180


WB 60 180 18

Wangenbord 6 cm met 4 plankdragers ZBT-10
 lengte 180,1-260 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 24 kg

stuk

180,1 - 260

WB 60 260 18



Wangenbord 6 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2
 lengte 25-60 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 12 kg

stuk



25 - 60

WB 60 60 17 -S

Planning: Bordbevestiging voor gipsplaten, gipsvezelplaten en holle wanden niet mogelijk.

Wangenbord 6 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2
 lengte 60,1-120 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 12 kg

stuk

60,1 - 120

WB 60 120 17 -S

Wangenbord 6 cm met 3 verborgen plankdragers ZSB2
 lengte 120,1-180 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 18 kg

stuk

120,1 - 180



WB 60 180 17 -S

Wangenbord 6 cm met 4 verborgen plankdragers ZSB2
 lengte 180,1-260 cm, diepte 17,5 cm
 belasting 24 kg

stuk

180,1 - 260

WB 60 260 17 -S

Wangenborden 6 cm met plankdragers ZBT-10 / ZSB2				
Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 25 cm		Omschrijving	Breedte cm	Artikel
		Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk 25 - 60	WB 60 60 25
		Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk 60,1 - 120	WB 60 120 25
		Wangenbord 6 cm met 3 plankdragers ZBT-10 lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm belasting 18 kg	stuk 120,1 - 180	WB 60 180 25
		Wangenbord 6 cm met 4 plankdragers ZBT-10 lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm belasting 24 kg	stuk 180,1 - 260	WB 60 260 25
		Wangenbord 6 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg Planning: Bordbevestiging voor gipsplaten, gipsvezelplaten en holle wanden niet mogelijk.	stuk 	WB 60 60 25 -S
		Wangenbord 6 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk 60,1 - 120	WB 60 120 25 -S
		Wangenbord 6 cm met 3 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm belasting 18 kg	stuk 120,1 - 180	WB 60 180 25 -S
		Wangenbord 6 cm met 4 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm belasting 24 kg	stuk 180,1 - 260	WB 60 260 25 -S

Bestelopgaven Wangenkleur

K1 – Kunststof	 K032 Wildeiken natuur imitatie  K047 Aurora-eiken imitatie  K090 Kristalwit  K095 Schelpenwit  K100S Wit  K120 Kristalgrijs	 K135S Magnolia  K185 Onyxzwart  K190 Lavazwart  K210 Zandgrijs  K275 Agaatgrijs
U1 – Design Kunststof	 K020 Leisteen zand imitatie  K023 Beton kwartsgrijs imitatie  K025 Beton witgrijs imitatie  K028 Beton antraciet imitatie  K030 Chalet-eiken imitatie  K034 Virginia-eiken imitatie  K035 Torino grijs  K038 Torino zwart  K041 Arizona Pine imitatie  K042 Alvaro leisteen imitatie  K046 Essen Nordic imitatie  K048 Patagonia-eiken imitatie  K049 Corten oxide imitatie  K053 Marmer bianco imitatie	 K061 Marmer Vena imitatie  K062 Marmer Terra imitatie  K064 Zomereiken imitatie  K065 Noten Tobacco imitatie  K070 Calanca grijs imitatie  K071 Atlantic grafiet imitatie  K081 Pinara lichtgrijs imitatie  K088 Keramiek terra imitatie  K505 Eiken natuur knoestig imitatie  K530 Marmer Avorio imitatie  K540 Marmer Scuro imitatie  K585 Donker staal imitatie  K755 Victoria noten imitatie  K765 Akoni Wood imitatie
K6 – Kunststof synchroon-print	 K653 Oud eiken Provence syn.-print imitatie	
K2 – Kunststof hoogglans	 K091 Kristalwit hoogglans  K096 Schelpenwit hoogglans  K111G Briljantwit hoogglans	 K121 Kristalgrijs hoogglans  K211 Zandgrijs hoogglans  K276 Agaatgrijs hoogglans
L5 – UV-Lak hoogglans	 L091U Kristalwit hoogglans  L096U Schelpenwit hoogglans  L111U Briljantwit hoogglans	 L121U Kristalgrijs hoogglans  L211U Zandgrijs hoogglans  L276U Agaatgrijs hoogglans
L4 – Hoogglanslak (Niet leverbaar: Wangenborden 6 cm)	 L091 Kristalwit hoogglans  L096 Schelpenwit hoogglans  L111G Briljantwit hoogglans	 L121 Kristalgrijs hoogglans  L211 Zandgrijs hoogglans  L276 Agaatgrijs hoogglans
L6 – UV-Lak mat	 L092U Kristalwit mat AFP  L097U Schelpenwit mat AFP  L102U Wit mat AFP  L122U Kristalgrijs mat AFP	 L187U Onyxzwart mat AFP  L192U Lavazwart mat AFP  L212U Zandgrijs mat AFP  L277U Agaatgrijs mat AFP
L8 – UV-Lak mat structuur	 L772U Eiken onyxzwart imitatie AFP	
L7 – Fluweelmatlak L... M fluweelmat AFP L1 – Satijnlak L... satijn L1P – Satijnlak nerf L... P satijn nerf	 L092M / L090 / L090P Kristalwit  L097M / L095 / L095P Schelpenwit  L102M / L100S / L100P Wit  L122M / L120 / L120P Kristalgrijs  L137M / L135S / L135P Magnolia  L187M / L185 / L185P Onyxzwart  L192M / L190 / L190P Lavazwart  L212M / L210 / L210P Zandgrijs  L217M / L215 / L215P Pastelgroen  L237M / L235 / L235P Steengrijs  L262M / L260 / L260P Terragrijs  L277M / L275 / L275P Agaatgrijs  L287M / L285S / L285P Antraciet  L292M / L290 / L290P Indisch rood	 L307M / L305 / L305P Herfstrood  L312M / L310 / L310P Zachtroze  L332M / L330 / L330P Pastelgeel  L362M / L360 / L360P Blauwgrijs  L367M / L365 / L365P Gletsjerblauw  L397M / L395 / L395P Olijfgeel  L442M / L440 / L440P Bosgroen  L447M / L445 / L445P Truffelbruin  L457M / L455 / L455P Kerrie  L462M / L460 / L460P Saliegroen  L492M / L490 / L490P Mokkabruin  L497M / L495 / L495P Havannabruin  L552M / L550 / L550P Diepblauw



Bestelopgaven Wangenkleur

NEW

A3 – Polymeerglas mat

(Niet leverbaar: Wangenborden 2,5 cm en 6 cm)



A092 Polymeerglas kristalwit mat

A107 Polymeerglas taupe metallic mat

A112 Polymeerglas titanio metallic mat



A187 Polymeerglas onyxzwart mat

A192 Polymeerglas lavazwart mat

F1 – Fineer

(Niet leverbaar: Wangenborden 6 cm)



F728 Eiken bianco licht knoestig, geborsteld

F734 Eiken natuur knoestig, geborsteld






F754 Eiken marron knoestig, geborsteld



Techniek Equipment



Met perfecte techniek wordt de keuken tot uw favoriete kamer. Subtiële, dimbare pendelverlichting op ledbasis geeft de keuken een emotioneel accent. Ze zijn traploos in hoogte verstelbaar en kunnen worden gebruikt boven het kookeiland en de eettafel. Een mooie manier om de ruimte een sfeervolle uitstraling te geven. Dankzij een intelligent sturingssysteem is de lichtkleur van de Emotion-ledverlichting traploos verstelbaar van warmwit tot neutraal wit – op deze manier kan ze worden aangepast aan verschillende situaties.

Emotion LED-verlichting	Omschrijving	Breedte cm	Artikel
   Dit product heeft een lichtbron met energieklass E.	Led-pendellamp, helderheid, aanpasbaar, geschikt voor ZigBee, energieklass E lichttemp.: 2700K tot 4000K lumen: 2300 lm pendellamp in edelstaalkleur traploos in hoogte verstelbaar met geïntegreerde converter besturingseenheid voor aanpasbare lichtkleur en helderheid, led 230V/22W HxBxD: 20-250x120x2,3 cm 1 afstandsbediening 4 kanalen Planning: De aansluiting voor 230V continue stroom moet ter plaatse aan het plafond worden gerealiseerd. Een lichtschakelaar is niet strikt noodzakelijk. De pendellamp kan met de Emotion led-volgset ZLDEF60SET met andere Emotion led-lampen gesynchroniseerd worden.	120	LLE PD 120
   Dit product heeft een lichtbron met energieklass E.	Led-pendellamp, helderheid, aanpasbaar, geschikt voor ZigBee, energieklass E lichttemp.: 2700K tot 4000K lumen: 2300 lm pendellamp in onyxzwart traploos in hoogte verstelbaar met geïntegreerde converter besturingseenheid voor aanpasbare lichtkleur en helderheid, led 230V/22W HxBxD: 20-250x120x2,3 cm 1 afstandsbediening 4 kanalen Planning: De aansluiting voor 230V continue stroom moet ter plaatse aan het plafond worden gerealiseerd. Een lichtschakelaar is niet strikt noodzakelijk. De pendellamp kan met de Emotion led-volgset ZLDEF60SET met andere Emotion led-lampen gesynchroniseerd worden.	120	LLE PD 120 OS
   Dit product heeft een lichtbron met energieklass E.	Emotion led-starterset voor, instel. led-lichten 2700-4000K, geschikt voor ZigBee 1 besturingseenheid met 9-voudige verdeler voor aanpasbare lichtkleur, en helderheid 1 afstandsbediening 6 kanalen 1 converter 230V/12V/60W 2 m netaansluitkabel met Eurovlakstekker Planning: Er kunnen tot 6 kanalen individueel aangestuurd worden. Elk kanaal kan gekoppeld worden met maximaal 30 converters. Voor de kanalen 2-6 is een extra volgset ZLDEF60SET nodig. Vereiste voor integratie in een SmartHome is een functionerend WiFi-systeem en een ZigBee-Hub/Bridge van minimaal 3.0, bijv. Philips Hue.	160	LLE PD 160 OS
   Dit product heeft een lichtbron met energieklass E.	Emotion led-volgset voor, instel. led-lichten 2700-4000K, geschikt voor ZigBee 1 besturingseenheid met 9-voudig verdeler voor aanpasbare lichtkleur, en helderheid 1 converter 230V/12V/60W 2 m netaansluitkabel met Eurovlakstekker Planning: De sturing kan gesynchroniseerd worden met starterset ZLDES60SET.	160	LLE PD 160 OS
	LED-verlengkabel 1,8m kabel LED-koppel./stekker	180	Z LDVK -1

Meer dan alleen keukens: Bijkeuken

Scan de QR-code
voor meer informatie
over bijkeukens.
www.schueller.de



KEY FACT

Of het nu een ruimte in de kelder is of een ruimte met apparaten naast de woonvertrekken, in de bijkeuken staan allerlei dingen die eigenlijk ieder huishouden nodig heeft. Wassen, strijken, voorraden, recycling en dat allemaal netjes en ergonomisch opgeborgen. De extra kasten voor de wasmachine en het sorteren van de was, reinigingsapparaten, voorraadruimte en opberg-ruimte voor schoenen zorgen voor een opgeruimd huis.

Schap in hoge kast voor wasmachine of droger

Ergonomisch hoog ingebouwd: de wasmachine of droger in een schap in een hoge kast. Met handige uittrek-bare plank voor het neerzetten van de wasmand.



Wassorteerkast

Dankzij de openingen kan de vuile was perfect worden voorgesorteerd in de hoge wassorteerkast – bijvoorbeeld op wastemperatuur of kleur. Alles onzichtbaar achter een deur verstopt.



Hoge installatiekast (doorsnede)

Deuren en volledig uittrekbare korven doen alles verdwijnen en zorgen ook voor orde. In het installatiedeel zijn de korven korter en is de achterzijde open, zodat men bij de aansluitingen kan.



Hoge schoenenkast

De overzichtelijke hoge schoenenkast biedt heel wat plaats en houdt alles ordelijk. Zelfs in de deur kunnen schoenen worden bewaard. De kortere boven en onderzijde van het korpus zorgen voor ventilatie.



Hoge voorraadkast voor gereedschap & recycling

Van de kabelhaspel en de schroevendraaier tot de boormachine – alles past hierin. Alle grote dingen staan in een korf en in de lade kunnen kleinere dingen worden gelegd. Daaronder zit een bak voor recycling.



Hoge kast-regaal met kledingstang en uittrekbare wasdrager

Alles is ruimtebesparend opgehangen. Bovendien biedt de uittrekbare wasdrager de mogelijkheid om kleinere kledingstukken en broeken te drogen. De bodem beschermt tegen vocht.

Meer dan alleen keukens: Voorraadkamer

Scan de QR-code
voor meer informatie
over voorraadkamer.
www.schueller.de



KEY FACT

Levensmiddelen, keukenapparaten, conserven en dranken - al die zaken moeten zo ergonomisch, overzichtelijk en ruimtebesparend mogelijk opgeborgen worden. Het liefst daar waar ze het totaalplaatje van de woonruimte niet verstoren: in de voorraadkamer. Deze kunt u op basis van de intelligente en zeer veelzijdige systeemelementen naar uw eigen idee vormgeven. Met open bodems in de schappen zodat je de nodige doorkijk hebt, of praktische korven voor alles wat minder in het oog moet vallen.

Voorraadkamer

Slim verborgen dankzij de doorgangsdeur

Een praktische oplossing voor iedereen die rust in de kamer wil brengen. De doorgangsdeur blokkeert op elegante wijze het zicht op de bijkeuken en ziet er in gesloten toestand uit als een hoge kast. Hierdoor past hij harmonieus in het geheel. Dankzij de Tip-On kan de doorgangsdeur gemakkelijk worden geopend, zelfs als u de handen vol heeft.



Hoge kast voor drankkratten

Handig en overzichtelijk bewaard: Door schuine planken te plaatsen, kunnen meerdere drankkratten ruimtebesparend worden opgeslagen en kunt u flessen er heel gemakkelijk één voor één uithalen.



Houten kisten in eiken natuur

Ze zijn een blikvanger en bieden maximale opbergruimte voor levensmiddelen die niet gekoeld bewaard hoeven te worden.



Handige korven

De handige korven zorgen voor meer visuele rust en orde in uw voorraadkamer. Bovendien kunt u op deze manier de beschikbare opbergruimte tot in de diepte benutten.



Korfonderkast met recyclezak

Op de vraag: "Waar laat ik het afval?" hebben wij de ideale antwoord. Installeer gewoon onze korfonderkast – handig met Tip-On, voor als u even geen handen vrij heeft.

Meer dan alleen keukens: Garderobe

Scan de QR-code
voor meer informatie
over garderobes.
www.schueller.de



KEY FACT

Binnenkomen en u prettig voelen: Dit uitnodigende karakter moet direct vanuit de entree al gecommuniceerd worden en het totaalbeeld van de open ruimte moet harmonisch gecompleteerd worden. Daarom zien wij de garderobe als een ontvangstmeubel en bieden we verschillende planningsmogelijkheden aan. Of u nu kiest voor gesloten kastelementen voor kleding, spiegeldeuren of open elementen – dankzij de flexibiliteit kan de entree individueel worden vormgegeven en een maximale opbergruimte combineren met functionaliteit.

Meer dan alleen keukens: Werkruimte

Scan de QR-code
voor meer informatie
over werkruimte.
www.schueller.de



KEY FACT






Wanneer u uw kantoor naar uw woning verplaatst, moet u oplossingsgericht denken. Daarom is het zaak de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken. Dus verdwijnen spullen voor het werk in de bovenkasten met een praktische vouwklep of in onderkasten en lades die zowel onopvallend van Tip-on voorzien kunnen worden als ook van extravagante leren grepen. Voor de perfecte verlichting van de werkplek zorgt de stijlvolle integratie van het licht in de daarboven geplaatste Frame Racks of bovenkasten.

Meer dan alleen keukens: Wandmeubels

Scan de QR-code
voor meer informatie
over wandmeubels.
www.schueller.de



Optimaal in de leefruimte
geïntegreerd – volledig flexibel



Elegante frames voor alle
multimedia-apparaten

Genoeg plaats voor
decoratieve elementen



Geïntegreerd


Zo veel karakter en flexibiliteit kan een wand uitbeelden. Al vele decennia hoort het wandmeubel bij de meest geliefde standaardmeubels in de woonkamer. De tijden van zware en rustieke looks zijn echter al lang voorbij. Tegenwoordig zijn interpretaties die luchtig en licht aandoen in de mode, die designobjecten net zo elegant kunnen ensceneren en omkaderen als de inmiddels zo mooi vormgegeven multimedia-apparaten.

Meer dan alleen keukens: Sideboards

Scan de QR-code
voor meer informa-
tie over sideboards.
www.schueller.de



Voldoende opbergruimte in open of
gesloten regalen of korven



Sideboards
in vier ver-
schillende
breedtes

De pootjes zijn in
vier verschillende uitvoeringen
verkrijgbaar



Duidelijk & amodern

Harmonieuze indeling van de ruimte van haar allermooiste kant. Als er een meubelstuk is dat heldere lijnen, modern design en maximale functionaliteit verenigt, dan is het wel het sideboard. Het zorgt in ieder huis voor harmonie en structuur. Het is perfect om persoonlijke accenten mee aan te brengen.

Meer dan alleen keukens: Mobiele bijzettafel



KEY FACT

De mobiele bijzettafel met zijn zachte, vergrendelbare zwenkrollen is in de keuken een graag geziene gast, zowel om te serveren en als uitbreiding van het werkoppervlak of als bar. Door zijn tijdloze uiterlijk, een constructief stalen onderstel in elegant onyxzwart en individualiseerbare tafelblad en planken kan dit flexibele meubelstuk aan verschillende woonsituaties en behoeftes worden aangepast. Wanneer hij niet wordt gebruikt, kan hij plaatsbesparend worden ingeklapt en opgeborgen.



Schüller Möbelwerk KG

Rother Straße 1

91567 Herrieden

Germany

Tel +49 (0) 9825 83-0

Fax +49 (0) 9825 83-1210

info@schueller.de

www.schueller.de