

# Mehrwertausstattung

Organisiert bis ins Detail – Edition 2023



live. love. cook.

**schüller.**

Live. Love. Cook.



## 04 Schub-/Zug

Perfekte Einsätze und Lösungen  
– sowohl für Schübe als auch Auszüge.

## 16 Country Style

Mehrwertausstattung passend zu Ihrer Country Style Küche.

## 18 Flex-Boxen

Flexibel Ordnung schaffen mit den praktischen Flex-Boxen aus Eiche natur.

## 24 Paneelsystem

Die Nische perfekt organisiert mit der Zubehörvielfalt des Paneelsystems.

## 30 Orga Wall

Cleveres Zubehör für viel Flexibilität bei der individuellen Gestaltung.

## 34 Frame Rack

Praktische Ausstattungsmöglichkeiten sorgen  
für Ordnung und freie Arbeitsflächen.

## 36 Wangenborde

Stauraum schaffen und interessante gestalterische Akzente  
in die Küche oder den Wohnraum bringen.

## 42 Technik

Stimmungsvolle Beleuchtung durch die zeitlos elegante Pendelleuchte.

## 44 Mehr als Küche

Wenn die Küche in den Wohnraum übergeht.

# Schub- / Zub- Ausstattung




**Besondere Elemente der Innenausstattung machen die Küche perfekt:** je nach individuellen Ansprüchen wird dank verschiedener Besteck- oder Funktionseinsätze, beispielsweise für Messer oder Gewürze, der Raum zu einer Profi-Kochwerkstatt. Auch für besondere Stauraumbedürfnisse in den unteren Auszügen bieten wir eine Lösung: die Einsätze aus eleganter Eiche natur lassen sich flexibel an Porzellan, Kochutensilien oder Vorräte anpassen – so sind sämtliche Küchenhelfer perfekt organisiert.

# Schubkasten-Ausstattung

Besteckeinsatz  
Korpustiefe 46 / 56 cm



Beschreibung

Breite cm Artikel





**Besteckeinsatz für niedrige Schubkastenzarge**  
Korpus: T. 46 cm  
Kunststoff carbongrau

- 60 Z B N 60 46 CG
- 80 Z B N 80 46 CG
- 90 Z B N 90 46 CG
- 100 Z B N 100 46 CG
- 120 Z B N 120 46 CG





**Besteckeinsatz für niedrige Schubkastenzarge**  
Korpus: T. 56 cm  
Kunststoff carbongrau

- 30 Z B N 30 56 CG
- 40 Z B N 40 56 CG
- 45 Z B N 45 56 CG
- 50 Z B N 50 56 CG
- 60 Z B N 60 56 CG
- 80 Z B N 80 56 CG
- 90 Z B N 90 56 CG
- 100 Z B N 100 56 CG
- 120 Z B N 120 56 CG




**Besteckeinsatz**  
Korpus: T. 46 cm  
Kunststoff carbongrau

- 30 Z B 30 46 CG
- 40 Z B 40 46 CG
- 45 Z B 45 46 CG
- 50 Z B 50 46 CG
- 60 Z B 60 46 CG
- 80 Z B 80 46 CG
- 90 Z B 90 46 CG
- 100 Z B 100 46 CG



**Besteckeinsatz**  
Korpus: T. 56 cm  
Kunststoff carbongrau

- 30 Z B 30 56 CG
- 40 Z B 40 56 CG
- 45 Z B 45 56 CG
- 50 Z B 50 56 CG
- 60 Z B 60 56 CG
- 80 Z B 80 56 CG
- 90 Z B 90 56 CG
- 100 Z B 100 56 CG
- 120 Z B 120 56 CG



# Schubkasten-Ausstattung

Besteckeinsatz  
Korpustiefe 56 / 66 cm



Beschreibung

Breite cm

Artikel




**Besteckeinsatz**  
Korpus: T. 66 cm  
Kunststoff carbongrau



- 30 Z B 30 66 CG
- 40 Z B 40 66 CG
- 45 Z B 45 66 CG
- 50 Z B 50 66 CG
- 60 Z B 60 66 CG
- 80 Z B 80 66 CG
- 90 Z B 90 66 CG
- 100 Z B 100 66 CG




**Gewürzdoseneinsatz ohne Gewürzdosen**  
Korpus: T. 56 cm  
Kunststoff carbongrau  
für Gewürzdosen  
max. Länge 15,4 cm



- 45 Z GD 45 56 CG
- 50 Z GD 50 56 CG
- 60 Z GD 60 56 CG





**Varia-Orgaset T**  
Kunststoff transluzent rauchgrau  
Korpus: T. 56 cm  
Schaleneinsätze mit Querteiler



- 30 Z B 30 56 TR
- 40 Z B 40 56 TR
- 45 Z B 45 56 TR



**Varia-Orgaset T**  
Kunststoff transluzent rauchgrau  
Korpus: T. 56 cm  
Schaleneinsätze mit Querteiler  
mit Messereinsatz



- 50 Z B 50 56 TR
- 60 Z B 60 56 TR
- 80 Z B 80 56 TR
- 90 Z B 90 56 TR
- 100 Z B 100 56 TR
- 120 Z B 120 56 TR

## Schubkasten-Ausstattung

Korpustiefe 56 / 66 cm	Beschreibung	Breite cm	Artikel
	<p><b>Unterteilungsrahmen für Schubkasten, längs einsetzbar</b>            Korpus: T. 56 cm            BxHxT: 10x5x47,2 cm            Metallrahmen, carbongrau            1 verstellbare Zwischenwand,            Kunststoff carbongrau</p> <p>Planung: Für individuelle Planung der Schubkasten-Einteilung.</p>	10	Z URS 10 CG
	<p><b>Unterteilungsrahmen für Schubkasten, längs einsetzbar</b>            Korpus: T. 56 cm            BxHxT: 20x5x47,2 cm            Metallrahmen, carbongrau            1 verstellbare Zwischenwand,            Kunststoff carbongrau</p> <p>Planung: Für individuelle Planung der Schubkasten-Einteilung.</p>	20	Z URS 20 CG
	<p><b>Schubkasten-Funktionseinsatz Kunstst. schwarz, Breite 27,7 cm</b>            Korpus: T. 56 cm            BxHxT: 27,7x5x47,2 cm            Kunststoffrahmen mit fester Unterteilung</p> <p>Planung: Für individuelle Planung der Schubkasten-Einteilung. Passend für Schubkästen ab Korpusbreite 40 cm.</p>	27,7	Z FU 28 SZ
	<p><b>Schubkasten-Funktionseinsatz Kunstst. schwarz, Breite 17,7 cm</b>            Korpus: T. 56 cm            BxHxT: 17,7x5x47,2 cm            Kunststoffrahmen mit fester Unterteilung</p> <p>Planung: Für individuelle Planung der Schubkasten-Einteilung. Passend für Schubkästen ab Korpusbreite 30 cm.</p>	17,7	Z FU 18 SZ
 <p>Abb. = L</p>	<p><b>Schubkasten-Allesschneider elektrisch, silberfarben</b>            Montage bauseits in einen Standard-Schubkasten            Einbaumaß: BxHxT: 34,2x7,5x37 cm            0,75 m Netzanschlusskabel,            Euro-Flachstecker</p> <p>Planung: Für C1/C2/C5 mit Schrankbreite 45, 50 und 60 cm.            Bei Schrankbreite 60 cm ist die Arbeitsplattenstärke 1,6 cm nicht möglich.            Einbau nur in Korpustiefe 56 cm möglich. Bei nachträglichem Einbau ist die vordere Traverse zu entfernen.            Brotzuführung links/rechts = Anschlag L/R</p> <p><b>Nicht lieferbar für UK.</b></p>		Z SAE
 <p>Abb. = L</p>	<p><b>Schubkasten-Allesschneider elektrisch, silberfarben</b>            Montage bauseits in einen Standard-Schubkasten            Einbaumaß: BxHxT: 39x7,5x37 cm            0,75 m Netzanschlusskabel            Euro-Flachstecker</p> <p>Planung: Für X1/X2/X5 mit Schrankbreite 50 und 60 cm.            Einbau nur für Arbeitsplattenstärke bis 4 cm und Korpustiefe 56 cm möglich.            Brotzuführung links/rechts = Anschlag L/R</p> <p><b>Nicht lieferbar für UK.</b></p>		XZ SAE

# Schubkasten-Ausstattung

Eiche natur  
Korpustiefe 56 cm

Beschreibung

Breite cm


Artikel



**Porzellan-Vorratsschalen-Set**  
**Höhe 6 cm, 4 Stück**  
Korpus: T. 56 cm  
4 kleine Schalen mit  
Deckel in Eiche natur  
1 Aufnahmerahmen, Eiche natur  
Planung: Passend auch für Schubkästen.





11,4 Z V 11 6 E1



**Besteckeinsatz, Eiche natur**  
Korpus: T. 56 cm  
Planung: Für individuelle Planung kann das „Zubehör – Besteckeinsatz“ (Seite 10) auf die mit Zahlen 10/15/20 gekennzeichneten Felder positioniert werden.




30 Z B 30 56 E1  
40 Z B 40 56 E1  
45 Z B 45 56 E1  
50 Z B 50 56 E1  
60 Z B 60 56 E1  
80 Z B 80 56 E1  
90 Z B 90 56 E1  
100 Z B 100 56 E1  
120 Z B 120 56 E1




**Schubkasten-Funktionseinsatz**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 56 cm  
1 Besteckeinsatz  
1 Messerblockeinsatz  
1 Folienabrollereinsatz

50 Z FU 50 56 E12  
60 Z FU 60 56 E12



**Schubkasten-Funktionseinsatz**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 56 cm  
1 Besteckeinsatz  
1 Messerblockeinsatz  
1 Folienabrollereinsatz  
Gewürzdosen, ø 5 cm







80 Z FU 80 56 E12  
90 Z FU 90 56 E12  
100 Z FU 100 56 E12  
120 Z FU 120 56 E12



**Schubkasten-Funktionseinsatz**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 56 cm  
1 Besteckeinsatz  
2 Abstellroste  
1 Schneidbrett, Ahorn  
1 Messerblockeinsatz  
1 Folienabrollereinsatz

100 Z FU 100 56 E13  
120 Z FU 120 56 E13

## Schubkasten-Ausstattung

Eiche natur Korpustiefe 56 cm		Beschreibung	Breite cm	Artikel
		<b>Schubkasten-Funktionseinsatz Eiche natur</b> Korpus: T. 56 cm 1 Besteckeinsatz 16 Gewürzdosen, ø 5 cm	45 50	Z FU 45 56 EI1 Z FU 50 56 EI1
		<b>Schubkasten-Funktionseinsatz Eiche natur</b> Korpus: T. 56 cm 1 Besteckeinsatz 24 Gewürzdosen, ø 5 cm  Planung: Für individuelle Planung kann das „Zubehör – Besteckeinsatz“ (Seite 10) auf die mit Zahlen 10/15/20 gekennzeichneten Felder positioniert werden.	 60 80 90	Z FU 60 56 EI1 Z FU 80 56 EI1 Z FU 90 56 EI1
		<b>Schubkasten-Funktionseinsatz Eiche natur</b> Korpus: T. 56 cm 1 Besteckeinsatz 24 Gewürzdosen, ø 5 cm  Planung: Für individuelle Planung kann das „Zubehör – Besteckeinsatz“ (Seite 10) auf die mit Zahlen 10/15/20 gekennzeichneten Felder positioniert werden.	 100 120	Z FU 100 56 EI1 Z FU 120 56 EI1
		<b>Besteck-/Kochutensilieneinsatz Eiche natur</b> Korpus: T. 56 cm  Planung: Für individuelle Planung kann das „Zubehör – Besteckeinsatz“ (Seite 10) auf die mit Zahlen 10/15/20 gekennzeichneten Felder positioniert werden.	 50 60	Z BK 50 56 EI1 Z BK 60 56 EI1
		<b>U-Schaleneinsatz Eiche natur, Breite 16,4 cm</b> Korpus: T. 56 cm LxBxH: 47,2x16,4x5,3 cm  Planung: Passend für Schubkästen ab Korpusbreite 30 cm. Der Gewürzdoseneinsatz ZGD15CG, der Folienabrollereinsatz ZFRE15EI und der Messerblockeinsatz ZMBE15EI kann in den U-Schaleneinsatz positioniert werden.	 16,4	Z USE 15 EI
		<b>Flaschenablage, Eiche natur für 30 cm breiten Vorrats-Auszug-Unterschrank</b> Ablage für 3 Flaschen, ø 6-8,8 cm, max. Länge 37,5 cm  Planung: Passend nur für Korpusbreite 30 cm. Die Ablage kann auch in den obersten Innenschubkasten der Vorrats-Auszug Unterschranke gelegt werden.	 30	Z FA 3 EI

# Schubkasten-Ausstattung

Eiche natur  
Korpustiefe 66 cm


Beschreibung

Breite cm

Artikel



**Tiefenausgleich-Besteckeinsatz**  
**Eiche natur, Tiefe 10 cm**  
für Korpustiefe 66 cm



- 30 Z B 30 10 E1
- 40 Z B 40 10 E1
- 45 Z B 45 10 E1
- 50 Z B 50 10 E1
- 60 Z B 60 10 E1
- 80 Z B 80 10 E1
- 90 Z B 90 10 E1
- 100 Z B 100 10 E1

Zubehör – Besteckeinsatz  
Korpustiefe 56 cm

Beschreibung

Breite cm

Artikel



**16 Gewürzdosen, ø 5 cm**  
**carbongrau, Breite 10 cm**  
Korpus: T. 56 cm  
ohne Gewürze  
mit Gewürzdosenbeschriftung  
mit Gewürzdosenauflage  
Planung: Wird auf einem freien Feld (10) positioniert.



10 Z GD 10 CG



**24 Gewürzdosen, ø 5 cm**  
**carbongrau, Breite 15 cm**  
Korpus: T. 56 cm  
ohne Gewürze  
mit Gewürzdosenbeschriftung  
mit Gewürzdosenauflage  
Planung: Wird auf einem freien Feld (15) positioniert. Kann auch mit dem U-Schaleneinsatz kombiniert werden.



15 Z GD 15 CG



**32 Gewürzdosen, ø 5 cm**  
**carbongrau, Breite 20 cm**  
Korpus: T. 56 cm  
ohne Gewürze  
mit Gewürzdosenbeschriftung  
mit Gewürzdosenauflage  
Planung: Wird auf einem freien Feld (20) positioniert.



20 Z GD 20 CG



**Folienabrollereinsatz**  
**Eiche natur, Breite 15 cm**  
Korpus: T. 56 cm  
für 2 Rollen  
mit Aluabdeckung  
Planung: Wird auf einem freien Feld (15) positioniert. Kann auch mit dem U-Schaleneinsatz kombiniert werden.



15 Z FRE 15 EI



**Messerblockeinsatz**  
**Eiche natur, Breite 15 cm**  
Korpus: T. 56 cm  
ohne Messer  
Planung: Wird auf einem freien Feld (15) positioniert. Kann auch mit dem U-Schaleneinsatz kombiniert werden.



15 Z MBE 15 EI



**Abstellrost und Schneidbrett**  
**Ahorn, Breite 20 cm**  
Korpus: T. 56 cm  
2 Abstellroste, Edelstahl  
1 Schneidbrett, Ahorn  
Planung: Wird auf einem freien Feld (20) positioniert.






20 Z ARSB 20 AH



# Auszug-Ausstattung

Eiche natur Korpustiefe 56 / 66 cm	Beschreibung	Breite cm	Artikel
	<p><b>Lochplatte mit Rundstäben</b>  <b>Eiche natur</b>                      Korpus: T. 56 cm                      1 Satz Rundstäbe                      ohne Teller</p> <p>Planung: Anzahl Rundstäbe                      ZLRS6056EI = 8 Stück                      ZLRS8056EI = 12 Stück                      ZLRS9056EI = 12 Stück                      ZLRS10056EI = 16 Stück                      ZLRS12056EI = 16 Stück</p>	<p>60 80 90 100 120</p>	<p>Z LRS 60 56 EI                      Z LRS 80 56 EI                      Z LRS 90 56 EI                      Z LRS 100 56 EI                      Z LRS 120 56 EI</p>
	<p><b>Lochplatte mit Trennsteg-Set</b>  <b>Eiche natur</b>                      Korpus: T. 56 cm                      1 Lochplatte                      2 lange Trennstege                      4 kurze Trennstege                      1 Tropfschale, Edelstahl</p>	<p>60 80 90 100 120</p>	<p>Z LTS 60 56 EI                      Z LTS 80 56 EI                      Z LTS 90 56 EI                      Z LTS 100 56 EI                      Z LTS 120 56 EI</p>
	<p><b>Lochplatte mit Rundstäben</b>  <b>Eiche natur</b>                      Korpus: T. 66 cm                      1 Satz Rundstäbe                      ohne Teller</p> <p>Planung: Anzahl Rundstäbe                      ZLRS6066EI = 12 Stück                      ZLRS8066EI = 16 Stück                      ZLRS9066EI = 16 Stück                      ZLRS10066EI = 20 Stück</p>	<p>60 80 90 100</p>	<p>Z LRS 60 66 EI                      Z LRS 80 66 EI                      Z LRS 90 66 EI                      Z LRS 100 66 EI</p>
	<p><b>Lochplatte mit Trennsteg-Set</b>  <b>Eiche natur</b>                      Korpus: T. 66 cm                      1 Lochplatte                      2 lange Trennstege                      4 kurze Trennstege                      1 Tropfschale, Edelstahl</p>	<p>60 80 90 100</p>	<p>Z LTS 60 66 EI                      Z LTS 80 66 EI                      Z LTS 90 66 EI                      Z LTS 100 66 EI</p>

# Auszug-Ausstattung

Eiche natur Korpustiefe 56 / 66 cm	Beschreibung	Breite cm	Artikel
 <p>11,4</p>	<p><b>Porzellan-Vorratsschalen-Set</b>  <b>Höhe 17,2 cm, 4 Stück</b>                      Korpus: T. 56 cm                      4 große Schalen mit                      Deckel in Eiche natur                      1 Aufnahmerahmen, Eiche natur</p>	11,4	Z V 11 17 EI
 <p>11,4</p>	<p><b>Porzellan-Vorratsschalen-Set</b>  <b>Höhe 12,5 cm, 4 Stück</b>                      Korpus: T. 56 cm                      4 mittlere Schalen mit                      Deckel in Eiche natur                      1 Aufnahmerahmen, Eiche natur</p>	11,4	Z V 11 12 EI
 <p>56</p> <p>60</p>	<p><b>Holztablett Eiche, Boden mit Antirutschoberfläche, weiß</b>                      LxBxH: 56x30x5,5 cm                      einhängbar in 60 cm breite Auszüge</p>	60	Z TAB 60 EI
 <p>28</p>	<p><b>Brottopf, Keramik weiß</b>  <b>Abdeckung Multiplexholz, Eiche</b>                      LxBxH: 45x28x17,4 cm                      ab Korpusbreite 40 cm</p>	28	Z BTK 28 45
Korpustiefe 35 / 46 / 56 / 66 cm	Beschreibung	Breite cm	Artikel
	<p><b>Querteiler-Set für Auszug</b>                      Korpus: T. 46/56/66 cm                      4 Querteiler achatgrau</p>	30	Z QT 30 AG
	<p><b>Quer-, Längsteiler-Set für Auszug</b>                      Korpus: T. 35/46/56/66 cm                      2 Querteiler achatgrau                      4 Längsteiler achatgrau</p> <p>Planung: Für IZBKD..56RE, IZBKD..56GL, IZBKD..56BC nicht passend.</p>	40 45 50 60	Z QT 40 AG Z QT 45 AG Z QT 50 AG Z QT 60 AG
	<p><b>Quer-, Längsteiler-Set für Auszug</b>                      Korpus: T. 35/46/56/66 cm                      2 Querteiler achatgrau                      6 Längsteiler achatgrau</p>	80 90 100 120	Z QT 80 AG Z QT 90 AG Z QT 100 AG Z QT 120 AG

## Auszug-Ausstattung

Korpustiefe 46 / 56 / 66 cm	Beschreibung	Breite cm	Artikel
	<p><b>Topfdeckelhalter achatgrau</b> </p> <p>Planung: Montage an den Zargen des Zugbaukastens. Abstand zur Front kann variiert werden. Deckel hintereinander stapelbar, auch für große Topfdeckel mit <math>\varnothing</math> 30 cm möglich. Für Auszüge ab Fronthöhe 38,6 cm planbar.</p>	60 80 90 100 120	Z TH 60 AG Z TH 80 AG Z TH 90 AG Z TH 100 AG Z TH 120 AG
 <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; margin-right: 5px;"></div> <span>22</span> </div>	<p><b>Unterteilungsrahmen für Auszug längs und quer einsetzbar</b></p> <p>Korpus: T. 46/56/66 cm BxHxT: 22x11x37 cm Metallrahmen, carbongrau, einseitig magnetisch 1 verstellbare Zwischenwand, Kunststoff carbongrau</p>	22	Z URZ 22 CG
 <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; margin-right: 5px;"></div> <span>24</span> </div>	<p><b>Unterteilungsrahmen für Auszug längs und quer einsetzbar</b></p> <p>Korpus: T. 46/56/66 cm BxHxT: 24x11x27 cm Metallrahmen, carbongrau, einseitig magnetisch 1 verstellbare Zwischenwand, Kunststoff carbongrau</p>	24	Z URZ 24 CG
	<p><b>Pantry-Box zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse</b> </p> <p>Korpus: T. 56 cm Kunststoffbox, weiß in Zugbaukasten 60 cm einhängbar mit Glas-Schiebeabdeckung Außenmaß HxBxT: 23,2x56x49,1 cm Innenmaß HxBxT: 20,5x50,7x46 cm 1 Kunststoffrost, herausnehmbar 1 Kunststoffeinsatz mit Griff, herausnehmbar BxHxT: 24,2x12x24,2 cm Höhe mit Griff: 18,1 cm</p> <p>Planung: Für Auszüge ab Fronthöhe 32,1 cm planbar, nicht für Innenauszüge möglich.</p>	60	Z PB 60 56
	<p><b>Tellerhalter-Set 2 Tellerhalter anthrazitfarben</b></p> <p>stufenlose Größeneinstellung für Tellerdurchmesser 18-32 cm L: 25-40 cm, B: 17 cm, H: 17 cm</p>		Z TH
	<p><b>Ausstattungs-Set H. 21,2 cm für Kochutensilien für 30 cm breiten Vorrats-Auszug-Unterschrank</b> </p> <p>2 Boxen 1 L, 2 Boxen 2 L 2 Deckel passend für Boxen 1 L und 2 L 1 Box 2,1 L, 2 Trennteiler klein 1 Einlegematte</p> <p>Planung: Abmessungen der Boxen (HxBxT) Box 1 L (9,5x11,5x15 cm) / Box 2 L (19,5x11,5x15 cm) Box 2,1 L (9,5x11,5x30 cm) mit Deckel +1,7 cm in der Höhe.</p>	30	Z AS KU

# Schub-/Zug-Ausstattung

Korpustiefe 35 / 46 / 56 / 66 cm

Beschreibung

Breite cm

Artikel



**Einlegematte für Schubkästen und Auszüge**  
für Korpustiefe 35 cm  
Kunststoff carbongrau

21,1	Z EM 30 35 CG
31,1	Z EM 40 35 CG
36,1	Z EM 45 35 CG
41,1	Z EM 50 35 CG
51,1	Z EM 60 35 CG
71,1	Z EM 80 35 CG
81,1	Z EM 90 35 CG
91,1	Z EM 100 35 CG
111,1	Z EM 120 35 CG

**Einlegematte für Innen-/ Schubkästen und Innen-/Auszüge**  
für Korpustiefe 46 cm  
Kunststoff carbongrau

21,1	Z EM 30 46 CG
31,1	Z EM 40 46 CG
36,1	Z EM 45 46 CG
41,1	Z EM 50 46 CG
51,1	Z EM 60 46 CG
71,1	Z EM 80 46 CG
81,1	Z EM 90 46 CG
91,1	Z EM 100 46 CG
111,1	Z EM 120 46 CG

**Einlegematte für Innen-/ Schubkästen und Innen-/Auszüge**  
für Korpustiefe 56 cm  
Kunststoff carbongrau

21,1	Z EM 30 56 CG
31,1	Z EM 40 56 CG
36,1	Z EM 45 56 CG
41,1	Z EM 50 56 CG
51,1	Z EM 60 56 CG
71,1	Z EM 80 56 CG
81,1	Z EM 90 56 CG
91,1	Z EM 100 56 CG
111,1	Z EM 120 56 CG


**Einlegematte für Innen-/ Schubkästen und Auszüge**  
für Korpustiefe 66 cm  
Kunststoff carbongrau

21,1	Z EM 30 66 CG
31,1	Z EM 40 66 CG
36,1	Z EM 45 66 CG
41,1	Z EM 50 66 CG
51,1	Z EM 60 66 CG
71,1	Z EM 80 66 CG
81,1	Z EM 90 66 CG
91,1	Z EM 100 66 CG




**Einlegematte für Innenschubkästen und Innenauszüge mit Distanzleiste**  
für Korpustiefe 56 cm  
Kunststoff carbongrau

38,6	Z EM D 50 56 CG
48,6	Z EM D 60 56 CG



**SpaceFlexx – flexibles Ordnungssystem für Vorratsdosen**  
Korpus: T. 56 cm  
BxHxT: 47,2x13x47,2 cm  
in Auszug ab 60 cm einsetzbar  
stabiler Rahmen in anthrazit/chrom  
mit frei verstellbaren Trennbändern  
aus flexiblem Gewebe in anthrazit,  
Trennbänder nestex Inside  
bei 30 Grad waschbar  
  
Planung: Für Auszüge in Korpustiefe 56 cm und ab Breite 60 cm einsetzbar.

60	Z SF 60 56
----	------------

	Beschreibung	Breite cm	Artikel
	<p><b>Feuchteschutzboden Metall für Spülen-Unterschrank</b>            Korpus: T. 56 cm            Leichtmetallplatte, seitlich und hinten aufgekantet, vorne abgewinkelt, zur Abdeckung der Bodenkante</p> <p><b>Feuchteschutzboden Metall für 2-türigen Spülen-Unterschrank</b>            Korpus: T. 56 cm            Planung: Montage bauseits. Bauseits keine Breiten- oder Tiefenkürzungen möglich.</p>	<p>30 40 45 50 60</p> <p>80 90 100 120</p>	<p>Z FB 30 Z FB 40 Z FB 45 Z FB 50 Z FB 60</p> <p>Z FB 80 Z FB 90 Z FB 100 Z FB 120</p>
	<p><b>Handtuchhalter-Knopf rund, versenkbar, 4 Stück</b>            Knopf ø 1,95 cm, H. 2 cm, Kunststoff Edelstahlfarben            Steht 0,7 cm vor im ausgefahrenen Zustand und ist durch Drehen des Knopfes versenkbar            Bohrdurchmesser ø 1,2 cm            Bohrtiefe min. 1,8 cm            Planung: Montage bauseits.</p>	<p>60 120</p>	<p>Z HH KV 4</p>
	<p><b>Handtuch-Relingstange</b>            1 Rohr            2 Halter            2 Endstücke            Planung: Befestigung an Korpusseiten, Nischenrückwänden. Rohr kürzbar.</p>	<p>60 120</p>	<p>Z HRS 60 Z HRS 120</p>
	<p><b>Flaschentragekorb</b>            achatgrau, für 8 Flaschen            BxHxT: 20x31x41 cm            Planung: Für 30 cm breiten Auszug.</p>		<p>Z FLK</p>
	<p><b>Backblechhalter</b>            HxBxT: 12,5x14x36 cm            2 Drahtbiegeteile, verchromt            3 Etagen zum Verstauen von Backblechen für Schrankbreite 50, 60 cm            Planung: Montage bauseits. Einbau in Unter- und Hochschränken.</p>		<p>Z BH</p>
	<p><b>Gewürzregal für 12 Dosen</b>            achatgrau            BxHxT: 20x43x6,5 cm            ohne Gewürzdosen, für Oberschrankbreite 30/40 cm</p>	<p>20</p>	<p>Z GO 12</p>
	<p><b>Gewürzregal für 24 Dosen</b>            achatgrau            BxHxT: 38x43x6,5 cm            ohne Gewürzdosen, für Oberschrankbreite 45/50/60 cm</p>	<p>38</p>	<p>Z GO 24</p>
 	<p><b>Kartuschenablage für Unterschrank für Wasseraufbereitungs-Systeme</b>            Korpus: T. 56 cm            BxHxT: 21,1x1,3x47,2 cm            Kunststoff carbongrau            Ablage für 3 Kartuschen            Planung: Für UWS.-I, UWS.-S, XUWS.-I. Passend für Korpusbreite 30 cm und 60 cm. Die Ablage wird in dem Innenschubkasten/ Schubkasten platziert</p>	<p>38</p>	<p>Z KA 3 CG</p>

# Country Style Elemente



**Der Landhausstil bringt Natürlichkeit und Gemütlichkeit in Ihre Küche** – die passenden Details runden das Gesamtbild ab: Wer eine natürlich-leichte Wohlfühl-Atmosphäre schätzt, ist mit einer Küche im Country Style gut beraten. So vermitteln vor allem die besonderen Details wie das typische Tellerregal, das Relingsystem für die Nische oder verschiedene Regalelemente den typischen Stil des Landhaus-Schicks. Aber nicht nur optisch sind die Country Style-Elemente ein Hingucker – sie sorgen vor allem für Ordnung, genügend Stauraum und freie Arbeitsflächen.

## Country Style Elemente

	Beschreibung	Breite cm	Artikel
 <p>NEU</p>	<p><b>Relingsystem Graphit</b>            1 Relingstange, HxT: 2,5x2,4 cm            6 Haken, je BxHxT: 1,5x4,5x3,2 cm</p> <p>Planung: Bei RS90G sind für die Wandbefestigung im Abstand von 88 cm zwei Bohrungen mit je <math>\varnothing</math> 0,8 cm notwendig.            Bei RS120G sind für die Wandbefestigung im Abstand von 59 cm drei Bohrungen mit je <math>\varnothing</math> 0,8 cm notwendig.</p>	<p>90 120</p>	<p>RS 90 G RS 120 G</p>
 <p>NEU</p>	<p><b>Haken Graphit</b>            1 Haken            BxHxT: 1,5x4,5x3,2 cm</p> <p>Planung: Für Relingsystem Graphit.</p>	<p>1,5</p>	<p>Z RS H G</p>
 <p>NEU</p>	<p><b>Haltegerät für Küchenrolle Graphit</b>            BxHxT: 37,7x23,6x13,9 cm</p> <p>Planung: Für Relingsystem Graphit.</p>	<p>37,7</p>	<p>Z RS HKR G</p>
 <p>NEU</p>	<p><b>Abstellfläche für Essig und Öl Graphit</b>            BxHxT: 30x22x13,9 cm</p> <p>Planung: Für Relingsystem Graphit.</p>	<p>30</p>	<p>Z RS AEO G</p>
	<p><b>Tellerregal</b>            Höhe 91 cm, Tiefe 16,5 cm            3 feste Zwischenböden            3 Relingstangen            Rückwand mit Rillenstruktur</p>	<p>60 90</p>	<p>TR 60 91 TR 90 91</p>
	<p><b>Regalelement mit Haken</b>            Höhe 21 cm, Tiefe 21 cm</p> <p>Planung: Zur Montage unter Wangenbord mit Bordträgern ZSB2. Regalelement übernimmt keine Last.</p>	<p>50 80</p>	<p>REH 50 21 REH 80 21</p>
	<p><b>Regalelement mit Relingstange</b>            Höhe 21 cm, Tiefe 21 cm</p> <p>Planung: Zur Montage unter Wangenbord mit Bordträgern ZSB2. Regalelement übernimmt keine Last.</p>	<p>50 80</p>	<p>RES 50 21 RES 80 21</p>

# Flex-Boxen Eiche natur



**Die elegante äußere Erscheinung der Küche stellt besondere Ansprüche an deren Innenleben.** Dass sich die Ordnung auch dort fortsetzt, wohin der Blick nicht immer vordringt, ermöglicht eine moderne, innovative Lösung zum Verstauen und Sortieren: die Flex-Boxen. Die praktischen Boxen sind genau auf die Maße der Schränke zugeschnitten, extrem vielseitig und flexibel. Stapel- und verschiebbar nehmen sie selbst kleinste Dinge auf. In den entstehenden Zwischenräumen der Flex-Boxen wird gleichzeitig Platz für Töpfe und Pfannen geschaffen. Auch in den Oberschränken oder Hochschränken leisten Flex-Boxen gute Dienste, wenn es ums Ordnen oder Gruppieren geht.

## Flex-Boxen | Allgemein

Eiche natur / Metall carbongrau Korpustiefe 35 / 46 / 56 / 66 cm		Beschreibung	Breite cm	Artikel
		<b>Flex-Box 1, Eiche natur</b> Korpus: T. 56/66 cm LxBxH: 47,2x23,6x10,3 cm  Planung: Passend für Auszugschränke ab Korpusbreite 40 cm. Passend für H.60.VEHM. Stapelbar auf FB1.		FB 1
		<b>Flex-Box 2, Eiche natur</b> Korpus: T. 46/56/66 cm LxBxH: 33,6x23,6x10,3 cm  Planung: Passend für Auszugschränke ab Korpusbreite 40 cm. Passend für H.40.BAHM, H.40.VEHM, H.50.VEHM. Stapelbar auf FB1 und FB2.		FB 2
		<b>Flex-Box 3, Eiche natur</b> Korpus: T. 35/46/56/66 cm LxBxH: 23,6x23,6x10,3 cm  Planung: Passend für Auszugschränke ab Korpusbreite 40 cm und Oberschränke mit Einlegeböden. Passend für H.30.BAHM, H.30.VEHM. Stapelbar auf FB1, FB2 und FB3.		FB 3
		<b>Flex-Box 4, Eiche natur</b> Korpus: T. 46/56/66 cm LxBxH: 29,9x11,8x10,3 cm  Planung: Passend für Auszugschränke ab Korpusbreite 30 cm. Passend für H.40.BAHM.		FB 4
		<b>Flex-Box 5, Eiche natur</b> Korpus: T. 35/46/56/66 cm LxBxH: 23,6x23,6x5,3 cm  Planung: Passend für Schubkästen ab Korpusbreite 40 cm und Oberschränke mit Einlegeböden. Stapelbar auf FB1, FB2 und FB3.		FB 5
		<b>Flex-Box 6, Eiche natur</b> Korpus: T. 46/56/66 cm LxBxH: 30x11,8x5,3 cm  Planung: Passend für Schubkästen ab Korpusbreite 30 cm und Oberschränke mit Einlegeböden. Stapelbar auf FB4.		FB 6
		<b>Flex-Box Besteckeinsatz, Eiche natur</b> Korpus: T. 56 cm BxHxT: 30x5,3x47,2 cm  Planung: Passend für Schubkästen ab Korpusbreite 40 cm. Zur Kombination mit Flex-Boxen.		FBB 1
		<b>Metall-Unterteilung für Flex-Boxen</b> LxBxH: 22x15x8,9 cm Metall, carbongrau  Planung: Passend für FB1, FB2 und FB3.		FBMT 1
		<b>Metall-Unterteilung für Flex-Boxen</b> LxBxH: 10,2x10x8,9 cm Metall, carbongrau  Planung: Passend für FB4.		FBMT 2

# Flex-Boxen | Schubkästen

Eiche natur  
Korpustiefe 56 cm

Beschreibung

Breite cm


Artikel



**Flex-Box-Set 4 für Schubkästen**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 56 cm  
4 Flex-Boxen FB6

FBS S4


Variation 1



**Flex-Box-Set 6 für Schubkästen**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 56 cm  
4 Flex-Boxen FB6  
2 Flex-Boxen FB5

FBS S6


Variation 1



**Flex-Box-Set 8 für Schubkästen**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 56 cm  
6 Flex-Boxen FB6  
2 Flex-Boxen FB5

FBS S8


Variation 1



**Flex-Box-Set 5 für Schubkästen**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 56 cm  
1 Flex-Box Besteckeinsatz FBB1  
4 Flex-Boxen FB6

FBS S5


Variation 1



**Flex-Box-Set 7 für Schubkästen**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 56 cm  
1 Flex-Box Besteckeinsatz FBB1  
4 Flex-Boxen FB6  
2 Flex-Boxen FB5

FBS S7

Variation 1



# Flex-Boxen | Auszüge

Eiche natur  
Korpustiefe 56 cm

Beschreibung


Breite cm

Artikel




**Flex-Box-Set 6 für Auszüge**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 56 cm  
4 Flex-Boxen FB4  
2 Metall-Unterteilungen FBMT2

FBZ S6



Variation 1




**Flex-Box-Set 8 für Auszüge**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 56 cm  
4 Flex-Boxen FB4  
2 Metall-Unterteilungen FBMT2  
2 Flex-Boxen FB3

FBZ S8




Variation 1




**Flex-Box-Set 11 für Auszüge**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 56 cm  
6 Flex-Boxen FB4  
3 Metall-Unterteilungen FBMT2  
2 Flex-Boxen FB3

FBZ S11




Variation 1




**Flex-Box-Set 4 für Auszüge**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 56 cm  
1 Flex-Box FB1  
1 Metall-Unterteilung FBMT1  
2 Flex-Boxen FB3


FBZ S4



Variation 1



Variation 2



# Flex-Boxen | Auszüge

Eiche natur  
Korpustiefe 56 / 66 cm

Beschreibung



Breite cm

Artikel





**Flex-Box-Set 5 für Auszüge**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 56 cm  
1 Flex-Box FB1  
2 Flex-Boxen FB2  
2 Metall-Unterteilungen FBMT1

FBZ S5






Variation 1





**Flex-Box-Set 5 für Auszüge**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 66 cm  
1 Flex-Box FB1  
2 Flex-Boxen FB2  
2 Metall-Unterteilungen FBMT1

FBZ S5






Variation 1





**Flex-Box-Set 7 für Auszüge**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 66 cm  
1 Flex-Box FB1  
3 Flex-Boxen FB2  
1 Flex-Box FB3  
2 Metall-Unterteilungen FBMT1

FBZ S7






Variation 1





**Flex-Box-Set 6-2 für Auszüge**  
**Eiche natur**  
Korpus: T. 66 cm  
2 Flex-Boxen FB1  
2 Flex-Boxen FB2  
2 Metall-Unterteilungen FBMT1

FBZ S6 -2



Variation 1





# Paneelsystem Nischenzubehör



**Alles schnell zur Hand: mit dem Nischensystem!** Ob Messer, frische Kräuter oder Gewürzgläser – Kochutensilien sind perfekt platziert, wo auch immer sie gebraucht werden. Mit der speziellen Halterung für das Tablet bleiben beim Kochen nach Rezept die Hände frei. Das Paneelsystem bietet die Möglichkeit, freie Flächen an der Wand intelligent zu bestücken. Für eine frische Note sorgt der Paneelgarten, eine Aufnahmeschale für Kräuter, die einfach in das Zwischenprofil des Nischenpaneels eingehängt werden kann. Die optional erhältliche LED-Beleuchtung sorgt dafür, dass Kräuter länger frisch bleiben – dies ist insbesondere in dunkleren Bereichen der Küche empfehlenswert. Die Beleuchtung wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert, die 14 Stunden lang Licht spendet – die perfekte Lösung für urbane Gärtner.



NEU



## Zubehör

Edelstahlfarben oder Onyxschwarz

	Beschreibung	Breite cm	Artikel
 	<p><b>Ablagefach für Essig und Öl Edelstahlfarben</b> Eiche natur, Schichtholz BxHxT: 20x30,5x12,2 cm Innenmaß: BxHxT: 18,4x12,5x11,2 cm Einlegematte, Kunststoff carbongrau</p>		PAFEO 20 EI
	<p><b>Ablagefach für Essig und Öl Onyxschwarz</b> Eiche natur, Schichtholz BxHxT: 20x30,5x12,2 cm Innenmaß: BxHxT: 18,4x12,5x11,2 cm Einlegematte, Kunststoff carbongrau</p>		PAFEO 20 EI OS
 	<p><b>Regalelement Edelstahlfarben</b>  Eiche natur, Schichtholz BxHxT: 43x12,6x12,2 cm Planung: Passend für Porzellanschalen, 4 Stück.</p>		PRE 43 EI
	<p><b>Regalelement Onyxschwarz</b> Eiche natur, Schichtholz BxHxT: 43x12,6x12,2 cm</p>		PRE 43 EI OS
 	<p><b>Bord gerade Edelstahlfarben</b>  Eiche natur, Schichtholz BxHxT: 43x3x12,2 cm Bord sitzt in Höhe des Zwischenprofils Planung: Passend für Porzellanschalen, 4 Stück.</p>		PBG 43 EI
	<p><b>Bord gerade Onyxschwarz</b> Eiche natur, Schichtholz BxHxT: 43x3x12,2 cm Bord sitzt in Höhe des Zwischenprofils</p>		PBG 43 EI OS
	<p><b>Porzellanschalen-Set 4 Stück</b> 2 kleine Schalen, Höhe 6 cm 2 mittlere Schalen, Höhe 12,5 cm</p>		CUPS -4
 	<p><b>Halterung für Briefe und Notizen Edelstahlfarben</b> Eiche natur, Schichtholz BxHxT: 25x16,7x7 cm Halterung kann auch auf Arbeitsplatte gestellt werden</p>		PHBN 25 EI
	<p><b>Halterung für Briefe und Notizen Onyxschwarz</b> Eiche natur, Schichtholz BxHxT: 25x16,7x7 cm Halterung kann auch auf Arbeitsplatte gestellt werden</p>		PHBN 25 EI OS
	<p><b>Porzellanschale klein Höhe 6 cm</b> BxT: 10,1x10,1 cm</p>	10,1	Z CUPS 6
	<p><b>Porzellanschale mittel Höhe 12,5 cm</b> BxT: 10,1x10,1 cm</p>	10,1	Z CUPS 12
	<p><b>Porzellanschale groß Höhe 17,2 cm</b> BxT: 10,1x10,1 cm</p>	10,1	Z CUPS 17

# Panel-Zubehör

Zubehör Edelstahlfarben oder Onyxschwarz	Beschreibung	Breite cm	Artikel
	<p><b>Halterung für Tablet Edelstahlfarben</b> BxHxT: 20x30,6x10,4 cm Halterung kann auch auf Arbeitsplatte gestellt werden individuelle Positionierung des Tablets durch separat gelieferte Filzstreifen</p>		PHT 20
	<p><b>Halterung für Tablet Onyxschwarz</b> BxHxT: 20x30,6x10,4 cm Halterung kann auch auf Arbeitsplatte gestellt werden individuelle Positionierung des Tablets durch separat gelieferte Filzstreifen</p>		PHT 20 OS
	<p><b>Halterung für Küchenrolle Edelstahlfarben</b> BxHxT: 30x18,5x14,5 cm</p>		PHKR 30
	<p><b>Halterung für Küchenrolle Onyxschwarz</b> BxHxT: 30x18,5x14,5 cm</p>		PHKR 30 OS
	<p><b>Hakenleiste mit 6 Haken für Kochutensilien Edelstahlfarben</b> BxHxT: 30x6,5x3,5 cm</p>		PHL 30
	<p><b>Hakenleiste mit 6 Haken für Kochutensilien Onyxschwarz</b> BxHxT: 30x6,5x3,5 cm</p>		PHL 30 OS
	<p><b>Haken-Set Edelstahlfarben</b> 3 Haken BxHxT: 1,5x5,5x1,2 cm</p>		PHS
	<p><b>Haken-Set Onyxschwarz</b> 3 Haken BxHxT: 1,5x5,5x1,2 cm</p>		PHS OS
	<p><b>Messerblock für 6 Messer Edelstahlfarben</b>  Eiche natur BxHxT: 30x34x6,5 cm Planung: Nicht in Verbindung mit Emotion LED-Nischenbeleuchtung PLDENZP und Nischenhöhe 48,1 cm planbar.</p>		PMB 6 30 EI
	<p><b>Messerblock für 6 Messer Onyxschwarz</b> Eiche natur BxHxT: 30x34x6,5 cm</p>		PMB 6 30 EI OS
	<p><b>Magnetboard für 6 Messer oder Schlüssel Edelstahlfarben</b> Eiche natur BxHxT: 30x12,5x4 cm</p>		PMB 6 M 30 EI
	<p><b>Magnetboard für 6 Messer oder Schlüssel Onyxschwarz</b> Eiche natur BxHxT: 30x12,5x4 cm</p>		PMB 6 M 30 EI OS

Zubehör Edelstahlfarben oder Onyxschwarz	Beschreibung	Breite cm	Artikel
	<b>Halterung magnetisch für 15 Gewürzdosen</b> <b>Eiche natur</b> BxHxT: 18,4x30,6x1,5 cm Magnete für Fixierung der Gewürzdosen 16 Gewürzdosen im Lieferumfang ohne Gewürze mit Gewürzdosenbeschriftung		PHG 15 M 18 EI
	<b>Halterung magnetisch für 15 Gewürzdosen</b> <b>Edelstahlfarben</b> BxHxT: 18,4x30,6x0,4 cm Magnetplatte in schwarz für Fixierung der Gewürzdosen 16 Gewürzdosen im Lieferumfang ohne Gewürze mit Gewürzdosenbeschriftung		PHG 15 M 18
	<b>Halterung magnetisch für 15 Gewürzdosen</b> <b>Onyxschwarz</b> BxHxT: 18,4x30,6x0,4 cm Magnetplatte in schwarz für Fixierung der Gewürzdosen 16 Gewürzdosen im Lieferumfang ohne Gewürze mit Gewürzdosenbeschriftung		PHG 15 M 18 OS
 	<b>Köcher für Kochutensilien</b> <b>Edelstahlfarben</b> BxHxT: 10,4x30,6x10,4 cm 1 Porzellanschale, Höhe 12,5 cm		PKK 10
 	<b>Köcher für Kochutensilien</b> <b>Onyxschwarz</b> BxHxT: 10,4x30,6x10,4 cm 1 Porzellanschale, Höhe 12,5 cm		PKK 10 OS
 	<b>Abstellfläche für Essig und Öl</b> <b>Edelstahlfarben</b> BxHxT: 20x30x10 cm		PAEO 20
 	<b>Abstellfläche für Essig und Öl</b> <b>Onyxschwarz</b> BxHxT: 20x30x10 cm		PAEO 20 OS
 	<b>Bord abgehängt</b> <b>Edelstahlfarben</b> BxHxT: 60x18x10 cm Bord sitzt 18 cm unter dem Zwischenprofil Planung: Passend für Porzellanschalen, 6 Stück.		PBA 60
 	<b>Bord abgehängt</b> <b>Onyxschwarz</b> BxHxT: 60x18x10 cm Bord sitzt 18 cm unter dem Zwischenprofil		PBA 60 OS
 	<b>Bord gerade</b> <b>Edelstahlfarben</b> BxHxT: 60x1x10 cm Bord sitzt in Höhe des Zwischenprofils Planung: Passend für Porzellanschalen, 6 Stück.		PBG 60
 	<b>Bord gerade</b> <b>Onyxschwarz</b> BxHxT: 60x1x10 cm Bord sitzt in Höhe des Zwischenprofils		PBG 60 OS

# Paneel-Zubehör

Zubehör  
Edelstahlfarben oder Onyxschwarz

Beschreibung

Breite cm

Artikel



**Porzellanschalen-Set, 6 Stück**  
4 kleine Schalen, Höhe 6 cm  
2 mittlere Schalen, Höhe 12,5 cm

CUPS -6



**Paneelgarten ohne Beleuchtung  
Edelstahlfarben**  
BxHxT: 50x30,5x16,4 cm  
1 Paneelgarten Schale  
Kunststoff onyxschwarz  
BxHxT: 49x11,3x14,8 cm

PG 50

**Paneelgarten ohne Beleuchtung  
Onyxschwarz**  
BxHxT: 50x30,5x16,4 cm  
1 Paneelgarten Schale  
Kunststoff onyxschwarz  
BxHxT: 49x11,3x14,8 cm

PG 50 OS



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

**Paneelgarten mit Beleuchtung  
Edelstahlfarben, 4,8 W**   
**Energieeffizienzklasse E**  
Lichttemperatur ca. 6000 K, Lumen: 325 lm  
1 Konverter 230V/12V/15W  
integrierte Zeitschaltuhr, 14 h ein, 10 h aus  
0,1 m Kabelanschluss mit LED-Stecker  
1,8 m Verbindungsleitung  
mit LED-Buchse/LED-Stecker  
2 m Netzanschlusskabel mit Eurostecker  
BxHxT: 50x44,2x16,4 cm  
1 Paneelgarten Schale,  
Kunststoff onyxschwarz  
BxHxT: 49x11,3x14,8 cm

PGB 50

Planung: In Verbindung mit Emotion LED-Nischenbeleuchtung PLDENZP planbar, wenn das Paneel direkt unter der LED-Nischenbeleuchtung mindestens 37 cm hoch ist. Stauraum für Konverter bauseits zur Verfügung stellen.

Info: Diese Aufnahmeschale für Pflanzentöpfchen wird über ein Zusatzbauteil in das Zwischenprofil des Nischensystems eingehängt. Eine spezielle LED-Leuchte sorgt dafür, dass Kräuter länger halten – dies ist besonders in dunkleren Bereichen der Küche sinnvoll. Die Beleuchtung wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert, welche 14 Stunden lang Licht spendet und anschließend 10 Stunden lang abgeschaltet ist.

**Paneelgarten mit Beleuchtung  
Onyxschwarz, 4,8 W**  
**Energieeffizienzklasse E**  
Lichttemperatur ca. 6000 K, Lumen: 325 lm  
1 Konverter 230V/12V/15W  
integrierte Zeitschaltuhr, 14 h ein, 10 h aus  
0,1 m Kabelanschluss mit LED-Stecker  
1,8 m Verbindungsleitung  
mit LED-Buchse/LED-Stecker  
2 m Netzanschlusskabel mit Eurostecker  
BxHxT: 50x44,2x16,4 cm  
1 Paneelgarten Schale,  
Kunststoff onyxschwarz  
BxHxT: 49x11,3x14,8 cm

PGB 50 OS



**Nischenregal**   
Korpus: H. 30 cm, T. 14,5 cm  
Breite 60 cm  
1 fester Zwischenboden

60

PNR 60

Planung: Keine Maßänderung möglich.

Bestellangabe: Regalfarbe L1 - Satinlack oder L7 - Samtmattlack | siehe Farbübersicht Seite 40/41



# Orga Wall Zubehör



**Organisiert bis ins letzte Detail.** Wohin mit dem Schlüssel, dem Tablet oder der Zeitung? Mit der Orga Wall wird die Küche zur Workstation, zum Zentrum des Lebens! Platzsparend an der Wangenseite integriert, nutzt das System freie Korpusflächen perfekt. Die filigranen Paneelprofile können ganz einfach mit unterschiedlichen Organisationsteilen wie Schlüsselleiste, Tablet- oder Zeitungshalter bestückt werden und dienen somit als Ordnungshelfer im täglichen Alltagsgeschehen. Dank Kabelbox und induktiver Ladestation ermöglicht sie gleichzeitig das platzsparende Verstauen digitaler Endgeräte und fungiert ebenfalls als integrierte Lademöglichkeit für Smartphone, Tablet und Co.

Zubehör Edelstahlfarben oder Onyxschwarz	Beschreibung	Breite cm	Artikel
	<b>Regalelement Edelstahlfarben</b> Eiche natur, Schichtholz BxHxT: 43x12,6x12,2 cm Planung: Passend für Porzellanschalen, 4 Stück.		PRE 43 EI
	<b>Regalelement Onyxschwarz</b> Eiche natur, Schichtholz BxHxT: 43x12,6x12,2 cm		PRE 43 EI OS
	<b>Bord gerade Edelstahlfarben</b> Eiche natur, Schichtholz BxHxT: 43x3x12,2 cm Bord sitzt in Höhe des Zwischenprofils Planung: Passend für Porzellanschalen, 4 Stück.		PBG 43 EI
	<b>Bord gerade Onyxschwarz</b> Eiche natur, Schichtholz BxHxT: 43x3x12,2 cm Bord sitzt in Höhe des Zwischenprofils		PBG 43 EI OS
	<b>Porzellanschalen-Set 4 Stück</b> 2 kleine Schalen, Höhe 6 cm 2 mittlere Schalen, Höhe 12,5 cm		CUPS -4
	<b>Halterung für Briefe und Notizen Edelstahlfarben</b> Eiche natur, Schichtholz BxHxT: 25x16,7x7 cm Halterung kann auch auf Arbeitsplatte gestellt werden		PHBN 25 EI
	<b>Halterung für Briefe und Notizen Onyxschwarz</b> Eiche natur, Schichtholz BxHxT: 25x16,7x7 cm Halterung kann auch auf Arbeitsplatte gestellt werden		PHBN 25 EI OS
	<b>Porzellanschale klein Höhe 6 cm</b> BxT: 10,1x10,1 cm	10,1	Z CUPS 6
	<b>Porzellanschale mittel Höhe 12,5 cm</b> BxT: 10,1x10,1 cm	10,1	Z CUPS 12
	<b>Porzellanschale groß Höhe 17,2 cm</b> BxT: 10,1x10,1 cm	10,1	Z CUPS 17
	<b>Orga Wall Halterung für Zeitung Edelstahlfarben</b> BxHxT: 49,5x20x16 cm		OW HZ
	<b>Orga Wall Halterung für Zeitung Onyxschwarz</b> BxHxT: 49,5x20x16 cm		OW HZ OS

# Orga Wall Zubehör

Zubehör Edelstahlfarben oder Onyxschwarz	Beschreibung	Breite cm	Artikel
	<b>Haken-Set Edelstahlfarben</b> 3 Haken BxHxT: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS
	<b>Haken-Set Onyxschwarz</b> 3 Haken BxHxT: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS OS
	<b>Magnetboard für 6 Messer oder Schlüssel Edelstahlfarben</b> Eiche natur BxHxT: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI
	<b>Magnetboard für 6 Messer oder Schlüssel Onyxschwarz</b> Eiche natur BxHxT: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI OS
	<b>Orga Wall Bord gerade Edelstahlfarben</b> BxHxT: 49,5x3,5x17 cm		OW BG 50
	<b>Orga Wall Bord gerade Onyxschwarz</b> BxHxT: 49,5x3,5x17 cm		OW BG 50 OS
	<b>Orga Wall Bilderrahmen/Whiteboard Edelstahlfarben</b>  BxHxT: 30x36,9x1 cm Planung: In Verbindung mit Emotion LED-Nischenbeleuchtung PLDENZP planbar, wenn das Panel direkt unter der LED-Nischenbeleuchtung mindestens 37 cm hoch ist.		OW BW 30
	<b>Orga Wall Bilderrahmen/Whiteboard Onyxschwarz</b> BxHxT: 30x36,9x1 cm		OW BW 30 OS
	<b>Orga Wall Kabel-Box mit Deckel, Formvlies Anthrazit meliert</b> BxHxT: 24,7x11,5x16 cm mit Ausschnitt hinten, BxH: 17,5x6,8 cm 1 Deckel, BxHxT: 24,7x0,8x16 cm mit Ausschnitt hinten, BxT: 6x2 cm		OW KB D FV
	<b>Orga Wall Induktive Ladestation Abdeckung Formvlies Anthrazit meliert</b>  Handy kabellos aufladen 1 induktive Ladespule, Ausgangsspannung 5V 600mA BxHxT: 24,7x1,7x16 cm 2 m Anschlusskabel LED-Stecker 1 LED-Konverter 230V/12V/15W HxBxL: 1,6x4,5x13 cm 3 LED-Buchsen 0,3 m Netzanschlusskabel mit Eurostecker Planung: Erweiterbar mit einer zusätzlichen induktiven Ladespule OWILS.		OW IL FV
	<b>Orga Wall Induktive Ladespule schwarz, zusätzlicher Bedarf</b>  Handy kabellos aufladen Ausgangsspannung 5V 600mA ø 7,2 cm, Tiefe 1,1 cm 2 m Anschlusskabel LED-Stecker Planung: Für zweite Lademöglichkeit bei OWILFV.		OW ILS



Zubehör Edelstahlfarben oder Onyxschwarz	Beschreibung	Breite cm	Artikel
	<b>Orga Wall Ausstattung-Set Edelstahlfarben</b> 1 Halterung für Tablet 1 Halterung für Zeitung 1 Hakenleiste mit 6 Haken 1 Haken-Set 1 Bilderrahmen/Whitebord 1 Induktive Ladestation		OW A SET
	<b>Orga Wall Ausstattung-Set Onyxschwarz</b> 1 Halterung für Tablet 1 Halterung für Zeitung 1 Hakenleiste mit 6 Haken 1 Haken-Set 1 Bilderrahmen/Whitebord 1 Induktive Ladestation		OW A SET OS
	<b>Orga Wall Ausstattung-Set 2 Edelstahlfarben</b> 1 Halterung für Zeitung 1 Hakenleiste mit 6 Haken 1 Haken-Set 1 Bord gerade 1 Bilderrahmen/Whitebord		OW A SET 2
	<b>Orga Wall Ausstattung-Set 2 Onyxschwarz</b> 1 Halterung für Zeitung 1 Hakenleiste mit 6 Haken 1 Haken-Set 1 Bord gerade 1 Bilderrahmen/Whitebord		OW A SET 2 OS

# Frame Rack Nischenzubehör



**Das Alu-Systemregal Frame Rack ist wie geschaffen für individuelle Planungen:** Ob als Hochschrank- oder Unterschrankregal mit Sockel, als Aufsatz- oder als Nischenregal – das Frame Rack besticht durch eine Vielzahl an individuellen Planungsmöglichkeiten. So können etwa unter die Einlegeböden verschiedene Organisationsteile für diverse Kochutensilien und Hilfsmittel eingesetzt werden. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: die Arbeitsflächen bleiben frei und man hat gleichzeitig alles im direkten Zugriff.




NEU

Zubehör Onyxschwarz	Beschreibung		Breite cm	Artikel
	<b>Halterung für Küchenrolle Onyxschwarz</b> BxHxT: 30x18,1x12,3 cm Planung: Zur Montage an der Unterseite des Einlegebodens, mögliche Nischenhöhe beachten. Lieferbar ab Breite 34 cm.		30	Z F HKR 30 OS
	<b>Hakenleiste mit 4 Haken für Kochutensilien Onyxschwarz</b> BxHxT: 22,5x4,8x6,3 cm Planung: Zur Montage an der Unterseite des Einlegebodens, mögliche Nischenhöhe beachten.		22,5	Z F HL 22 OS
	<b>Messerblock magnetisch für 6 Messer Onyxschwarz</b> Eiche natur BxHxT: 30x20,3x3,9 cm Planung: Zur Montage an der Unterseite des Einlegebodens, mögliche Nischenhöhe beachten. Lieferbar ab Breite 34 cm.		30	Z F MB 6 M 30 EI OS
	<b>Halterung magnetisch für 15 Gewürzdosen Eiche natur</b> BxHxT: 18,4x30,9x1,4 cm Tiefe inkl. Gewürzdosen: 6,9 cm Magnetplatte in schwarz für Fixierung der Gewürzdosen 16 Gewürzdosen im Lieferumfang ohne Gewürze mit Gewürzdosenbeschriftung Planung: Zur Montage an der Unterseite des Einlegebodens, mögliche Nischenhöhe beachten.		18,4	Z F HG 15 M 18 EI
	<b>Halterung magnetisch für 15 Gewürzdosen Onyxschwarz</b> BxHxT: 18,4x30,3x0,6 cm Tiefe inkl. Gewürzdosen: 5,9 cm Magnetplatte in schwarz für Fixierung der Gewürzdosen 16 Gewürzdosen im Lieferumfang ohne Gewürze mit Gewürzdosenbeschriftung Planung: Zur Montage an der Unterseite des Einlegebodens, mögliche Nischenhöhe beachten.		18,4	Z F HG 15 M 18 OS
	<b>Abstellfläche für Essig und Öl Onyxschwarz</b> BxHxT: 20x30,3x10,1 cm Planung: Zur Montage an der Unterseite des Einlegebodens, mögliche Nischenhöhe beachten.		20	Z F AEO 20 OS
	<b>Gläserhalterung für 4 Stielgläser Onyxschwarz</b> BxHxT: 48x4,5x9,8 cm Filzauflage als Glasschutz max. Durchmesser Glasfuß/Glaskelch: 11,5 cm Planung: Zur Montage an der Unterseite des Einlegebodens, mögliche Nischenhöhe beachten. Lieferbar ab Breite 52 cm. Höhe Halterung zuzüglich Stielglashöhe.		48	Z F GH 48 OS

# Wangenborde




**Borde schaffen nicht nur Stauraum**, sondern bringen auch einen interessanten gestalterischen Akzent in die Küche – eine schöne Alternative zu Oberschränken! Auf den Regalen lassen sich Dekorationselemente perfekt in Szene setzen und attraktiv Stauraum gestalten. Diese schöne und außergewöhnliche Variante lockert das Gesamtbild des Koch- und Wohnbereichs auf und gibt der Küche ein individuelles Gesicht. Dank verschiedener Farben und Materialien können sowohl homogene Gestaltungen umgesetzt als auch farblich abgesetzte Wangenborde als auffälliger Eyecatcher eingesetzt werden.

Wangenbord 1,6 cm mit Bordträger ZBT-10 Länge 25 bis 260 cm / Tiefe 25 cm		Beschreibung	Breite cm	Artikel
	<b>Wangenbord 1,6 cm mit 2 Bordträger ZBT-10</b> Länge 25-60 cm, Tiefe 25 cm Belastung 12 kg	Stück	25 - 60	WB 16 60 25
	<b>Wangenbord 1,6 cm mit 2 Bordträger ZBT-10</b> Länge 60,1-120 cm, Tiefe 25 cm Belastung 12 kg	Stück	60,1 - 120	WB 16 120 25
	<b>Wangenbord 1,6 cm mit 3 Bordträger ZBT-10</b> Länge 120,1-180 cm, Tiefe 25 cm Belastung 18 kg	Stück	120,1 - 180	WB 16 180 25
	<b>Wangenbord 1,6 cm mit 4 Bordträger ZBT-10</b> Länge 180,1-260 cm, Tiefe 25 cm Belastung 24 kg	Stück	180,1 - 260	WB 16 260 25
Wangenborde 2,5 cm mit Bordträger ZSB / ZSB2 Länge 25 bis 260 cm / Tiefe 17,5 / 25 cm		Beschreibung	Breite cm	Artikel
	<b>Wangenbord 2,5 cm mit 2 verdeckten Bordträgern ZSB</b> Länge 25-60 cm, Tiefe 17,5 cm Belastung 12 kg	Stück	25 - 60	WB 25 60 17 -S
	<b>Wangenbord 2,5 cm mit 3 verdeckten Bordträgern ZSB</b> Länge 60,1-120 cm, Tiefe 17,5 cm Belastung 12 kg	Stück	60,1 - 120	WB 25 120 17 -S
	<b>Wangenbord 2,5 cm mit 4 verdeckten Bordträgern ZSB</b> Länge 120,1-180 cm, Tiefe 17,5 cm Belastung 18 kg	Stück	120,1 - 180	WB 25 180 17 -S
	<b>Wangenbord 2,5 cm mit 5 verdeckten Bordträgern ZSB</b> Länge 180,1-260 cm, Tiefe 17,5 cm Belastung 24 kg	Stück	180,1 - 260	WB 25 260 17 -S
	<b>Wangenbord 2,5 cm mit 2 verdeckten Bordträgern ZSB2</b> Länge 25-60 cm, Tiefe 25 cm Belastung 12 kg  Planung: Bordbefestigung für Gipskarton-, Gipsfaserplatten und Hohlkörperwände nicht geeignet.	Stück 	25 - 60	WB 25 60 25 -S
	<b>Wangenbord 2,5 cm mit 2 verdeckten Bordträgern ZSB2</b> Länge 60,1-120 cm, Tiefe 25 cm Belastung 12 kg	Stück	60,1 - 120	WB 25 120 25 -S
	<b>Wangenbord 2,5 cm mit 3 verdeckten Bordträgern ZSB2</b> Länge 120,1-180 cm, Tiefe 25 cm Belastung 18 kg	Stück	120,1 - 180	WB 25 180 25 -S
	<b>Wangenbord 2,5 cm mit 4 verdeckten Bordträgern ZSB2</b> Länge 180,1-260 cm, Tiefe 25 cm Belastung 24 kg	Stück	180,1 - 260	WB 25 260 25 -S

# Wangenborde

## Wangenborde 2,5 cm mit Bordträger ZBT-10

Länge 25 bis 260 cm / Tiefe 25 cm



Beschreibung

Breite cm

Artikel

**Wangenbord 2,5 cm mit 2 Bordträger ZBT-10**  
Länge 25-60 cm, Tiefe 25 cm  
Belastung 12 kg

Stück

25 - 60

WB 25 60 25

**Wangenbord 2,5 cm mit 2 Bordträger ZBT-10**  
Länge 60,1-120 cm, Tiefe 25 cm  
Belastung 12 kg

Stück

60,1 - 120

WB 25 120 25

**Wangenbord 2,5 cm mit 3 Bordträger ZBT-10**  
Länge 120,1-180 cm, Tiefe 25 cm  
Belastung 18 kg

Stück

120,1 - 180

WB 25 180 25

**Wangenbord 2,5 cm mit 4 Bordträger ZBT-10**  
Länge 180,1-260 cm, Tiefe 25 cm  
Belastung 24 kg


Stück

180,1 - 260

WB 25 260 25

## Wangenborde 6 cm mit Bordträger ZBT-10 / ZSB2

Länge 25 bis 260 cm / Tiefe 17,5 cm



Beschreibung

Breite cm

Artikel

**Wangenbord 6 cm mit 2 Bordträger ZBT-10**  
Länge 25-60 cm, Tiefe 17,5 cm  
Belastung 12 kg

Stück

25 - 60

WB 60 60 18

**Wangenbord 6 cm mit 2 Bordträger ZBT-10**  
Länge 60,1-120 cm, Tiefe 17,5 cm  
Belastung 12 kg

Stück

60,1 - 120

WB 60 120 18

**Wangenbord 6 cm mit 3 Bordträger ZBT-10**  
Länge 120,1-180 cm, Tiefe 17,5 cm  
Belastung 18 kg

Stück

120,1 - 180


WB 60 180 18

**Wangenbord 6 cm mit 4 Bordträger ZBT-10**  
Länge 180,1-260 cm, Tiefe 17,5 cm  
Belastung 24 kg

Stück

180,1 - 260

WB 60 260 18



**Wangenbord 6 cm mit 2 verdeckten Bordträgern ZSB2**  
Länge 25-60 cm, Tiefe 17,5 cm  
Belastung 12 kg  
Planung: Bordbefestigung für Gipskarton-, Gipsfaserplatten und Hohlkörperwände nicht geeignet.

Stück



25 - 60

WB 60 60 17 -S

**Wangenbord 6 cm mit 2 verdeckten Bordträgern ZSB2**  
Länge 60,1-120 cm, Tiefe 17,5 cm  
Belastung 12 kg

Stück

60,1 - 120

WB 60 120 17 -S

**Wangenbord 6 cm mit 3 verdeckten Bordträgern ZSB2**  
Länge 120,1-180 cm, Tiefe 17,5 cm  
Belastung 18 kg

Stück

120,1 - 180



WB 60 180 17 -S

**Wangenbord 6 cm mit 4 verdeckten Bordträgern ZSB2**  
Länge 180,1-260 cm, Tiefe 17,5 cm  
Belastung 24 kg



Stück

180,1 - 260

WB 60 260 17 -S

Wangenborde 6 cm mit Bordträger ZBT-10 / ZSB2	Beschreibung	Breite cm	Artikel
	<b>Wangenbord 6 cm mit 2 Bordträger ZBT-10</b> Länge 25-60 cm, Tiefe 25 cm Belastung 12 kg	Stück	25 - 60 WB 60 60 25
	<b>Wangenbord 6 cm mit 2 Bordträger ZBT-10</b> Länge 60,1-120 cm, Tiefe 25 cm Belastung 12 kg	Stück	60,1 - 120 WB 60 120 25
	<b>Wangenbord 6 cm mit 3 Bordträger ZBT-10</b> Länge 120,1-180 cm, Tiefe 25 cm Belastung 18 kg	Stück	120,1 - 180 WB 60 180 25
	<b>Wangenbord 6 cm mit 4 Bordträger ZBT-10</b> Länge 180,1-260 cm, Tiefe 25 cm Belastung 24 kg	Stück	180,1 - 260 WB 60 260 25
	<b>Wangenbord 6 cm mit 2 verdeckten Bordträgern ZSB2</b> Länge 25-60 cm, Tiefe 25 cm Belastung 12 kg  Planung: Bordbefestigung für Gipskarton-, Gipsfaserplatten und Hohlkörperwände nicht geeignet.	Stück 	25 - 60 WB 60 60 25 -S
	<b>Wangenbord 6 cm mit 2 verdeckten Bordträgern ZSB2</b> Länge 60,1-120 cm, Tiefe 25 cm Belastung 12 kg	Stück	60,1 - 120 WB 60 120 25 -S
	<b>Wangenbord 6 cm mit 3 verdeckten Bordträgern ZSB2</b> Länge 120,1-180 cm, Tiefe 25 cm Belastung 18 kg	Stück	120,1 - 180 WB 60 180 25 -S
	<b>Wangenbord 6 cm mit 4 verdeckten Bordträgern ZSB2</b> Länge 180,1-260 cm, Tiefe 25 cm Belastung 24 kg	Stück	180,1 - 260 WB 60 260 25 -S

# Bestellangaben Wangenfarbe

<p>K1 – Kunststoff</p>	 <p>K032 Wildeiche natur Nachbildung                  K047 Aurora Eiche Nachbildung <b>NEU</b>                  K090 Kristallweiß                  K095 Muschelweiß                  K100S Weiß                  K120 Kristallgrau</p>	 <p>K135S Magnolia                  K185 Onyxschwarz                  K190 Lavaschwarz                  K210 Sandgrau                  K275 Achatgrau</p>
<p>U1 – Umfeld Kunststoff</p>	 <p>K020 Schiefer sand Nachbildung <b>NEU</b>                  K023 Beton quarzgrau Nachbildung                  K025 Beton weißgrau Nachbildung                  K028 Beton anthrazit Nachbildung                  K030 Chaleteiche Nachbildung                  K034 Virginia Eiche Nachbildung                  K035 Torino grau                  K038 Torino schwarz                  K041 Arizona Pine Nachbildung                  K042 Alvaro Schiefer Nachbildung                  K046 Esche Nordic Nachbildung                  K048 Patagonia Eiche Nachbildung <b>NEU</b>                  K049 Corten Oxid Nachbildung <b>NEU</b>                  K053 Marmor bianco Nachbildung</p>	 <p>K061 Marmor Vena Nachbildung                  K062 Marmor Terra Nachbildung                  K064 Sommereiche Nachbildung                  K065 Nussbaum Tobacco Nachbildung                  K070 Calanca grau Nachbildung                  K071 Atlantic graphit Nachbildung <b>NEU</b>                  K081 Pinara hellgrau Nachbildung                  K088 Ceramic terra Nachbildung                  K505 Asteiche natur Nachbildung                  K530 Marmor Avorio Nachbildung                  K540 Marmor Scuro Nachbildung                  K585 Stahl dunkel Nachbildung                  K755 Victoria Nussbaum Nachbildung                  K765 Akoni Wood Nachbildung</p>
<p>K6 – Kunststoff Synchronpore</p>	 <p>K653 Alteiche provence Synchronpore Nachb.</p>	
<p>K2 – Kunststoff hochglanz</p>	 <p>K091 Kristallweiß hochglanz                  K096 Muschelweiß hochglanz                  K111G Brillantweiß hochglanz</p>	 <p>K121 Kristallgrau hochglanz                  K211 Sandgrau hochglanz                  K276 Achatgrau hochglanz</p>
<p>L5 – UV-Lack hochglanz</p>	 <p>L091U Kristallweiß hochglanz                  L096U Muschelweiß hochglanz                  L111U Brillantweiß hochglanz</p>	 <p>L121U Kristallgrau hochglanz                  L211U Sandgrau hochglanz                  L276U Achatgrau hochglanz</p>
<p>L4 – Hochglanzlack (Nicht lieferbar: Wangenborde 6 cm)</p>	 <p>L091 Kristallweiß hochglanz                  L096 Muschelweiß hochglanz                  L111G Brillantweiß hochglanz</p>	 <p>L121 Kristallgrau hochglanz                  L211 Sandgrau hochglanz                  L276 Achatgrau hochglanz</p>
<p>L6 – UV-Lack matt</p>	 <p>L092U Kristallweiß matt AFP                  L097U Muschelweiß matt AFP                  L102U Weiß matt AFP                  L122U Kristallgrau matt AFP</p>	 <p>L187U Onyxschwarz matt AFP <b>NEU</b>                  L192U Lavaschwarz matt AFP <b>NEU</b>                  L212U Sandgrau matt AFP                  L277U Achatgrau matt AFP</p>
<p>L8 – UV-Lack matt Struktur</p>	 <p>L772U Eiche onyxschwarz Nachbildung AFP</p>	
<p>L7 – Samtmatt-Lack                  L... M samtmatt AFP                  L1 – Satinlack                  L... satin                  L1P – Satinlack, Pore                  L... P satin, Pore</p> 	 <p>L092M / L090 / L090P Kristallweiß                  L097M / L095 / L095P Muschelweiß                  L102M / L100S / L100P Weiß                  L122M / L120 / L120P Kristallgrau                  L137M / L135S / L135P Magnolia                  L187M / L185 / L185P Onyxschwarz                  L192M / L190 / L190P Lavaschwarz                  L212M / L210 / L210P Sandgrau                  L217M / L215 / L215P Pastellgrün                  L237M / L235 / L235P Steingrau                  L262M / L260 / L260P Terragrau                  L277M / L275 / L275P Achatgrau                  L287M / L285S / L285P Anthrazit                  L292M / L290 / L290P Indischrot</p>	 <p>L307M / L305 / L305P Herbstrot                  L312M / L310 / L310P Zartrosé                  L332M / L330 / L330P Pastellgelb                  L362M / L360 / L360P Blaugrau                  L367M / L365 / L365P Gletscherblau                  L397M / L395 / L395P Olivgelb                  L442M / L440 / L440P Waldgrün                  L447M / L445 / L445P Trüffelbraun                  L457M / L455 / L455P Curry                  L462M / L460 / L460P Salbeigrün                  L492M / L490 / L490P Mokkabraun                  L497M / L495 / L495P Havannabraun                  L552M / L550 / L550P Tiefblau</p>

## Bestellangaben Wangenfarbe

NEU

**A3 – Polymerglas matt**  
(Nicht lieferbar: Wangenborde 2,5 cm und 6 cm)

A092 Polymerglas kristallweiß matt  
 A107 Polymerglas taupe metallic matt  
 A112 Polymerglas titanio metallic matt

A187 Polymerglas onyxschwarz matt  
 A192 Polymerglas lavaschwarz matt

**F1 – Furnier**  
(Nicht lieferbar: Wangenborde 6 cm)

F728 Asteiche bianco hell gebürstet  
 F734 Asteiche natur gebürstet





F754 Asteiche maron gebürstet



# Technik- Equipment



**Mit perfekter Technik wird die Küche zum Lieblingsraum.** Filigrane, dimmbare Pendelleuchten auf LED-Basis bringen eine emotionale Note in die Küche. Stufenlos höhenverstellbar leisten sie sowohl über der Kochinsel als auch über dem Esstisch treue Dienste. Eine schöne Option, dem Raum eine stimmungsvolle Atmosphäre zu verleihen. Durch eine intelligente Steuerung ist die Lichtfarbe der Emotion LED-Leuchte stufenlos von Warmweiß bis Neutralweiß verstellbar – hierdurch lässt sie sich an verschiedene Situationen anpassen.

Emotion LED-Leuchten	Beschreibung	Breite cm	Artikel
	<p><b>LED-Pendelleuchte, Helligkeit einstellbar, ZigBee-fähig, Energieeffizienzklasse E</b>  </p> <p>Lichttemp.: 2700K bis 4000K Lumen: 2300 lm Pendelleuchte in Edelstahlfarben stufenlos höhenverstellbar mit integriertem Konverter Steuereinheit für einstellbare Lichtfarbe und Helligkeit, LED 230V/22W HxBxT: 20-250x120x2,3 cm 1 Funkfernbedienung 4 Kanäle</p> <p>Planung: Anschluss für Dauerstrom 230V bauseits an Decke zur Verfügung stellen. Lichtschalter nicht zwingend notwendig. Über das Emotion LED-Folgeset ZLDEF60SET ist die Pendelleuchte mit anderen Emotion LED-Leuchten synchronisierbar.</p>	120	LLE PD 120
 <p><b>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</b></p>	<p><b>LED-Pendelleuchte, Helligkeit einstellbar, ZigBee-fähig, Energieeffizienzklasse E</b>  </p> <p>Lumen: 3100 lm, LED 230V/30W HxBxT: 20-250x160x2,3 cm 1 Funkfernbedienung 4 Kanäle</p>	160	LLE PD 160
	<p><b>LED-Pendelleuchte, Helligkeit einstellbar, ZigBee-fähig, Energieeffizienzklasse E</b>  </p> <p>Lichttemp.: 2700K bis 4000K Lumen: 2300 lm Pendelleuchte in Onyxschwarz stufenlos höhenverstellbar mit integriertem Konverter Steuereinheit für einstellbare Lichtfarbe und Helligkeit, LED 230V/22W HxBxT: 20-250x120x2,3 cm 1 Funkfernbedienung 4 Kanäle</p> <p>Planung: Anschluss für Dauerstrom 230V bauseits an Decke zur Verfügung stellen. Lichtschalter nicht zwingend notwendig. Über das Emotion LED-Folgeset ZLDEF60SET ist die Pendelleuchte mit anderen Emotion LED-Leuchten synchronisierbar.</p>	120	LLE PD 120 OS
 <p><b>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</b></p>	<p><b>LED-Pendelleuchte, Helligkeit einstellbar, ZigBee-fähig, Energieeffizienzklasse E</b>  </p> <p>Lumen: 3100 lm, LED 230V/30W HxBxT: 20-250x160x2,3 cm 1 Funkfernbedienung 4 Kanäle</p>	160	LLE PD 160 OS
	<p><b>Emotion LED-Starterset für einstellbare LED-Leuchten 2700-4000K, ZigBee-fähig</b>  </p> <p>1 Steuereinheit mit 9-fach Verteiler für einstellbare Lichtfarbe und Helligkeit 1 Funkfernbedienung 6 Kanäle 1 Konverter 230V/12V/60W 2 m Netzanschlusskabel mit Euro-Flachstecker</p> <p>Planung: Es können bis zu 6 Kanäle individuell angesteuert werden. Pro Kanal können bis zu 30 Konverter angelernt werden. Für die Kanäle 2-6 wird je ein zusätzliches Folgeset ZLDEF60SET benötigt. Voraussetzung für die Integration in ein SmartHome ist ein funktionierendes WLAN und ein ZigBee-Hub/Bridge mindestens 3.0, z.B. von Philips Hue.</p>		Z LDE S 60 SET
	<p><b>Emotion LED-Folgeset für einstellbare LED-Leuchten 2700-4000K, ZigBee-fähig</b>  </p> <p>1 Steuereinheit mit 9-fach Verteiler für einstellbare Lichtfarbe und Helligkeit 1 Konverter 230V/12V/60W 2 m Netzanschlusskabel mit Euro-Flachstecker</p> <p>Planung: Steuerung synchronisierbar mit Starterset ZLDES60SET.</p>		Z LDE F 60 SET
	<p><b>LED-Verlängerungskabel</b> 1,8 m Kabel LED-Buchse/Stecker</p>	180	Z LDVK -1

# Mehr als Küche: Hauswirtschaftsraum

QR-Code scannen für mehr Infos zum Thema Hauswirtschaftsraum.  
[www.schueller.de](http://www.schueller.de)



**KEY FACT**

Egal ob Raum im Keller oder Technikraum angrenzend an den Wohnbereich, der Hauswirtschaftsraum ist ein funktional ausgestatteter Bereich für alles, was ein Haushalt braucht. Bügeln, Aufbewahren, Recycling - und das organisatorisch und ergonomisch geplant. Die extra dafür konzipierten Schränke für die Waschmaschine und Wäschesortierung, Reinigungsgeräte, Vorrats- sowie Schuh-Stauraum sorgen für das optimale Home-Management.

## Hauswirtschaftsraum

**Hochschrankregal für Waschmaschine oder Wäschetrockner**

Ergonomisch hoch eingebaut: die Waschmaschine oder der Wäschetrockner im Hochschrankregal. Mit praktischem Tablarboden zum Abstellen des Wäschekorbs.

**Wäschesortier-Hochschrank**

Durch die Öffnungen lässt sich im Wäschesortier-Hochschrank die Schmutzwäsche perfekt unterteilen – ob nach Gradzahl oder Farbigkeit. Alles unsichtbar hinter einer Tür versteckt.

**Installations-Hochschrank (Querschnitt)**

Türen und Vollauszüge lassen so einiges verschwinden und schaffen dennoch Ordnung. Im Installationsbereich sind die Auszüge gekürzt und die Rückwand entfällt, um an die Anschlüsse zu gelangen.

**Schuh-Hochschrank**

Der übersichtliche Schuh-Hochschrank bietet eine Menge Platz und garantiert Überblick. Selbst die Tür wird noch als Schuhaufbewahrung genutzt. Die gekürzten Korpusunter- und -oberböden sorgen für Belüftung.

**Vorrats-Hochschrank für Werkzeug & Recycling**

Von der Kabeltrommel über Schraubenzieher bis zur Bohrmaschine – alles kommt rein. Ein großer Zug lässt Unförmiges verschwinden, der Schub sortiert Kleinigkeiten. Darunter sorgen die Wertstoffsäcke für perfektes Recycling.

**Hochschrankregal mit Kleiderstange und ausziehbarem Wäschehalter**

Alles ist platzsparend aufgehängt. Dazu bietet der ausziehbare Wäschehalter die Möglichkeit, kleinere Teile und Hosen zu trocknen. Der Schutzboden schützt vor Feuchtigkeit.

# Mehr als Küche: Speisekammer

QR-Code scannen  
für mehr Infos zur  
Speisekammer.  
[www.schueller.de](http://www.schueller.de)



## KEY FACT

Lebensmittel, Küchenhelfer, Konserven und Getränke – all diese Dinge wollen möglichst ergonomisch, übersichtlich und platzsparend verwahrt werden. Am besten dort, wo sie das optische Gesamtbild des Wohnraums nicht stören: in der Speisekammer. Diese können Sie auf Basis der intelligenten und sehr vielfältigen Systemelemente in Ihrem Sinne gestalten. Mit offenen Regalböden für den nötigen Durchblick oder praktischen Auszügen für alles, was weniger ins Auge fallen soll.

# Speisekammer

## Clever verborgen dank der Durchgangstür

Eine praktische Lösung für alle, die Ruhe in den Raum bringen möchten. Die Durchgangstür versperrt den Blick in die Speisekammer auf elegante Art und Weise und mutet geschlossen wie ein Hochschrank an. Dadurch fügt sie sich harmonisch in das Gesamtbild ein. Dank des Tip-Ons lässt sich die Durchgangstür selbst mit vollen Händen bequem öffnen.



## Hochschrank für Getränkeboxen

Praktisch und übersichtlich gelagert: Durch den Einbau von schrägen Ablageböden können je nach Schrankhöhe mehrere Getränkeboxen platzsparend verstaut und die Flaschen bequem einzeln entnommen werden.



## Holzboxen aus Eiche natur

Sie sind ein echter Eyecatcher und bieten optimalen Stauraum für Lebensmittel, die nicht kühl gelagert werden müssen.



## Praktische Auszüge

Für mehr optische Ruhe und Ordnung in Ihrer Speisekammer sorgen die praktischen Auszüge. Zudem nutzen Sie dadurch den verfügbaren Stauraum bis in die Tiefe hinein.



## Auszug-Unterschrank mit Recyclingtasche für Wertstoffsack

Für die Frage: "Wohin mit dem Müll?" haben wir eine ideale Lösung. Setzen Sie einfach unseren Auszug-Unterschrank ein – praktisch mit Tip-On wenn man gerade keine Hand frei hat.

# Mehr als Küche: Garderobe

QR-Code scannen  
für mehr Infos zur  
Garderobe.  
[www.schueller.de](http://www.schueller.de)



**KEY FACT**

Reinkommen und wohlfühlen: Dieser einladende Charakter soll direkt im Eingangsbereich vermittelt und das Gesamtbild des offenen Raumes harmonisch ergänzt werden. Deshalb sehen wir die Garderobe als ein Willkommensmöbel und bieten verschiedene Möglichkeiten der Planung an. Egal ob geschlossene Schrankelemente für Kleidung, Spiegeltüren oder offene Elemente – dank der Flexibilität lässt sich der Eingangsbereich individuell gestalten und vereint ein Maximum an Stauraum mit Funktionalität.

# Mehr als Küche: Working Space

QR-Code scannen  
für mehr Infos zum  
Working Space.  
[www.schueller.de](http://www.schueller.de)



## KEY FACT






Wenn das Office ins eigene Zuhause verlagert wird, ist lösungsorientiertes Denken gefragt. Daher gilt es, das jeweilige Platzangebot optimal zu nutzen. So verschwinden Arbeitsmaterialien in den Oberschränken mit praktischer Faltschleibe sowie den Unterschränken, die sowohl dezent mit Tip-On, als auch mit extravaganten Ledergriffen versehen werden können. Für die perfekte Ausleuchtung des Arbeitsbereichs sorgt die stilvolle Integration des Lichts in die darüber positionierten Frame Racks oder Oberschränke.

# Mehr als Küche: Wohnwände

QR-Code scannen  
für mehr Infos zu  
den Wohnwänden.  
[www.schueller.de](http://www.schueller.de)



Optimal in den  
Wohnraum integriert  
– total flexibel.



Eleganter Rahmen für  
alle Multimediageräte

Genug Platz für  
Dekoelemente



## Integriert

So viel Charakter und Flexibilität kann eine Wand verkörpern. Seit vielen Jahrzehnten gehört die Wohnwand zu den beliebtesten Standardmöbeln im Wohnzimmer. Die Zeiten der eher schweren und rustikalen Looks sind aber längst vorbei. Heute liegen luftig-leicht anmutende Interpretationen im Trend, die Designobjekte genauso elegant inszenieren und einrahmen können, wie die mittlerweile so formschönen Multimediageräte.



---

# Mehr als Küche: Sideboards




QR-Code scannen  
für mehr Infos zu  
den Sideboards.  
[www.schueller.de](http://www.schueller.de)



Ausreichend Stauraum in offenen  
oder geschlossenen Regalen oder  
Auszügen



Sideboards  
in jeweils  
vier unter-  
schiedlichen  
Breiten



Vier verschiedene  
Fußausführungen  
frei wählbar



## Klar & modern

Harmonische Ordnung im Raum von ihrer allerschönsten Seite. Wenn es ein Möbelstück gibt, das klare Linien, modernes Design und höchstmögliche Funktionalität vereint, dann ist es das Sideboard. Insofern eignet es sich perfekt, um überall in einem offenen und luftigen Wohnraum für Harmonie und Struktur zu sorgen sowie Akzente zu setzen.

# Mehr als Küche: Der mobile Beistelltisch



**KEY FACT**

Ob zum Servieren, als Erweiterung der Arbeitsfläche oder als Bar: der mobile Beistelltisch mit seinen weichen, feststellbaren Lenkrollen, ist in der Küche immer willkommen. Mit seinem zeitlosen Erscheinungsbild, einem konstruktiven Metallrahmen in elegantem Onyx-schwarz und individualisierbarer Tischplatte und Boden passt sich das flexible Kleinmöbel an verschiedene Wohnsituationen und Bedürfnisse an. Wird er mal nicht benötigt, lässt er sich platzsparend zusammenklappen und verstauen.



**Schüller Möbelwerk KG**

Rother Straße 1

91567 Herrieden

Germany

Tel +49 (0) 9825 83-0

Fax +49 (0) 9825 83-1210

info@schueller.de

**[www.schueller.de](http://www.schueller.de)**