

MEERWAARDE UITRUSTING

TOT IN DETAIL GEORGANISEERD



schüller®

INHOUD

Uitrusting lade/korf	04
Accessoires	15
Flex-Boxen	16
Paneelsysteem	22
OrgaWall	28
Wangenborden	32
Techniek	38

LIVING ELEMENTS

Inspiratie	40
------------------	----

EASY & CLEAN

Bijkeuken	44
-----------------	----

LEGENDE



Nieuwe artikelen



Planningsaanwijzing



Emotion LED-verlichting





MEERWAARDE UITRUSTING

UITRUSTING LADE/KORF



BIJZONDERE ELEMENTEN VOOR BINNENUITRUSTING maken de keuken perfect: afhankelijk van de individuele wensen wordt de ruimte een professionele kookwerkplaats dankzij verschillende bestek- of functionele inzetten, bijvoorbeeld voor messen of kruiden.




OOK VOOR BIJZONDERE OPBERGWENSEN in de onderste korven bieden wij een oplossing: de inzetelementen van elegant eiken natuur kunnen flexibel aan porselein, kookgerei of voorraden worden aangepast – zodat alle keukenhulpjes perfect georganiseerd zijn.

UITRUSTING VOOR LADE



Bestekindeling Korpusdiepte 46 / 56 cm

Omschrijving



**Bestekindeling
voor lagere zijwand**
korpus: d. 46 cm
kunststof carbongrijs



**Bestekindeling
voor lagere zijwand**
korpus: d. 56 cm
kunststof carbongrijs




Bestekindeling
korpus: d. 46 cm
kunststof carbongrijs





Bestekindeling
korpus: d. 56 cm
kunststof carbongrijs

Breedte cm	Bestelopgaven Artikel	Aan- slag
60	Z B N 60 46 CG	
80	Z B N 80 46 CG	
90	Z B N 90 46 CG	
100	Z B N 100 46 CG	
120	Z B N 120 46 CG	
60	Z B N 60 56 CG	
80	Z B N 80 56 CG	
90	Z B N 90 56 CG	
100	Z B N 100 56 CG	
120	Z B N 120 56 CG	
30	Z B 30 46 CG	
40	Z B 40 46 CG	
45	Z B 45 46 CG	
50	Z B 50 46 CG	
60	Z B 60 46 CG	
80	Z B 80 46 CG	
90	Z B 90 46 CG	
100	Z B 100 46 CG	
30	Z B 30 56 CG	
40	Z B 40 56 CG	
45	Z B 45 56 CG	
50	Z B 50 56 CG	
60	Z B 60 56 CG	
80	Z B 80 56 CG	
90	Z B 90 56 CG	
100	Z B 100 56 CG	
120	Z B 120 56 CG	









UITRUSTING VOOR LADE

Bestekindeling Korpusdiepte 56 / 66 cm		Breedte cm	Bestelopgaven	
Omschrijving		Artikel	Aan- slag	
 Bestekindeling korpus: d. 66 cm kunststof carbongrijs 21,1 31,1 36,1 41,1 51,1 30 40 45 50 60 71,1 81,1 91,1 80 90 100		30	Z B 30 66 CG	NIEUW
		40	Z B 40 66 CG	
		45	Z B 45 66 CG	
		50	Z B 50 66 CG	
		60	Z B 60 66 CG	
		80	Z B 80 66 CG	
		90	Z B 90 66 CG	
		100	Z B 100 66 CG	
 Kruidenindeling zonder kruidenpotjes korpus: d. 56 cm kunststof carbongrijs voor kruidenpotjes max. lengte 15,4 cm 36,1 41,1 51,1 45 50 60		45	Z GD 45 56 CG	NIEUW
		50	Z GD 50 56 CG	
		60	Z GD 60 56 CG	
 Varia-Orgaset T kunststof translucent rookgrijs korpus: d. 56 cm bakjes met onderverdelingen 21,3 31,3 36,3 30 40 45		30	Z B 30 56 TR	NIEUW
		40	Z B 40 56 TR	
		45	Z B 45 56 TR	
 Varia-Orgaset T kunststof translucent rookgrijs korpus: d. 56 cm bakjes met onderverdelingen en messenindeling 41,3 51,3 50 60 71,3 81,3 91,3 111,3 80 90 100 120		50	Z B 50 56 TR	NIEUW
		60	Z B 60 56 TR	
		80	Z B 80 56 TR	
		90	Z B 90 56 TR	
		100	Z B 100 56 TR	
		120	Z B 120 56 TR	









UITRUSTING VOOR LADE

Korpusdiepte 56 / 66 cm		Breedte cm	Bestelgegevens	
Omschrijving		Artikel	Aan- slag	
	Verdelingsraamwerk voor lade mogelijk voor lengte korpus: d. 56 cm BxHxD: 10x5x47,2 cm metaalraamwerk, carbongrijs 1 verstelbare tussenzijde, kunststof carbongrijs Planning: Voor een individuele planning van de lade-indeling.	10	Z URS 10 CG	
		20	Z URS 20 CG	
	Functie-indeling voor lade kunststof zwart, breedte 27,7 cm korpus: d. 56 cm BxHxD: 27,7x5x47,2 cm kunststof raam met vaste onderverdeling Planning: Voor een individuele planning van de lade-indeling. Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm.	27,7	Z FU 28 SZ	
		17,7	Z FU 18 SZ	
		40 45 50	Z EW 40 Z EW 45 Z EW 50	
			Z SAE	L/R
			XZ SAE	L/R

UITRUSTING VOOR LADE

Eiken natuur Korpusdiepte 56 cm		Breedte cm	Bestelopgaven	
Omschrijving		Artikel	Aan- slag	
 11,4 	Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 6 cm, 4 stuks korpus: d. 56 cm 4 kleine schalen met deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur Planning: Ook geschikt voor laden.		11,4	Z V 11 6 E1 
 21,1 31,1 36,1  30 40 45 ZB3056E11 ZB4056E11 ZB4556E11	Bestekindeling, eiken natuur korpus: d. 56 cm Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires - bestekindeling” op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.		30	Z B 30 56 E1 
			40	Z B 40 56 E1
 41,1 51,1 71,1 81,1 91,1 111,1  10 15 15 15 15 15 50 60 80 90 100 120 ZB5056E11 ZB6056E11 ZB8056E11 ZB9056E11 ZB10056E11 ZB12056E11			45	Z B 45 56 E1
			50	Z B 50 56 E1
 41,1 51,1  50 60 ZFU5056E12 ZFU6056E12	Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 messenblokindeling 1 huishoudfolie-roller		60	Z FU 60 56 E12 
	Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 messenblokindeling 1 huishoudfolie-roller kruidenpotjes, ø 5 cm		80	Z FU 80 56 E12 
			90	Z FU 90 56 E12
 71,1 81,1 91,1 111,1  80 90 100 120 ZFU8056E12 ZFU9056E12 ZFU10056E12 ZFU12056E12			100	Z FU 100 56 E12
			120	Z FU 120 56 E12
	Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 2 afzetvlakken 1 snijplank, esdoorn 1 messenblokindeling 1 huishoudfolie-roller		100	Z FU 100 56 E13 
			120	Z FU 120 56 E13
 91,1 111,1  100 120 ZFU10056E13 ZFU12056E13				



UITRUSTING VOOR LADE

Eiken natuur Korpusdiepte 46 / 56 cm		Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens	
				Artikel	Aan- slag
   45 ZFU4556EI1 50 ZFU5056EI1		Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 16 kruidenpotjes, ø 5 cm	45	Z FU 45 56 EI1	
			50	Z FU 50 56 EI1	
    60 ZFU6056EI1 80 ZFU8056EI1 90 ZFU9056EI1		Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 24 kruidenpotjes, ø 5 cm Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires - bestekindeling“ op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.	60	Z FU 60 56 EI1	 
			80	Z FU 80 56 EI1	
			90	Z FU 90 56 EI1	
   100 ZFU10056EI1 120 ZFU12056EI1		Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 24 kruidenpotjes, ø 5 cm Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires - bestekindeling“ op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.	100	Z FU 100 56 EI1	 
			120	Z FU 120 56 EI1	
   50 ZBK5056EI1 60 ZBK6056EI1		Bestek-/kookgerei-indeling eiken natuur korpus: d. 56 cm Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires - bestekindeling“ op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.	50	Z BK 50 56 EI1	 
			60	Z BK 60 56 EI1	
  16,4 15		U-vormig inzetelement eiken natuur, breedte 16,4 cm korpus: d. 56 cm LxBxH: 47,2x16,4x5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm. Kruidenindeling ZGD15CG, huishoudfolie-roller ZFRE15EI en messenblokindeling ZMBE15EI kunnen in het U-vormige inzetelement worden geplaatst.	16,4	Z USE 15 EI	 
		Flessen-legrek Eiken natuur, breedte 30 cm legrek voor 3 flessen, ø 6-8,8 cm, max. lengte 37,5 cm Planning: Alleen passend voor 30 cm korpusbreedte. Het rek kan ook in de bovenste binnenlade van de voorraad-uittrekonderkasten worden gelegd.	30	Z FA 3 EI	 

UITRUSTING VOOR LADE

Eiken natuur

Korpusdiepte 66 cm




Omschrijving

Dieptecompensatie-bestekindeling
eiken natuur, diepte 10 cm
voor korpusdiepte 66 cm

Breedte cm	Bestelgegevens	Aan- slag
30	Z B 30 10 EI1	NIEUW
40	Z B 40 10 EI1	
45	Z B 45 10 EI1	
50	Z B 50 10 EI1	
60	Z B 60 10 EI1	
80	Z B 80 10 EI1	
90	Z B 90 10 EI1	
100	Z B 100 10 EI1	

Accessoires – Bestekindeling

Korpusdiepte 56 cm



Omschrijving

16 kruidenpotjes, ø 5 cm
carbongrijs, breedte 10 cm
korpus: d. 56 cm
zonder kruiden
met etiketten voor op de kruidenpotjes
met houder voor kruidenpotjes
Planning: Wordt op een vrij veld (10) gepositioneerd.



Breedte cm	Bestelgegevens	Aan- slag
10	Z GD 10 CG	NIEUW
15	Z GD 15 CG	
20	Z GD 20 CG	
15	Z FRE 15 EI	
15	Z MBE 15 EI	
20	Z ARSB 20 AH	



24 kruidenpotjes, ø 5 cm
carbongrijs, breedte 15 cm
korpus: d. 56 cm
zonder kruiden
met etiketten voor op de kruidenpotjes
met houder voor kruidenpotjes
Planning: Wordt op een vrij veld (15) gepositioneerd. Kan ook gecombineerd worden met U-vormig inzetelement.



32 kruidenpotjes, ø 5 cm
carbongrijs, breedte 20 cm
korpus: d. 56 cm
zonder kruiden
met etiketten voor op de kruidenpotjes
met houder voor kruidenpotjes
Planning: Wordt op een vrij veld (20) gepositioneerd.



Huishoudfolie-roller
eiken natuur, breedte 15 cm
korpus: d. 56 cm
voor 2 rollen
met aluafdekking
Planning: Wordt op een vrij veld (15) gepositioneerd.
Kan ook gecombineerd worden met U-vormig inzetelement.



Messenblokindeling
eiken natuur, breedte 15 cm
korpus: d. 56 cm
zonder messen
Planning: Wordt op een vrij veld (15) gepositioneerd.
Kan ook gecombineerd worden met U-vormig inzetelement.



Afzetvlak en snijplank
esdoorn, breedte 20 cm
korpus: d. 56 cm
2 afzetvlakken, edelstaal
1 snijplank, esdoorn
Planning: Wordt op een vrij veld (20) gepositioneerd.




UITRUSTING VOOR KORF


Eiken natuur

Korpusdiepte 56 / 66 cm


Omschrijving




60
ZLRS6056EI




80
ZLRS8056EI



90
ZLRS9056EI



100
ZLRS10056EI




120
ZLRS12056EI

**Gaatjesbodem met ronde
staafjes, eiken natuur**
korpus: d. 56 cm
1 set ronde staafjes
zonder borden


Planning: Aantal staafjes
ZLRS6056EI = 8 stuks
ZLRS8056EI = 12 stuks
ZLRS9056EI = 12 stuks
ZLRS10056EI = 16 stuks
ZLRS12056EI = 16 stuks




Breedte cm	Bestelgegevens	Aan- slag
60	Z LRS 60 56 EI	
80	Z LRS 80 56 EI	
90	Z LRS 90 56 EI	
100	Z LRS 100 56 EI	
120	Z LRS 120 56 EI	
60	Z LTS 60 56 EI	
80	Z LTS 80 56 EI	
90	Z LTS 90 56 EI	
100	Z LTS 100 56 EI	
120	Z LTS 120 56 EI	
60	Z LRS 60 66 EI	
80	Z LRS 80 66 EI	
90	Z LRS 90 66 EI	
100	Z LRS 100 66 EI	
60	Z LTS 60 66 EI	
80	Z LTS 80 66 EI	
90	Z LTS 90 66 EI	
100	Z LTS 100 66 EI	




60
ZLTS6056EI




80
ZLTS8056EI



90
ZLTS9056EI




100
ZLTS10056EI




120
ZLTS12056EI


**Gaatjesbodem met verdeler-set
eiken natuur**
korpus: d. 56 cm
1 gaatjesbodem
2 lange verdelers
4 korte verdelers
1 lekbakje, edelstaal




60
ZLRS6066EI



80
ZLRS8066EI




90
ZLRS9066EI




100
ZLRS10066EI

**Gaatjesbodem met ronde
staafjes, eiken natuur**
korpus: d. 66 cm
1 set ronde staafjes
zonder borden


Planning: Aantal staafjes
ZLRS6066EI = 12 stuks
ZLRS8066EI = 16 stuks
ZLRS9066EI = 16 stuks
ZLRS10066EI = 20 stuks




60
ZLTS6066EI



80
ZLTS8066EI



90
ZLTS9066EI




100
ZLTS10066EI



**Gaatjesbodem met verdeler-set
eiken natuur**
korpus: d. 66 cm
1 gaatjesbodem
2 lange verdelers
4 korte verdelers
1 lekbakje, edelstaal

UITRUSTING VOOR KORF

Eiken natuur Korpusdiepte 56 / 66 cm		Omschrijving	Breedte cm	Bestelopgaven	
			Artikel	Aan- slag	
	11,4	Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 17,2 cm, 4 stuks korpus: d. 56 cm 4 grote schalen met deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur	11,4	Z V 11 17 EI	
	11,4	Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 12,5 cm, 4 stuks korpus: d. 56 cm 4 middelste schalen met deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur	11,4	Z V 11 12 EI	
	56	Houten dienblad eiken, bodem met antislippoppervlakte, wit LxBxH: 56x30x5,5 cm inhangbaar in 60 cm brede korven	60	Z TAB 60 EI	
	28	Keramische brooddoos, wit deksel houten multiplex, eiken LxBxH: 45x28x17,4 cm vanaf korpusbreedte 40 cm	28	Z BTK 28 45	

Korpusdiepte 35 / 46 / 56 / 66 cm		Omschrijving	Breedte cm	Bestelopgaven	
			Artikel	Aan- slag	
		Onderverdelers-set voor korf korpus: d. 46/56/66 cm 4 onderverdelers agaatgrijs	30	Z QT 30 AG	
		Onder-lengteverdelers-set voor korf korpus: d. 35/46/56/66 cm 2 onderverdelers agaatgrijs 4 lengteverdelers agaatgrijs Planning: Voor IZBKD..56RE, IZBKD..56GL, IZBKD..56BC niet passend.	40 45 50 60	Z QT 40 AG Z QT 45 AG Z QT 50 AG Z QT 60 AG	
		Onder-lengteverdelers-set voor korf korpus: d. 35/46/56/66 cm 2 onderverdelers agaatgrijs 6 lengteverdelers agaatgrijs	80 90 100 120	Z QT 80 AG Z QT 90 AG Z QT 100 AG Z QT 120 AG	



UITRUSTING VOOR KORF

Korpusdiepte 46 / 56 / 66 cm		Bestelopgaven	
Omschrijving		Breedte cm	Aan- slag
	Dekselhouder, agaatgrijs Planning: Montage aan de zijwanden van de korf. De afstand tot het front kan gevarieerd worden. Deksls achter elkaar stapelbaar, ook mogelijk voor grote deksels met ø 30 cm.		60 Z TH 60 AG 
			80 Z TH 80 AG
			90 Z TH 90 AG
			100 Z TH 100 AG
			120 Z TH 120 AG
	Verdelingsraamwerk voor korf mogelijk voor onder en lengte korpus: d. 46/56/66 cm BxHxD: 22x11x37 cm metaalraamwerk, carbongrijs, één zijde magnetisch 1 verstelbare tussenzijde, kunststof carbongrijs		22 Z URZ 22 CG 
			24 Z URZ 24 CG 
	Pantry-Box voor het opbergen van groente en fruit korpus: d. 56 cm kunststof box, wit in korf 60 cm inhangbaar met glazen schuifafdekking buitenmaat: HxBxD 56x23,2x49,1 cm binnenmaat: HxBxD 50,7x20,5x46 cm 1 kunststof rooster, uitneembaar 1 kunststof indeling met greep, uitneembaar BxHxD: 24,2x12x24,2 cm hoogte met greep: 18,1 cm Planning: Voor korven vanaf 32,1 cm fronthoogte te plannen, niet mogelijk bij binnenkorven.		60 Z PB 60 56
			Z TH
	Bordenhouder-set 2 bordenhouders antracietkleurig trapsgewijze maatinstelling voor verschillende bord-maten ø 18-32 cm l: 25-40 cm, b: 17 cm, h: 17 cm		Z AS KU 
			30

UITRUSTING LADE/KORF

Korpusdiepte 35 / 46 / 56 / 66 cm	Omschrijving	Bestelgegevens		
		Breedte cm	Artikel	Aan- slag
	Inlegmat voor laden en korven voor korpusdiepte 35 cm kunststof carbongrijs	21,1	Z EM 30 35 CG	
		31,1	Z EM 40 35 CG	
		36,1	Z EM 45 35 CG	
		41,1	Z EM 50 35 CG	
		51,1	Z EM 60 35 CG	
		71,1	Z EM 80 35 CG	
		81,1	Z EM 90 35 CG	
		91,1	Z EM 100 35 CG	
		111,1	Z EM 120 35 CG	
	Inlegmat voor binnen-/laden en binnen-/korven voor korpusdiepte 46 cm kunststof carbongrijs	21,1	Z EM 30 46 CG	
		31,1	Z EM 40 46 CG	
		36,1	Z EM 45 46 CG	
		41,1	Z EM 50 46 CG	
		51,1	Z EM 60 46 CG	
		71,1	Z EM 80 46 CG	
		81,1	Z EM 90 46 CG	
		91,1	Z EM 100 46 CG	
		111,1	Z EM 120 46 CG	
	Inlegmat voor binnen-/laden en binnen-/korven voor korpusdiepte 56 cm kunststof carbongrijs	21,1	Z EM 30 56 CG	
		31,1	Z EM 40 56 CG	
		36,1	Z EM 45 56 CG	
		41,1	Z EM 50 56 CG	
		51,1	Z EM 60 56 CG	
		71,1	Z EM 80 56 CG	
		81,1	Z EM 90 56 CG	
		91,1	Z EM 100 56 CG	
		111,1	Z EM 120 56 CG	
	Inlegmat voor binnen-/laden en korven voor korpusdiepte 66 cm kunststof carbongrijs	21,1	Z EM 30 66 CG	
		31,1	Z EM 40 66 CG	
		36,1	Z EM 45 66 CG	
		41,1	Z EM 50 66 CG	
		51,1	Z EM 60 66 CG	
		71,1	Z EM 80 66 CG	
		81,1	Z EM 90 66 CG	
		91,1	Z EM 100 66 CG	
	Inlegmat voor binnenladen en binnenkorven met afstandlijst voor korpusdiepte 56 cm kunststof carbongrijs	38,6	Z EM D 50 56 CG	
		48,6	Z EM D 60 56 CG	

ACCESSOIRES

	Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens	
			Artikel	Aan- slag
	Metalen bescherm bodem voor spoelonderkast korpus: d. 56 cm lichtmetalen plaat aan beide zijden en achterkant verhoogd, voorzijde ter afdekking van de bodem omgezet Planning: Montage vooraf of achteraf. Af fabriek zijn geen breedte- of diepte-inkorting mogelijk.	45 50 60	Z SB1 45 Z SB1 50 Z SB1 60	
	Metalen bescherm bodem voor 2-deurig spoel-onderkast korpus: d. 56 cm lichtmetalen plaat aan beide zijden en achterkant verhoogd, voorzijde ter afdekking van de bodem omgezet	80 90 100 120	Z SB1 80 Z SB1 90 Z SB1 100 Z SB1 120	
	Handdoekhouder-knop rond, verzinkbaar, 4 stuks knop ø 1,95 cm, h. 2 cm, kunststof edelstaalkleurig knop steekt in uitgeschoven toestand 0,7 cm uit de haak kan worden verzonken door aan de knop te draaien boordiameter ø 1,2 cm boordiepte min. 1,8 cm Planning: Inbouwen tijdens montage.		Z HH KV 4	
	Handdoekenhouder 1 buis 2 dragers 2 eindstukken Planning: Bevestiging aan de korpuszijden, niswandbekleding. Buis is in te korten.	60 120	Z HRS 60 Z HRS 120	
	Flessenrek agaatgrijs, voor 8 flessen BxHxD: 20x31x41 cm Planning: Voor 30 cm breedten korf.		Z FLK	
	Bakblikhouder HxBxD: 12,5x14x36 cm met 2 gebogen draaddelen, verchroomd 3 etages om op te bergen van bakblikken voor kastbreedte 50, 60 cm Planning: Inbouwen tijdens montage. Inbouw in onder- en hoge kasten.		Z BH	
	Kruidenrek voor 12 potjes agaatgrijs BxHxD: 20x43x6,5 cm zonder kruidenpotjes, voor bovenkastbreedte 30/40 cm	20	Z GO 12	
	Kruidenrek voor 24 potjes agaatgrijs BxHxD: 38x43x6,5 cm zonder kruidenpotjes, voor bovenkastbreedte 45/50/60 cm	38	Z GO 24	

MEERWAARDE UITRUSTING FLEX-BOXEN






HET ELEGANTE UITERLIJK VAN DE KEUKEN stelt bijzondere eisen aan de binnenkant ervan. Orde en systeem wordt ook voortgezet waar de blik niet altijd kan doordringen, dankzij toepassing van moderne, innovatieve oplossingen voor opbergen en sorteren: de Flex-Boxen.

DEZE PRAKTISCHE BOXEN zijn precies afgestemd op de afmetingen van de kast, extreem veelzijdig en flexibel. Stapelbaar en verschuifbaar bieden zij zelfs aan de kleinste spullen plaats. In de ruimtes tussen de Flex-Boxen wordt zelfs plek gecreëerd voor potten en pannen. Ook in bovenkasten of hoge kasten doen Flex-Boxen goede diensten als het gaat om organiseren.

FLEX-BOXEN

Eiken natuur Korpusdiepte 35 / 46 / 56 / 66 cm			Omschrijving	Breedte cm	Bestelopgaven Artikel	Aan- slag
		Flex-Box 1, eiken natuur korpus: d. 56/66 cm LxBxH: 47,2x23,6x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm. Geschikt voor H.60..VEHM. Stapelbaar op FB1.			FB 1	
		Flex-Box 2, eiken natuur korpus: d. 46/56/66 cm LxBxH: 33,6x23,6x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm. Geschikt voor H.40..BAH, H.40..BAHM, H.40..VEHM, H.50..VEHM. Stapelbaar op FB1 en FB2.			FB 2	
		Flex-Box 3, eiken natuur korpus: d. 35/46/56/66 cm LxBxH: 23,6x23,6x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm en bovenkasten met legplanken. Geschikt voor H.30..BAH, H.30..BAHM, H.30..VEHM. Stapelbaar op FB1, FB2 en FB3.			FB 3	
		Flex-Box 4, eiken natuur korpus: d. 46/56/66 cm LxBxH: 29,9x11,8x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 30 cm. Geschikt voor H.40..BAH, H.40..BAHM.			FB 4	
		Flex-Box 5, eiken natuur korpus: d. 35/46/56/66 cm LxBxH: 23,6x23,6x5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm en bovenkasten met legplanken. Stapelbaar op FB1, FB2 en FB3.			FB 5	
		Flex-Box 6, eiken natuur korpus: d. 46/56/66 cm LxBxH: 30x11,8x5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm en bovenkasten met legplanken. Stapelbaar op FB4.			FB 6	
		Flex-Box bestekindeling, eiken natuur korpus: d. 56 cm BxHxD: 30x5,3x47,2 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm. Te combineren met Flex-Boxen.			FBB 1	

FLEX-BOXEN / FLEX-BOXEN VOOR LADEN

Metal carbongrijs	Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens	
			Artikel	Aan- slag
	Metalen verdeler voor Flex-Boxen LxBxH: 22x15x8,9 cm metal, carbongrijs Planning: Geschikt voor FB1, FB2 en FB3.		FBMT 1	
	Metalen verdeler voor Flex-Boxen LxBxH: 10,2x10x8,9 cm metal, carbongrijs Planning: Geschikt voor FB4.		FBMT 2	
Eiken natuur voor laden Korpusdiepte 56 cm	Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens	
			Artikel	Aan- slag
	Flex-Box-set 4 voor laden eiken natuur korpus: d. 56 cm 4 Flex-Boxen FB6	Variatiemogelijkheid 1 	FBS S4	
	Flex-Box-set 6 voor laden eiken natuur korpus: d. 56 cm 4 Flex-Boxen FB6 2 Flex-Boxen FB5	Variatiemogelijkheid 1 	FBS S6	
	Flex-Box-set 8 voor laden eiken natuur korpus: d. 56 cm 6 Flex-Boxen FB6 2 Flex-Boxen FB5	Variatiemogelijkheid 1 	FBS S8	

FLEX-BOXEN VOOR LADEN



Eiken natuur voor laden Korpusdiepte 56 cm




Omschrijving

Flex-Box-set 5 voor laden
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
1 Flex-Box bestekindeling FBB1
4 Flex-Boxen FB6

Breedte cm	Bestelopgaven	
	Artikel	Aan- slag
	FBS S5	





Variatiemogelijkheid 1





Flex-Box-set 7 voor laden
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
1 Flex-Box bestekindeling FBB1
4 Flex-Boxen FB6
2 Flex-Boxen FB5






FBS S7







Variatiemogelijkheid 1



FLEX-BOXEN VOOR KORVEN

Eiken natuur voor korven Korpusdiepte 56 cm		Breedte cm	Bestelgegevens Artikel	Aan- slag
 Flex-Box-set 6 voor korven eiken natuur korpus: d. 56 cm 4 Flex-Boxen FB4 2 metalen verdelers FBMT2 Variatiemogelijkheid 1 			FBZ S6	
 Flex-Box-set 8 voor korven eiken natuur korpus: d. 56 cm 4 Flex-Boxen FB4 2 metalen verdelers FBMT2 2 Flex-Boxen FB3 Variatiemogelijkheid 1 			FBZ S8	
 Flex-Box-set 11 voor korven eiken natuur korpus: d. 56 cm 6 Flex-Boxen FB4 3 metalen verdelers FBMT2 2 Flex-Boxen FB3 Variatiemogelijkheid 1 			FBZ S11	
 Flex-Box-set 4 voor korven eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 Flex-Box FB1 1 metalen verdeler FBMT1 2 Flex-Boxen FB3 Variatiemogelijkheid 1  Variatiemogelijkheid 2 			FBZ S4	

FLEX-BOXEN VOOR KORVEN

Eiken natuur voor korven		Breedte cm	Bestelgegevens	
Korpusdiepte 56 / 66 cm			Artikel	Aan- slag
	Flex-Box-set 5 voor korven eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 Flex-Box FB1 2 Flex-Boxen FB2 2 metalen verdelers FBMT1		FBZ S5	
	Variatiemogelijkheid 1 			
	Flex-Box-set 5 voor korven eiken natuur korpus: d. 66 cm 1 Flex-Box FB1 2 Flex-Boxen FB2 2 metalen verdelers FBMT1		FBZ S5	
	Variatiemogelijkheid 1 			
	Flex-Box-set 7 voor korven eiken natuur korpus: d. 66 cm 1 Flex-Box FB1 3 Flex-Boxen FB2 1 Flex-Box FB3 2 metalen verdelers FBMT1		FBZ S7	
	Variatiemogelijkheid 1 			
	Flex-Box-set 6-2 voor korven eiken natuur korpus: d. 66 cm 2 Flex-Boxen FB1 2 Flex-Boxen FB2 2 metalen verdelers FBMT1		FBZ S6-2	
	Variatiemogelijkheid 1 			


MEERWAARDE UITRUSTING PANEELSYSTEEM




ALLES SNEL BIJ DE HAND: dankzij het nissysteem! Messen, verse kruiden of kruidenpotjes – kookgerei krijgt een perfecte plaats, waar u het ook nodig heeft. Met de speciale tablethouder houdt u uw handen vrij tijdens het koken van een recept.

HET PANEELSYSTEEM biedt de mogelijkheid om vrije oppervlakken aan de wand intelligent in te richten. Voor een verse look zorgt de paneeltuin, een bak voor kruiden die eenvoudig in het tussenprofiel van het nisprofiel kan worden gehangen. De optioneel verkrijgbare led-verlichting zorgt ervoor dat kruiden langer vers blijven – wat vooral in donkere gedeeltes van de keuken aan te bevelen is. De verlichting wordt met een schakelklok geregeld die 14 uur per dag licht geeft – de perfecte oplossing voor de stadstuinier.

PANEEL-ACCESSOIRES

Accessoires		Breedte cm	Bestelgegevens	
Edelstaalkleurig of Onyxzwart	Omschrijving		Artikel	Aan- slag
 	Houder voor tablet edelstaalkleurig BxHxD: 20x30,6x10,4 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet individuele plaatsing van het tablet door apart geleverde viltstroken		PHT 20	
	Houder voor tablet onyxzwart BxHxD: 20x30,6x10,4 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet individuele plaatsing van het tablet door apart geleverde viltstroken		PHT 20 OS	
 	Keukenrolhouder edelstaalkleurig BxHxD: 30x18,5x14,5 cm		PHKR 30	
	Keukenrolhouder onyxzwart BxHxD: 30x18,5x14,5 cm		PHKR 30 OS	
 	Hakenlijst met 6 haken voor kookgerei edelstaalkleurig BxHxD: 30x6,5x3,5 cm		PHL 30	
	Hakenlijst met 6 haken voor kookgerei onyxzwart BxHxD: 30x6,5x3,5 cm		PHL 30 OS	
 	Hakenset edelstaalkleurig 3 haken BxHxD: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS	
	Hakenset onyxzwart 3 haken BxHxD: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS OS	
 	Messenblok voor 6 messen edelstaalkleurig eiken natuur BxHxD: 30x34x6,5 cm Planning: Niet in combinatie met Emotion LED-nisverlichting PLDENZP en nishoogte 48,1 cm plannen.	💡	PMB 6 30 EI	
	Messenblok voor 6 messen onyxzwart eiken natuur BxHxD: 30x34x6,5 cm	💡	PMB 6 30 EI OS	
 	Messenblok magnetisch voor 6 messen edelstaalkleurig eiken natuur BxHxD: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI	
	Messenblok magnetisch voor 6 messen onyxzwart eiken natuur BxHxD: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI OS	



PANEEL-ACCESSOIRES

Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart		Breedte cm	Bestelgegevens	
Omschrijving		Artikel	Aan- slag	
	Houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes eiken natuur BxHxD: 18,4x30,6x1,5 cm magneten voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd	PHG 15 M 18 EI		
	Houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes edelstaalkleurig BxHxD: 18,4x30,6x0,4 cm zwarte magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd	PHG 15 M 18		
	Houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes onyxzwart BxHxD: 18,4x30,6x0,4 cm zwarte magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd	PHG 15 M 18 OS		
	Beker voor kookgerei edelstaalkleurig BxHxD: 10x30x10 cm 1 porseleinen schaal, h. 12,5 cm	PKK 10		
	Beker voor kookgerei onyxzwart BxHxD: 10x30x10 cm 1 porseleinen schaal, h. 12,5 cm	PKK 10 OS		
	Afzetvlak voor azijn/olie edelstaalkleurig BxHxD: 20x30x10 cm	PAEO 20		
	Afzetvlak voor azijn/olie onyxzwart BxHxD: 20x30x10 cm	PAEO 20 OS		
	Wandbord verlaagd edelstaalkleurig BxHxD: 60x18x10 cm bord ligt 18 cm onder de tussenprofiel	PBA 60		
	Wandbord verlaagd onyxzwart BxHxD: 60x18x10 cm bord ligt 18 cm onder de tussenprofiel	PBA 60 OS		
	Wandbord recht edelstaalkleurig BxHxD: 60x1x10 cm bord op hoogte van de tussenprofiel	PBG 60		
	Wandbord recht onyxzwart BxHxD: 60x1x10 cm bord op hoogte van de tussenprofiel	PBG 60 OS		

PANEEL-ACCESSOIRES

Accessoires		Breedte cm	Bestelgegevens	
Edelstaalkleurig of Onyxzwart	Omschrijving		Artikel	Aan- slag
	Porseleinen schalen-set, 6 st. 4 kleine schalen, hoogte 6 cm 2 grote schalen, hoogte 12,5 cm		CUPS -6	
	Paneeltuin zonder verlichting edelstaalkleurig BxHxD: 50x30,5x16,4 cm 1 paneeltuin bak kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm Informatie: Deze bak voor plantenpotjes wordt eenvoudig in het tussenprofiel van het nisprofiel gehangen. De plantjes hebben voldoende daglicht nodig, maar kunnen extra licht krijgen van de LED-nisverlichting of de verlichting van de bovenkast.		PG 50	
	Paneeltuin zonder verlichting onyxzwart BxHxD: 50x30,5x16,4 cm 1 paneeltuin bak kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm		PG 50 OS	
	Paneeltuin met verlichting edelstaalkleurig, 4,8 W energieklasse A+ lichttemperatuur ca. 6000 K lumen: 325 lm 1 converter 230V/12V/15W geïntegreerde schakelklok, 14 uur aan, 10 uur uit 0,1 m kabel aansluiting met LED-stekker 1,8 m aansluitkabel LED-koppeling/LED-stekker 2 m netaansluitkabel met Eurostekker BxHxD: 50x44,2x16,4 cm 1 paneeltuin bak, kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm Planning: Niet in combinatie met Emotion LED-nisverlichting PLDENZP plannen. Voor ruimte voor converter dient ter plaatse gezorgd te worden. Informatie: Deze bak voor plantenpotjes wordt met een extra component in het tussenprofiel van het nissysteem gehangen. Een speciale LED-lamp zorgt ervoor dat kruiden langer vers blijven – wat met name in donkere delen van de keuken zinvol is. De verlichting wordt met een schakelklok geregeld, die 14 uur lang licht geeft en vervolgens 10 uur wordt uitgeschakeld.		PGB 50	
	Paneeltuin met verlichting onyxzwart, 4,8 W energieklasse A+ lichttemperatuur ca. 6000 K lumen: 325 lm 1 converter 230V/12V/15W geïntegreerde schakelklok, 14 uur aan, 10 uur uit 0,1 m kabel aansluiting met LED-stekker 1,8 m aansluitkabel LED-koppeling/LED-stekker 2 m netaansluitkabel met Eurostekker BxHxD: 50x44,2x16,4 cm 1 paneeltuin bak, kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm		PGB 50 OS	

PANEEL-ACCESSOIRES

Accessoires	Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens	
			Artikel	Aan- slag
	Nisregaal korpus: h. 30 cm, d. 14,5 cm breedte 60 cm 1 vaste tussenplank Planning: Maatwijziging niet mogelijk.	60	PNR 60	
	Wangenbord 1,6 cm met 2 plankdragers PWBT l. 25-60 cm, d. 17,5 cm	25 - 60	PWB 16 60 18	
	Wangenbord 1,6 cm met 2 plankdragers PWBT l. 60,1-120 cm, d. 17,5 cm	60,1 - 120	PWB 16 120 18	
	Wangenbord 1,6 cm met 3 plankdragers PWBT l. 120,1-180 cm, d. 17,5 cm	120,1 - 180	PWB 16 180 18	
	Glasbord 0,8 cm, helderglas ESG met 2 plankdragers PWBT l. 60 cm, d. 17,5 cm	60	PGB 8 60 18	
	Glasbord 0,8 cm, helderglas ESG met 2 plankdragers PWBT l. 90 cm, d. 17,5 cm	90	PGB 8 90 18	
	Glasbord 0,8 cm, helderglas ESG met 2 plankdragers PWBT l. 120 cm, d. 17,5 cm	120	PGB 8 120 18	
	Plankdrager voor paneelsysteem dikte 0,8-2,5 cm, diepte 17,5 cm edelstaalkleurig belasting 6 kg per plankdrager	stuk	PWBT	

Nisregaal

Bestelopgave: Regaalkleur | zie kleurenoverzicht pagina 36

		L1 - Satijnlak	L7 - Fluweelmat-lak	
--	--	----------------	---------------------	--

Wangenbord 1,6 cm

Bestelopgave: Wangenkleur | zie kleurenoverzicht pagina 36

K1 - Kunststof Niet leverbaar: K650 / K715/ K790	K5 - Kunststof structuur			
	K6 - Kunststof syn.-print			
U1 - Design kunststof	K2 - Kunststof hoogglans			




MEERWAARDE UITRUSTING ORGAWALL



TOT IN HET KLEINSTE DETAIL GEORGANISEERD. Waar moet ik de sleutels, tablet of krant laten? Met de OrgaWall wordt de keuken een echt workstation, het middelpunt van het leven!

RUIMTEBESPAREND GEÏNTEGREERD AAN DE WANGENZIIDE, benut dit systeem de vrije korpusvlakken perfect. De chique paneelprofielen kunnen heel eenvoudig van verschillende organisatie-elementen als sleutellijst, tablet- of krantenhouder worden voorzien en helpen vervolgens om orde te scheppen in het leven van alledag. Dankzij de kabelbox en een inductief laadstation kunnen digitale apparaten niet alleen ruimtebesparend worden opgeborgen, maar met de geïntegreerde oplader kunnen smartphone, iPad en dergelijke ook worden opgeladen.

ORGAWALL-ACCESSOIRES

Accessoires		Breedte cm	Bestelopgaven	
Edelstaalkleurig of Onyxzwart			Artikel	Aan- slag
		OrgaWall krantenhouder edelstaalkleurig BxHxD: 49,5x20x16 cm		OW HZ
		OrgaWall krantenhouder onyxzwart BxHxD: 49,5x20x16 cm		OW HZ OS
		Hakenset edelstaalkleurig 3 haken BxHxD: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS
		Hakenset onyxzwart 3 haken BxHxD: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS OS
		OrgaWall wandbord recht edelstaalkleurig BxHxD: 49,5x3,5x17 cm		OW BG 50
		OrgaWall wandbord recht onyxzwart BxHxD: 49,5x3,5x17 cm		OW BG 50 OS
			OrgaWall fotolijst/whiteboard edelstaalkleurig BxHxD: 30x36,9x1 cm Planning: Niet in combinatie met Emotion LED-nisverlichting PLDENZP plannen.	OW BW 30
			OrgaWall fotolijst/whiteboard onyxzwart BxHxD: 30x36,9x1 cm	OW BW 30 OS
		OrgaWall kabelbox met deksel, gevormd vlies antraciet gemêl. BxHxD: 24,7x11,5x16 cm met uitsparing achter, BxH: 17,5x6,8 cm 1 deksel, BxHxD: 24,7x0,8x16 cm met uitsparing achter, BxD: 6x2 cm		OW KB D FV
			OrgaWall inductieve oplaadstation afdekking gevormd vlies antraciet gemêl. mobiele telefoons draadloos opladen, 1 inductieve laadspool uitgangsspanning 5V 600mA BxHxD: 24,7x1,7x16 cm 2 m aansluitkabel LED-stekker 1 LED-converter 230V/12V/15W HxBxL: 1,6x4,5x13 cm 3 LED-bussen 0,3 m netaansluitkabel met Eurostekker Planning: Uit te breiden met een extra inductieve laadspool OWILS.	OW IL FV

ORGAWALL-ACCESSOIRES

Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart	Omschrijving	Breedte cm	Bestelopgaven	
			Artikel	Aan- slag
	OrgaWall inductieve laadpoel zwart, aanvullende gebruik mobiele telefoon draadloos opladen, uitgangsspan. 5V 600mA ø 7,2 cm, diepte 1,1 cm 2 m aansluitkabel LED-stekker Planning: Voor tweede oplaadmogelijkheid bij OWILFV.		OW ILS	
	OrgaWall uitrustingsset edelstaalkleurig 1 houder voor tablet 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 haken-set 1 fotolijst/whiteboard 1 inductief oplaadstation		OW A SET	
	OrgaWall uitrustingsset onyxzwart 1 houder voor tablet 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 haken-set 1 fotolijst/whiteboard 1 inductief oplaadstation		OW A SET OS	

ORGAWALL-ACCESSOIRES

Accessoires

Edelstaalkleurig of Onyxzwart

	Omschrijving	Breedte cm	Bestelopgaven	
			Artikel	Aan- slag
	OrgaWall uitrustingsset 2 edelstaalkleurig 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 hakenet 1 wandbord recht 1 fotolijst/whiteboard		OW A SET 2	
	OrgaWall uitrustingsset 2 onyxzwart 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 hakenet 1 wandbord recht 1 fotolijst/whiteboard		OW A SET 2 OS	

MEERWAARDE UITRUSTING

WANDBORDEN




PLANKEN ZORGEN NIET ALLEEN VOOR EXTRA RUIMTE, maar brengen ook interessante accenten aan in de keuken – een fraai alternatief voor bovenkasten!

OP DE REGALEN kunnen decoratieve elementen worden uitgesteld om bergruimte aldus mooi vorm te geven. Een mooie variant zijn de ellipsvormig afgeronde design wandborden, die in diverse kleuren verkrijgbaar zijn en de keuken een individueel gezicht geven.

WANGENBORDEN

Wangenbord 1,6 cm met plankdragers ZBT-10 Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 25 cm



Omschrijving

Wangenbord 1,6 cm met
2 plankdragers ZBT-10
lengte 25-60 cm, diepte 25 cm
belasting 12 kg

stuk

25
-
60

WB 16 60 25

Wangenbord 1,6 cm met
2 plankdragers ZBT-10
lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm
belasting 12 kg

stuk

60,1
-
120

WB 16 120 25

Wangenbord 1,6 cm met
3 plankdragers ZBT-10
lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm
belasting 18 kg

stuk

120,1
-
180

WB 16 180 25


Wangenbord 1,6 cm met
4 plankdragers ZBT-10
lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm
belasting 24 kg

stuk

180,1
-
260

WB 16 260 25

Wangenborden 2,5 cm met plankdragers ZSB/ZSB2 Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 17,5/25 cm



Omschrijving

Wangenbord 2,5 cm met
2 verborgen plankdragers ZSB
lengte 25-60 cm, diepte 17,5 cm
belasting 12 kg

stuk

25
-
60

WB 25 60 17 -S

Wangenbord 2,5 cm met
3 verborgen plankdragers ZSB
lengte 60,1-120 cm, diepte 17,5 cm
belasting 12 kg

stuk

60,1
-
120

WB 25 120 17 -S

Wangenbord 2,5 cm met
4 verborgen plankdragers ZSB
lengte 120,1-180 cm, diepte 17,5 cm
belasting 18 kg

stuk

120,1
-
180


WB 25 180 17 -S

Wangenbord 2,5 cm met
5 verborgen plankdragers ZSB
lengte 180,1-260 cm, diepte 17,5 cm
belasting 24 kg

stuk

180,1
-
260

WB 25 260 17 -S



Wangenbord 2,5 cm met
2 verborgen plankdragers ZSB2
lengte 25-60 cm, diepte 25 cm
belasting 12 kg

stuk



25
-
60

WB 25 60 25 -S

Planning: Bordbevestiging voor gipsplaten,
gipsvezelplaten en holle wanden niet mogelijk.

Wangenbord 2,5 cm met
2 verborgen plankdragers ZSB2
lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm
belasting 12 kg

stuk



60,1
-
120

WB 25 120 25 -S

Wangenbord 2,5 cm met
3 verborgen plankdragers ZSB2
lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm
belasting 18 kg

stuk



120,1
-
180

WB 25 180 25 -S

Wangenbord 2,5 cm met
4 verborgen plankdragers ZSB2
lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm
belasting 24 kg

stuk




180,1
-
260

WB 25 260 25 -S


WANGENBORDEN

Wangenborden 2,5 cm met plankdragers ZBT-10 Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 25 cm




Omschrijving		Breedte cm	Bestelgegevens	
			Artikel	Aan- slag
Wangenbord 2,5 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk	25 - 60	WB 25 60 25	
Wangenbord 2,5 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk	60,1 - 120	WB 25 120 25	
Wangenbord 2,5 cm met 3 plankdragers ZBT-10 lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm belasting 18 kg	stuk	120,1 - 180	WB 25 180 25	
Wangenbord 2,5 cm met 4 plankdragers ZBT-10 lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm belasting 24 kg	stuk	180,1 - 260	WB 25 260 25	

Wangenborden 6 cm met plankdragers ZBT-10/ZSB2 Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 17,5 cm




Omschrijving		Breedte cm	Bestelgegevens	
			Artikel	Aan- slag
Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 25-60 cm, diepte 17,5 cm belasting 12 kg	stuk	25 - 60	WB 60 60 18	
Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 60,1-120 cm, diepte 17,5 cm belasting 12 kg	stuk	60,1 - 120	WB 60 120 18	
Wangenbord 6 cm met 3 plankdragers ZBT-10 lengte 120,1-180 cm, diepte 17,5 cm belasting 18 kg	stuk	120,1 - 180	WB 60 180 18	
Wangenbord 6 cm met 4 plankdragers ZBT-10 lengte 180,1-260 cm, diepte 17,5 cm belasting 24 kg	stuk	180,1 - 260	WB 60 260 18	



Wangenbord 6 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 25-60 cm, diepte 17,5 cm belasting 12 kg Planning: Bordbevestiging voor gipsplaten, gipsvezelplaten en holle wanden niet mogelijk.	stuk 	25 - 60	WB 60 60 17 -S	
Wangenbord 6 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 60,1-120 cm, diepte 17,5 cm belasting 12 kg	stuk 	60,1 - 120	WB 60 120 17 -S	
Wangenbord 6 cm met 3 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 120,1-180 cm, diepte 17,5 cm belasting 18 kg	stuk 	120,1 - 180	WB 60 180 17 -S	
Wangenbord 6 cm met 4 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 180,1-260 cm, diepte 17,5 cm belasting 24 kg	stuk 	180,1 - 260	WB 60 260 17 -S	


WANGENBORDEN / DESIGN WANDBORDEN

Wangenborden 6 cm met plankdragers ZBT-10/ZSB2 Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 25 cm



Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens	
		Artikel	Aan- slag
Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk 25 - 60	WB 60 60 25	
Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk 60,1 - 120	WB 60 120 25	
Wangenbord 6 cm met 3 plankdragers ZBT-10 lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm belasting 18 kg	stuk 120,1 - 180	WB 60 180 25	
Wangenbord 6 cm met 4 plankdragers ZBT-10 lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm belasting 24 kg	stuk 180,1 - 260	WB 60 260 25	
 Wangenbord 6 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg Planning: Bordbevestiging voor gipsplaten, gipsvezelplaten en holle wanden niet mogelijk.	stuk 25 - 60	WB 60 60 25 -S	
	stuk 60,1 - 120	WB 60 120 25 -S	
	stuk 120,1 - 180	WB 60 180 25 -S	
	stuk 180,1 - 260	WB 60 260 25 -S	

Design wandborden 3,8 cm



Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens	
		Artikel	Aan- slag
Design wandborden 3,8 cm ellipsvormig met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 45 cm, diepte 17,5 cm belasting 12 kg Planning: Bordbevestiging voor gipsplaten, gipsvezelplaten en holle wanden niet mogelijk.	stuk 45	GBE 38 45 17	
Design wandborden 3,8 cm ellipsvormig met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 60 cm, diepte 19,5 cm belasting 12 kg	stuk 60	GBE 38 60 19	
Design wandborden 3,8 cm ellipsvormig met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 90 cm, diepte 21,5 cm belasting 12 kg	stuk 90	GBE 38 90 21	

Bestelopgave: Design wandborden kleur | zie kleurenoverzicht pagina 36

	L1 - Satijnlak	L7 - Fluweelmat-lak	
--	----------------	---------------------	--

BESTELOPGAVEN WANGENKLEUR

K1 – Kunststof	 K090 Kristalwit	 K210 Zandgrijs
	 K100S Wit	 K275 Agaatgrijs
	 K120 Kristalgrijs	 K505 Eiken natuur knoestig imitatie
	 K135S Magnolia	 K810 Castell beuken imitatie
	 K185 Onyxzwart	 K855 Noorse esdoorn imitatie
	 K190 Lavazwart	
U1 – Design kunststof	 K014 Eiken Havanna bruin imitatie	 K069 Urban Wood imitatie
	 K021 Montanavuren gekalkt imitatie	 K085 Oxide grafiet
	 K023 Beton kwartsgrijs imitatie	 K087 Keramiek staalgrijs imitatie
	 K025 Beton witgrijs imitatie	 K088 Keramiek terra imitatie
	 K026 Stromboli grijs	 K530 Marmer Avorio imitatie
	 K027 Cristallo beige imitatie	 K540 Marmer Scuro imitatie
	 K028 Beton antraciet imitatie	 K585 Donker staal imitatie
	 K030 Chalet-eiken imitatie	 K590 Staal brons imitatie
	 K032 Wildeiken natuur imitatie	 K615 Zilverlariks imitatie
	 K041 Arizona Pine imitatie	 K845 Vuren chalet imitatie
	 K053 Marmer bianco imitatie	
K5 – Kunststof structuur	 K799 Gevlamd eiken zwart imitatie	 K883 Structuurvuren onyxzwart imitatie
K6 – Kunststof synchroon-print	 K653 Oud eiken Provence syn.-print imit.	 K793 Oud eiken barrique syn.-print imitatie
	 K718 Zilvereiken synchroon-print imitatie	 K798 Kerneiken cognac syn.-print imitatie
P6 – Laklaminaat mat (Niet leverbaar: Wangenborden 2,5/6 cm)	 P247 Edelstaal metallic gepolijst imitatie	 P252 Titaan metallic gepolijst imitatie
K2 – Kunststof hoogglans	 K091 Kristalwit hoogglans	 K191 Lavazwart hoogglans
	 K111G Briljantwit hoogglans	 K211 Zandgrijs hoogglans
	 K121 Kristalgrijs hoogglans	 K276 Agaatgrijs hoogglans
	 K136 Magnolia hoogglans	
L5 – UV-Lak hoogglans	 L091U Kristalwit hoogglans	 L191U Lavazwart hoogglans
	 L111U Briljantwit hoogglans	 L211U Zandgrijs hoogglans
	 L121U Kristalgrijs hoogglans	 L276U Agaatgrijs hoogglans
	 L136U Magnolia hoogglans	
L4 – Hoogglanslak (Niet leverbaar: Wangenborden 6 cm)	 L091 Kristalwit hoogglans	 L191 Lavazwart hoogglans
	 L111G Briljantwit hoogglans	 L211 Zandgrijs hoogglans
	 L121 Kristalgrijs hoogglans	 L276 Agaatgrijs hoogglans
	 L136G Magnolia hoogglans	
L6 – UV-Lak mat	 L092U Kristalwit mat AFP	 L137U Magnolia mat AFP
	 L102U Wit mat AFP	 L187U Onyxzwart mat AFP
	 L122U Kristalgrijs mat AFP	 L277U Agaatgrijs mat AFP
L7 – Fluweelmat-lak	 L092M Kristalwit fluweelmat	 L212M Zandgrijs fluweelmat
	 L102M Wit fluweelmat	 L222M Terracottarood fluweelmat
	 L122M Kristalgrijs fluweelmat	 L262M Terragrijs fluweelmat
	 L137M Magnolia fluweelmat	 L272M Havannabruin fluweelmat AFP
	 L187M Onyxzwart fluweelmat AFP	 L277M Agaatgrijs fluweelmat
	 L192M Lavazwart fluweelmat AFP	 L282M Aquablaauw fluweelmat
L1 – Satijnlak	 L090 Kristalwit satijn	 L275 Agaatgrijs satijn
	 L100S Wit satijn	 L280 Aquablaauw satijn
	 L120 Kristalgrijs satijn	 L285S Antraciet satijn
	 L135S Magnolia satijn	 L330 Pastelgeel satijn
	 L150S Crème vanille satijn	 L360 Blauwgrijs satijn
	 L190 Lavazwart satijn	 L365 Gletsjerblauw satijn
	 L210 Zandgrijs satijn	 L385 Pastelroze satijn
	 L215 Pastelgroen satijn	 L445 Truffelbruin satijn
	 L220 Terracottarood satijn	 L455 Kerrie satijn
	 L225 Zonnegeel satijn	 L460 Saliegroen satijn
	 L230 Vuurrood satijn	 L485 Mosgroen satijn
	 L235 Steengrijs satijn	
L2 – Nerf repro zijdeglanslak	 L093 Kristalwit zijdeglans	 L213 Zandgrijs zijdeglans
	 L103 Wit zijdeglans	 L278 Agaatgrijs zijdeglans
	 L138 Magnolia zijdeglans	 L363 Blauwgrijs zijdeglans
	 L193 Lavazwart zijdeglans	 L463 Saliegroen zijdeglans
F1 – Fineer	 F728 Eiken bianco licht knoestig, geborsteld	 F734 Eiken natuur knoestig, geborsteld








MET PERFECTE TECHNIEK wordt de keuken uw lievelingsruimte. Slanke, dimbare pendellampen op led-basis brengen sfeer in de keuken. Traploos in hoogte verstelbaar kunnen zij zowel boven het kookeiland als boven de eettafel worden ingezet.


EEN MOOIE MOGELIJKHEID om de ruimte een gezellige sfeer te geven. Dankzij een intelligente regeling kan de lichtkleur van de Emotion led-lamp traploos van warm wit naar neutraal wit worden versteld – waardoor hij aan verschillende situaties kan worden aangepast.

TECHNIEK EQUIPMENT

Emotion LED-verlichting		Breedte cm	Bestelgegevens	
Omschrijving		Artikel	Aan- slag	
 	LED-pendellamp, helderheid aanpasbaar energieklasse A+ lichttemp.: 2700 K tot 4000 K, lumen: 2300 lm pendellamp in edelstaalkleur, traploos in hoogte verstelbaar met geïntegreerde converter, signaalschakelaar voor aanpasbare licht- kleur en helderheid LED 230V/22W HxBxD: 20-250x120x2,3 cm 1 draadloze zender 4 kanalen Planning: De aansluiting voor 230 V continue stroom moet ter plaatse aan het plafond worden gerealiseerd. Een lichtschakelaar is niet strikt noodzakelijk. De pendellamp kan met de Emotion LED-volgset ZLDEF60SET met andere Emot. LED-lampen gesynchroniseerd worden.	120	LLE PD 120	
	LED-pendellamp, helderheid aanpasbaar energieklasse A+ lumen: 3100 lm LED 230V/30W HxBxD: 20-250x160x2,3 cm 1 draadloze zender 4 kanalen	160	LLE PD 160	
 	LED-pendellamp, helderheid aanpasbaar energieklasse A+ lichttemp.: 2700 K tot 4000 K, lumen: 2300 lm pendellamp in onyxzwart, traploos in hoogte verstelbaar met geïntegreerde converter, signaalschakelaar voor aanpasbare licht- kleur en helderheid LED 230V/22W HxBxD: 20-250x120x2,3 cm 1 draadloze zender 4 kanalen Planning: De aansluiting voor 230 V continue stroom moet ter plaatse aan het plafond worden gerealiseerd. Een lichtschakelaar is niet strikt noodzakelijk. De pendellamp kan met de Emotion LED-volgset ZLDEF60SET met andere Emot. LED-lampen gesynchroniseerd worden.	120	LLE PD 120 OS	
	LED-pendellamp, helderheid aanpasbaar energieklasse A+ lumen: 3100 lm LED 230V/30W HxBxD: 20-250x160x2,3 cm 1 draadloze zender 4 kanalen	160	LLE PD 160 OS	
	Emotion LED-starterset voor instelbare LED-lichten 2700 K tot 4000 K 1 signaalschakelaar met 9-voudig verdeler voor aanpasbare lichtkleur en helderheid 1 draadloze zender 6 kanalen 1 converter 230V/12V/60W 2 m netaansluitkabel met Eurostekker Planning: Er kunnen tot 6 kanalen individueel aangestuurd worden. Elk kanaal kan gekoppeld worden met maximaal 30 converters. Voor de kanalen 2-6 is een extra volgset ZLDEF60SET nodig.		Z LDE S 60 SET	
	Emotion LED-volgset, converter draadloze ontvanger set 230V/12V/60W LED-lichten 2700 K tot 4000 K 1 signaalschakelaar met 9-voudig verdeler voor aanpasbare lichtkleur en helderheid 1 converter 230V/12V/60W 2 m netaansluitkabel met Eurostekker Planning: De sturing kan gesynchroniseerd worden met starterset ZLDES60SET.		Z LDE F 60 SET	
	LED-verlengkabel 1,8m kabel LED-koppel./stekker	180	Z LDVK -1	

LIVING ELEMENTS

INSPIRATIE



In tijden van één grote woonruimte is het des te belangrijker dat alles bij elkaar past. Daarom hebben wij onze klassieke keukencollectie uitgebreid. Zo kunnen bijvoorbeeld de keukenelementen ook worden gebruikt voor garderobes, dressoirs en zelfs hele kastenwanden. Bijpassende tafels en banken ronden het geheel fraai af. Zo wordt het kook-woon-eetgedeelte een uitgebreide leefruimte.



De garderobe kan zowel optisch als functioneel geheel aan uw wensen worden aangepast.





Een vitrine met glazen fronten in edelstaalkleurige of onyxzwarte omlijsting, geheel naar uw smaak met glazen details in fijne rechte lijnen, markante ruit- of elegante honingraatstructuur.

Schuifdeurelementen zorgen voor een interieurachtige look. Zo worden bijvoorbeeld interessante open nissen in het kookeiland mogelijk.





Een vrijstaande vitrine met opvallende verlichting is niet alleen een statement maar tegelijkertijd het toneel voor verzamelingen of oma's oude servies.



Materialen spelen in de interieurinrichting een belangrijke rol. Wie van natuurlijk houdt, speelt met massief eiken elementen zoals kruisinzetten, kleine laden of uittrekelementen met kratuiterlijk.





Voor individuele keukenontwerpen is er het FRAME RACK regaal van aluminium in de uitvoeringen edelstaalkleurig en onyxzwart.



De FRAME RACK regaal is multifunctioneel inzetbaar: hangend aan de muur, staand op de vloer, ingebouwd in een eiland of hangend aan het plafond.





**EASY &
CLEAN**



MORE SPACE

Waar moet dat heen? Wij hebben de oplossing: ruimtebesparend, goed georganiseerd en altijd binnen handbereik – voor spullen die je dagelijks nodig hebt, maar niet altijd in het zicht hoeven te liggen. Wij bieden de flexibele bewaaroplossing voor alles in het huishouden.

Vom hoge kast-regalen voor drankkatten via de hoge installatiekast tot aan de hoge bezemkast – aan alles is gedacht, voor alles is ruimte – ook op zeer kleine ruimte. Dankzij geoptimaliseerde opbergruimteoplossingen.



PERFECT CLEANING

Perfect voor het wassen en drogen van uw was – bijv. hoog ingebouwde apparaten en uittrekelementen die uw leven vergemakkelijken. Alles ruimtebesparend ingebouwd en op basis van de volgorde van arbeidsprocessen gepland. Zo ontstaat een intelligent geplande bijkeuken voor multifunctionele taken.

De rijoplossing voor langwerpige, smalle ruimtes. Hoge kasten die veel opbergruimte bieden en uittrekelementen voor alles rondom wassen en voorraadbeheer. Inclusief een hoge wassorteerkast met in-worpopeningen en wasmanden erachter: de perfecte bijkeuken. Strijkplank, stofzuiger en bezems worden gehuisvest in een speciale hoge kast. Afwassen, afval verwijderen en nog veel meer kan met de spoel-onderkast.





