

MEERWAARDE UITRUSTING

TOT IN DETAIL GEORGANISEERD



schüller®

INHOUD

Uitrusting lade/korf	04
Accessoires	15
Flex-Boxen	16
Paneelsysteem	22
OrgaWall	28
Wangenborden	32
Techniek	38

LIVING ELEMENTS

Inspiratie	40
------------------	----

EASY & CLEAN

Bijkeuken	44
-----------------	----

LEGENDE



Nieuwe artikelen



Planningsaanwijzing



Emotion LED-verlichting





MEERWAARDE UITRUSTING

UITRUSTING LADE/KORF



BIJZONDERE ELEMENTEN VOOR BINNENUITRUSTING maken de keuken perfect: afhankelijk van de individuele wensen wordt de ruimte een professionele kookwerkplaats dankzij verschillende bestek- of functionele inzetten, bijvoorbeeld voor messen of kruiden.



OOK VOOR BIJZONDERE OPBERGWENSEN in de onderste korven bieden wij een oplossing: de inzetelementen van elegant eiken natuur kunnen flexibel aan porselein, kookgerei of voorraden worden aangepast – zodat alle keukenhulpjes perfect georganiseerd zijn.

UITRUSTING VOOR LADE

Bestekindeling Korpusdiepte 46 / 56 cm

Omschrijving



**Bestekindeling
voor lagere zijwand**
korpus: d. 46 cm
kunststof carbongrijs





Breedte cm	Bestelopgaven Artikel	Aan- slag
60	Z B N 60 46 CG	
80	Z B N 80 46 CG	
90	Z B N 90 46 CG	
100	Z B N 100 46 CG	
120	Z B N 120 46 CG	
30	Z B N 30 56 CG	NIUW
40	Z B N 40 56 CG	NIUW
45	Z B N 45 56 CG	NIUW
50	Z B N 50 56 CG	NIUW
60	Z B N 60 56 CG	
80	Z B N 80 56 CG	
90	Z B N 90 56 CG	
100	Z B N 100 56 CG	
120	Z B N 120 56 CG	
30	Z B 30 46 CG	
40	Z B 40 46 CG	
45	Z B 45 46 CG	
50	Z B 50 46 CG	
60	Z B 60 46 CG	
80	Z B 80 46 CG	
90	Z B 90 46 CG	
100	Z B 100 46 CG	
30	Z B 30 56 CG	
40	Z B 40 56 CG	
45	Z B 45 56 CG	
50	Z B 50 56 CG	
60	Z B 60 56 CG	
80	Z B 80 56 CG	
90	Z B 90 56 CG	
100	Z B 100 56 CG	
120	Z B 120 56 CG	





**Bestekindeling
voor lagere zijwand**
korpus: d. 56 cm
kunststof carbongrijs








Bestekindeling
korpus: d. 46 cm
kunststof carbongrijs





Bestekindeling
korpus: d. 56 cm
kunststof carbongrijs










UITRUSTING VOOR LADE

Bestekindeling Korpusdiepte 56 / 66 cm	Omschrijving	Breedte cm	Bestelopgaven	
			Artikel	Aan- slag
 	Bestekindeling korpus: d. 66 cm kunststof carbongrijs	30	Z B 30 66 CG	
		40	Z B 40 66 CG	
		45	Z B 45 66 CG	
		50	Z B 50 66 CG	
		60	Z B 60 66 CG	
		80	Z B 80 66 CG	
		90	Z B 90 66 CG	
		100	Z B 100 66 CG	
 	Kruidenindeling zonder kruidenpotjes korpus: d. 56 cm kunststof carbongrijs voor kruidenpotjes max. lengte 15,4 cm	45	Z GD 45 56 CG	
		50	Z GD 50 56 CG	
		60	Z GD 60 56 CG	
 	Varia-Orgaset T kunststof translucent rookgrijs korpus: d. 56 cm bakjes met onderverdelingen	30	Z B 30 56 TR	
		40	Z B 40 56 TR	
		45	Z B 45 56 TR	
 	Varia-Orgaset T kunststof translucent rookgrijs korpus: d. 56 cm bakjes met onderverdelingen en messenindeling	50	Z B 50 56 TR	
		60	Z B 60 56 TR	
		80	Z B 80 56 TR	
		90	Z B 90 56 TR	
		100	Z B 100 56 TR	
		120	Z B 120 56 TR	







UITRUSTING VOOR LADE

Korpusdiepte 56 / 66 cm		Bestelgegevens	
Omschrijving		Breedte cm	Aan- slag
 	Verdelingsraamwerk voor lade mogelijk voor lengte korpus: d. 56 cm BxHxD: 10x5x47,2 cm metaalraamwerk, carbongrijs 1 verstelbare tussenzijde, kunststof carbongrijs Planning: Voor een individuele planning van de lade-indeling.	10	Z URS 10 CG
	 	20	Z URS 20 CG
 	Functie-indeling voor lade kunststof zwart, breedte 27,7 cm korpus: d. 56 cm BxHxD: 27,7x5x47,2 cm kunststof raam met vaste onderverdeling Planning: Voor een individuele planning van de lade-indeling. Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm.	27,7	Z FU 28 SZ
 	Functie-indeling voor lade kunststof zwart, breedte 17,7 cm korpus: d. 56 cm BxHxD: 17,7x5x47,2 cm kunststof raam met vaste onderverdeling Planning: Voor een individuele planning van de lade-indeling. Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm.	17,7	Z FU 18 SZ
	Inbouwweegschaal, in lade en korf inhangbaar weegbereik 0-5000 gram kleur: alu/zwart weegschaal uittrekbaar geschikt voor kastbreedte 40, 45 en 50 cm, diepte 26 cm	40 45 50	Z EW 40 Z EW 45 Z EW 50
 Afb. = L	Ladenkast-allessnijder elektrisch, zilverkleurig montage ter plekke in standaard lade inbouwmaat: BxHxD 34,2x7,5x37 cm 0,75 m netaansluitkabel, Eurovlakstekker Planning: voor C1/C2/C5 met 45, 50 en 60 cm kastbreedte. Bij kastbreedte 60 cm is werkbladdikte 1,6 cm niet mogelijk. Inbouw alleen mogelijk in korpusdiepte 56 cm. Bij inbouw achteraf moet de voorste traverse worden verwijderd. Brood aanvoer links/rechts = aansl. L/R		Z SAE L/R
 Afb. = L	Ladenkast-allessnijder elektrisch, zilverkleurig montage ter plekke in standaard lade inbouwmaat: BxHxD 39x7,5x37 cm 0,75 m netaansluitkabel, Eurovlakstekker Planning: voor X1/X2 met 50 en 60 cm kastbreedte. Inbouw alleen bij werkbladdikte tot 4 cm en korpusdiepte 56 cm mogelijk. Brood aanvoer links/rechts = aansl. L/R		XZ SAE L/R

UITRUSTING VOOR LADE

Eiken natuur Korpusdiepte 56 cm		Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens
			Artikel	Aan- slag
		Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 6 cm, 4 stuks korpus: d. 56 cm 4 kleine schalen met deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur Planning: Ook geschikt voor laden.	11,4	ZV 11 6 E1
		Bestekindeling, eiken natuur korpus: d. 56 cm Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires - bestekindeling” op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.	30 40 45 50 60 80 90 100 120	Z B 30 56 E1 Z B 40 56 E1 Z B 45 56 E1 Z B 50 56 E1 Z B 60 56 E1 Z B 80 56 E1 Z B 90 56 E1 Z B 100 56 E1 Z B 120 56 E1
				
		Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 messenblokindeling 1 huishoudfolie-roller	50 60	Z FU 50 56 E2 Z FU 60 56 E2
		Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 1 messenblokindeling 1 huishoudfolie-roller kruidenpotjes, ø 5 cm	80 90 100 120	Z FU 80 56 E2 Z FU 90 56 E2 Z FU 100 56 E2 Z FU 120 56 E2
				
		Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 2 afzetvlakken 1 snijplank, esdoorn 1 messenblokindeling 1 huishoudfolie-roller	100 120	Z FU 100 56 E3 Z FU 120 56 E3

UITRUSTING VOOR LADE

Eiken natuur Korpusdiepte 56 cm		Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens Artikel	Aan- slag
  36,1 41,1 45 50 ZFU4556EI1 ZFU5056EI1	    51,1 71,1 81,1 60 80 90 ZFU6056EI1 ZFU8056EI1 ZFU9056EI1	Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 16 kruidenpotjes, ø 5 cm	45 50	Z FU 45 56 EI1 Z FU 50 56 EI1	
		Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 24 kruidenpotjes, ø 5 cm Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires - bestekindeling“ op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.	 60 80 90	Z FU 60 56 EI1 Z FU 80 56 EI1 Z FU 90 56 EI1	
   91,1 111,1 20 15 100 120 ZFU10056EI1 ZFU12056EI1		Functie-indeling voor lade eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 bestekindeling 24 kruidenpotjes, ø 5 cm Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires - bestekindeling“ op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.	100 120	Z FU 100 56 EI1 Z FU 120 56 EI1	
		Bestek-/kookgerei-indeling eiken natuur korpus: d. 56 cm Planning: Voor individuele planning kan het „Accessoires - bestekindeling“ op de met getallen 10/15/20 gekenmerkte veld gepositioneerd worden.	 50 60	Z BK 50 56 EI1 Z BK 60 56 EI1	
  16,4 15		U-vormig inzetelement eiken natuur, breedte 16,4 cm korpus: d. 56 cm LxBxH: 47,2x16,4x5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm. Kruidenindeling ZGD15CG, huishoudfolie-roller ZFRE15EI en messenblokindeling ZMBE15EI kunnen in het U-vormige inzetelement worden geplaatst.	16,4	Z USE 15 EI	
		Flessen-legrek, eiken natuur voor 30 cm brede voorraad-uittrek-onderkast legrek voor 3 flessen, ø 6-8,8 cm, max. lengte 37,5 cm Planning: Alleen passend voor 30 cm korpusbreedte. Het rek kan ook in de bovenste binnenlade van de voorraad-uittrek-onderkasten worden gelegd.	 30	Z FA 3 EI	

UITRUSTING VOOR LADE

Eiken natuur Korpusdiepte 66 cm		Omschrijving	Breedte cm	Bestelopgaven	
			Artikel	Aan- slag	
 21,1 30 ZB3010E11 31,1 40 ZB4010E11 36,1 45 ZB4510E11 41,1 50 ZB5010E11 51,1 60 ZB6010E11 71,1 80 ZB8010E11 81,1 90 ZB9010E11 91,1 100 ZB10010E11	Dieptecompensatie-bestekindeling eiken natuur, diepte 10 cm voor korpusdiepte 66 cm		30	Z B 30 10 E11	
			40	Z B 40 10 E11	
			45	Z B 45 10 E11	
			50	Z B 50 10 E11	
			60	Z B 60 10 E11	
			80	Z B 80 10 E11	
			90	Z B 90 10 E11	
			100	Z B 100 10 E11	
Accessoires – Bestekindeling Korpusdiepte 56 cm			Breedte cm	Bestelopgaven	
			Artikel	Aan- slag	
 10	16 kruidenpotjes, ø 5 cm carbongrijs, breedte 10 cm korpus: d. 56 cm zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes met houder voor kruidenpotjes Planning: Wordt op een vrij veld (10) gepositioneerd.			10	Z GD 10 CG
 15	24 kruidenpotjes, ø 5 cm carbongrijs, breedte 15 cm korpus: d. 56 cm zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes met houder voor kruidenpotjes Planning: Wordt op een vrij veld (15) gepositioneerd. Kan ook gecombineerd worden met U-vormig inzetelement.			15	Z GD 15 CG
 20	32 kruidenpotjes, ø 5 cm carbongrijs, breedte 20 cm korpus: d. 56 cm zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes met houder voor kruidenpotjes Planning: Wordt op een vrij veld (20) gepositioneerd.			20	Z GD 20 CG
 15	Huishoudfolie-roller eiken natuur, breedte 15 cm korpus: d. 56 cm voor 2 rollen met aluafdekking Planning: Wordt op een vrij veld (15) gepositioneerd. Kan ook gecombineerd worden met U-vormig inzetelement.			15	Z FRE 15 EI
 15	Messenblokindeling eiken natuur, breedte 15 cm korpus: d. 56 cm zonder messen Planning: Wordt op een vrij veld (15) gepositioneerd. Kan ook gecombineerd worden met U-vormig inzetelement.			15	Z MBE 15 EI
 20	Afzetvlak en snijplank esdoorn, breedte 20 cm korpus: d. 56 cm 2 afzetvlakken, edelstaal 1 snijplank, esdoorn Planning: Wordt op een vrij veld (20) gepositioneerd.			20	Z ARSB 20 AH


UITRUSTING VOOR KORF

Eiken natuur

Korpusdiepte 56 / 66 cm


Omschrijving

Breedte cm	Bestelgegevens	Aan- slag
60	Z LRS 60 56 EI	
80	Z LRS 80 56 EI	
90	Z LRS 90 56 EI	
100	Z LRS 100 56 EI	
120	Z LRS 120 56 EI	
60	Z LTS 60 56 EI	
80	Z LTS 80 56 EI	
90	Z LTS 90 56 EI	
100	Z LTS 100 56 EI	
120	Z LTS 120 56 EI	
60	Z LRS 60 66 EI	
80	Z LRS 80 66 EI	
90	Z LRS 90 66 EI	
100	Z LRS 100 66 EI	
60	Z LTS 60 66 EI	
80	Z LTS 80 66 EI	
90	Z LTS 90 66 EI	
100	Z LTS 100 66 EI	




**Gaatjesbodem met ronde
staafjes, eiken natuur**
korpus: d. 56 cm
1 set ronde staafjes
zonder borden


Planning: Aantal staafjes
Z LRS6056EI = 8 stuks
Z LRS8056EI = 12 stuks
Z LRS9056EI = 12 stuks
Z LRS10056EI = 16 stuks
Z LRS12056EI = 16 stuks




80
Z LRS8056EI




90
Z LRS9056EI




100
Z LRS10056EI




120
Z LRS12056EI




**Gaatjesbodem met verdeler-set
eiken natuur**
korpus: d. 56 cm
1 gaatjesbodem
2 lange verdelers
4 korte verdelers
1 lekbakje, edelstaal




80
Z LTS8056EI




90
Z LTS9056EI



100
Z LTS10056EI




120
Z LTS12056EI




**Gaatjesbodem met ronde
staafjes, eiken natuur**
korpus: d. 66 cm
1 set ronde staafjes
zonder borden


Planning: Aantal staafjes
Z LRS6066EI = 12 stuks
Z LRS8066EI = 16 stuks
Z LRS9066EI = 16 stuks
Z LRS10066EI = 20 stuks




80
Z LRS8066EI




90
Z LRS9066EI




100
Z LRS10066EI




**Gaatjesbodem met verdeler-set
eiken natuur**
korpus: d. 66 cm
1 gaatjesbodem
2 lange verdelers
4 korte verdelers
1 lekbakje, edelstaal



80
Z LTS8066EI



90
Z LTS9066EI



100
Z LTS10066EI

UITRUSTING VOOR KORF

Eiken natuur Korpusdiepte 56 / 66 cm		Breedte cm	Bestelopgaven	
Omschrijving		Artikel	Aan- slag	
	Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 17,2 cm, 4 stuks korpus: d. 56 cm 4 grote schalen met deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur	11,4	ZV 11 17 EI	
	Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 12,5 cm, 4 stuks korpus: d. 56 cm 4 middelste schalen met deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur	11,4	ZV 11 12 EI	
	Houten dienblad eiken, bodem met antislipoppervlakte, wit LxBxH: 56x30x5,5 cm inhangbaar in 60 cm brede korven	60	Z TAB 60 EI	
	Keramische brooddoos, wit deksel houten multiplex, eiken LxBxH: 45x28x17,4 cm vanaf korpusbreedte 40 cm	28	Z BTK 28 45	
Korpusdiepte 35 / 46 / 56 / 66 cm		Breedte cm	Bestelopgaven	
Omschrijving		Artikel	Aan- slag	
	Onderverdelers-set voor korf korpus: d. 46/56/66 cm 4 onderverdelers agaatgrijs	30	Z QT 30 AG	
	Onder-lengteverdelers-set voor korf korpus: d. 35/46/56/66 cm 2 onderverdelers agaatgrijs 4 lengteverdelers agaatgrijs Planning: Voor IZBKD..56RE, IZBKD..56GL, IZBKD..56BC niet passend.	 40 Z QT 40 AG 45 Z QT 45 AG 50 Z QT 50 AG 60 Z QT 60 AG		
	Onder-lengteverdelers-set voor korf korpus: d. 35/46/56/66 cm 2 onderverdelers agaatgrijs 6 lengteverdelers agaatgrijs	80 Z QT 80 AG 90 Z QT 90 AG 100 Z QT 100 AG 120 Z QT 120 AG		




UITRUSTING VOOR KORF

Korpusdiepte 46 / 56 / 66 cm	Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens	
			Artikel	Aan- slag
	Dekselhouder, agaatgrijs Planning: Montage aan de zijwanden van de korf. De afstand tot het front kan gevarieerd worden. Deksls achter elkaar stapelbaar, ook mogelijk voor grote deksels met ø 30 cm.		60 Z TH 60 AG 80 Z TH 80 AG 90 Z TH 90 AG 100 Z TH 100 AG 120 Z TH 120 AG	
	Verdelingsraamwerk voor korf mogelijk voor onder en lengte korpus: d. 46/56/66 cm BxHxD: 22x11x37 cm metaalraamwerk, carbongrijs, één zijde magnetisch 1 verstelbare tussenzijde, kunststof carbongrijs		22 Z URZ 22 CG	
	Verdelingsraamwerk voor korf mogelijk voor onder en lengte korpus: d. 46/56/66 cm BxHxD: 24x11x27 cm metaalraamwerk, carbongrijs, één zijde magnetisch 1 verstelbare tussenzijde, kunststof carbongrijs		24 Z URZ 24 CG	
	Pantry-Box voor het opbergen van groente en fruit korpus: d. 56 cm kunststof box, wit in korf 60 cm inhangbaar met glazen schuifafdekking buitenmaat: HxBxD 23,2x56x49,1 cm binnenmaat: HxBxD 20,5x50,7x46 cm 1 kunststof rooster, uitneembaar 1 kunststof indeling met greep, uitneembaar BxHxD: 24,2x12x24,2 cm hoogte met greep: 18,1 cm Planning: Voor korven vanaf 32,1 cm fronthoogte te plannen, niet mogelijk bij binnenkorven.		60 Z PB 60 56	
	Bordenhouder-set 2 bordenhouders antracietkleurig trapsgewijze maatinstelling voor verschillende bord-maten ø 18-32 cm l: 25-40 cm, b: 17 cm, h: 17 cm			Z TH
	Uitrustingset h. 21,2 cm voor kookgerei voor 30 cm brede voorraad-uittrek-onderkast 2 boxen 1 L, 2 boxen 2 L 2 deksels passend voor boxen 1 L en 2 L 1 box 2,1 L, 2 scheidingselementen klein 1 inlegmat Planning: Afmetingen van de boxen (HxBxD) box 1 L (9,5x11,5x15 cm) / box 2 L (19,5x11,5x15 cm) box 2,1 L (9,5x11,5x30 cm) met deksel +1,7 cm hoogte.		30 Z AS KU	

UITRUSTING LADE/KORF

Korpusdiepte 35 / 46 / 56 / 66 cm		Breedte cm	Bestelgegevens
Omschrijving		Artikel	Aan- slag
	SpaceFlexx - flex.organisatiesysteem voor voorraadpotten korpus:d. 56 cm BxHxD: 47,2x13x47,2 cm kan in korven vanaf 60 cm worden gebruikt stabiel raamwerk in antraciet/chroom met vrij verstelbare scheidingsbanden van flexibel materiaal in antraciet, scheidingsbanden nestex Inside kunnen bij 30 graden worden gewassen Planning: Kan voor korven in korpusdiepte 56 cm en vanaf 60 cm breedte worden gebruikt.	60	Z SF 60 56 
	Inlegmat voor laden en korven voor korpusdiepte 35 cm kunststof carbongrijs	21,1 31,1 36,1 41,1 51,1 71,1 81,1 91,1 111,1	Z EM 30 35 CG Z EM 40 35 CG Z EM 45 35 CG Z EM 50 35 CG Z EM 60 35 CG Z EM 80 35 CG Z EM 90 35 CG Z EM 100 35 CG Z EM 120 35 CG
	Inlegmat voor binnen-/laden en binnen-/korven voor korpusdiepte 46 cm kunststof carbongrijs	21,1 31,1 36,1 41,1 51,1 71,1 81,1 91,1 111,1	Z EM 30 46 CG Z EM 40 46 CG Z EM 45 46 CG Z EM 50 46 CG Z EM 60 46 CG Z EM 80 46 CG Z EM 90 46 CG Z EM 100 46 CG Z EM 120 46 CG
	Inlegmat voor binnen-/laden en binnen-/korven voor korpusdiepte 56 cm kunststof carbongrijs	21,1 31,1 36,1 41,1 51,1 71,1 81,1 91,1 111,1	Z EM 30 56 CG Z EM 40 56 CG Z EM 45 56 CG Z EM 50 56 CG Z EM 60 56 CG Z EM 80 56 CG Z EM 90 56 CG Z EM 100 56 CG Z EM 120 56 CG
	Inlegmat voor binnen-/laden en korven voor korpusdiepte 66 cm kunststof carbongrijs	21,1 31,1 36,1 41,1 51,1 71,1 81,1 91,1	Z EM 30 66 CG Z EM 40 66 CG Z EM 45 66 CG Z EM 50 66 CG Z EM 60 66 CG Z EM 80 66 CG Z EM 90 66 CG Z EM 100 66 CG
	Inlegmat voor binnenladen en binnenkorven met afstandlijst voor korpusdiepte 56 cm kunststof carbongrijs	38,6 48,6	Z EM D 50 56 CG Z EM D 60 56 CG

ACCESSOIRES

	Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens	
			Artikel	Aan- slag
	Vochtwerende metalen bodem voor spoel-onderkast korpus: d. 56 cm lichtmetalen plaat aan beide zijden en achterkant verhoogd, voorzijde ter afdekking van de bodem omgezet Planning: Montage vooraf of achteraf. Af fabriek zijn geen breedte- of diepte-inkeringen mogelijk.	 30 40 45 50 60	Z FB 30 Z FB 40 Z FB 45 Z FB 50 Z FB 60	
	Vochtwerende metalen bodem voor 2-deurig spoel-onderkast korpus: d. 56 cm lichtmetalen plaat aan beide zijden en achterkant verhoogd, voorzijde ter afdekking van de bodem omgezet		80 Z SB1 80 90 Z SB1 90 100 Z SB1 100 120 Z SB1 120	
	Handdoekhouder-knop rond, verzinkbaar, 4 stuks knop ø 1,95 cm, h. 2 cm, kunststof edelstaalkleurig knop steekt in uitgeschoven toestand 0,7 cm uit de haak kan worden verzonken door aan de knop te draaien boordiameter ø 1,2 cm boordiepte min. 1,8 cm Planning: Inbouwen tijdens montage.		Z HH KV 4	
	Handdoekenhouder 1 buis 2 dragers 2 eindstukken Planning: Bevestiging aan de korpuszijden, niswandbekleding. Buis is in te korten.	 60 120	Z HRS 60 Z HRS 120	
	Flessenrek agaatgrijs, voor 8 flessen BxHxD: 20x31x41 cm Planning: Voor 30 cm breedten korf.		Z FLK	
	Bakblikhouder HxBxD: 12,5x14x36 cm met 2 gebogen draaddelen, verchroomd 3 etages om op te bergen van bakblikken voor kastbreedte 50, 60 cm Planning: Inbouwen tijdens montage. Inbouw in onder- en hoge kasten.		Z BH	
	Kruidenrek voor 12 potjes agaatgrijs BxHxD: 20x43x6,5 cm zonder kruidenpotjes, voor bovenkastbreedte 30/40 cm	20	Z GO 12	
	Kruidenrek voor 24 potjes agaatgrijs BxHxD: 38x43x6,5 cm zonder kruidenpotjes, voor bovenkastbreedte 45/50/60 cm	38	Z GO 24	

MEERWAARDE UITRUSTING FLEX-BOXEN






HET ELEGANTE UITERLIJK VAN DE KEUKEN stelt bijzondere eisen aan de binnenkant ervan. Orde en systeem wordt ook voortgezet waar de blik niet altijd kan doordringen, dankzij toepassing van moderne, innovatieve oplossingen voor opbergen en sorteren: de Flex-Boxen.

DEZE PRAKTISCHE BOXEN zijn precies afgestemd op de afmetingen van de kast, extreem veelzijdig en flexibel. Stapelbaar en verschuifbaar bieden zij zelfs aan de kleinste spullen plaats. In de ruimtes tussen de Flex-Boxen wordt zelfs plek gecreëerd voor potten en pannen. Ook in bovenkasten of hoge kasten doen Flex-Boxen goede diensten als het gaat om organiseren.

FLEX-BOXEN

Eiken natuur Korpusdiepte 35 / 46 / 56 / 66 cm			Omschrijving	Breedte cm	Bestelopgaven Artikel	Aan- slag
		Flex-Box 1, eiken natuur korpus: d. 56/66 cm LxBxH: 47,2x23,6x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm. Geschikt voor H.60..VEHM. Stapelbaar op FB1.			FB 1	
		Flex-Box 2, eiken natuur korpus: d. 46/56/66 cm LxBxH: 33,6x23,6x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm. Geschikt voor H.40..BAHM, H.40..VEHM, H.50..VEHM. Stapelbaar op FB1 en FB2.			FB 2	
		Flex-Box 3, eiken natuur korpus: d. 35/46/56/66 cm LxBxH: 23,6x23,6x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm en bovenkasten met legplanken. Geschikt voor H.30..BAHM, H.30..VEHM. Stapelbaar op FB1, FB2 en FB3.			FB 3	
		Flex-Box 4, eiken natuur korpus: d. 46/56/66 cm LxBxH: 29,9x11,8x10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 30 cm. Geschikt voor H.40..BAHM.			FB 4	
		Flex-Box 5, eiken natuur korpus: d. 35/46/56/66 cm LxBxH: 23,6x23,6x5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm en bovenkasten met legplanken. Stapelbaar op FB1, FB2 en FB3.			FB 5	
		Flex-Box 6, eiken natuur korpus: d. 46/56/66 cm LxBxH: 30x11,8x5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm en bovenkasten met legplanken. Stapelbaar op FB4.			FB 6	
		Flex-Box bestekindeling, eiken natuur korpus: d. 56 cm BxHxD: 30x5,3x47,2 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm. Te combineren met Flex-Boxen.			FBB 1	

FLEX-BOXEN / FLEX-BOXEN VOOR LADEN

Metal carbongrijs	Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens	
			Artikel	Aan- slag
	Metalen verdeler voor Flex-Boxen LxBxH: 22x15x8,9 cm metal, carbongrijs Planning: Geschikt voor FB1, FB2 en FB3.		FBMT 1	
	Metalen verdeler voor Flex-Boxen LxBxH: 10,2x10x8,9 cm metal, carbongrijs Planning: Geschikt voor FB4.		FBMT 2	
Eiken natuur voor laden Korpusdiepte 56 cm	Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens	
			Artikel	Aan- slag
	Flex-Box-set 4 voor laden eiken natuur korpus: d. 56 cm 4 Flex-Boxen FB6	Variatiemogelijkheid 1 	FBS S4	
	Flex-Box-set 6 voor laden eiken natuur korpus: d. 56 cm 4 Flex-Boxen FB6 2 Flex-Boxen FB5	Variatiemogelijkheid 1 	FBS S6	
	Flex-Box-set 8 voor laden eiken natuur korpus: d. 56 cm 6 Flex-Boxen FB6 2 Flex-Boxen FB5	Variatiemogelijkheid 1 	FBS S8	

FLEX-BOXEN VOOR LADEN



Eiken natuur voor laden Korpusdiepte 56 cm






Omschrijving

Flex-Box-set 5 voor laden
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
1 Flex-Box bestekindeling FBB1
4 Flex-Boxen FB6

Breedte cm	Bestelopgaven	
	Artikel	Aan- slag
	FBS S5	





Variatiemogelijkheid 1





Flex-Box-set 7 voor laden
eiken natuur
korpus: d. 56 cm
1 Flex-Box bestekindeling FBB1
4 Flex-Boxen FB6
2 Flex-Boxen FB5






	FBS S7	
--	--------	--






















Variatiemogelijkheid 1




FLEX-BOXEN VOOR KORVEN

Eiken natuur voor korven Korpusdiepte 56 cm		Breedte cm	Bestelopgaven	
Omschrijving		Artikel	Aan- slag	
 Flex-Box-set 6 voor korven eiken natuur korpus: d. 56 cm 4 Flex-Boxen FB4 2 metalen verdelers FBMT2 Variatiemogelijkheid 1 			FBZ S6	
 Flex-Box-set 8 voor korven eiken natuur korpus: d. 56 cm 4 Flex-Boxen FB4 2 metalen verdelers FBMT2 2 Flex-Boxen FB3 Variatiemogelijkheid 1 			FBZ S8	
 Flex-Box-set 11 voor korven eiken natuur korpus: d. 56 cm 6 Flex-Boxen FB4 3 metalen verdelers FBMT2 2 Flex-Boxen FB3 Variatiemogelijkheid 1 			FBZ S11	
 Flex-Box-set 4 voor korven eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 Flex-Box FB1 1 metalen verdeler FBMT1 2 Flex-Boxen FB3 Variatiemogelijkheid 1  Variatiemogelijkheid 2 			FBZ S4	

FLEX-BOXEN VOOR KORVEN

Eiken natuur voor korven		Breedte cm	Bestelopgaven	
Korpusdiepte 56 / 66 cm			Artikel	Aan- slag
	Flex-Box-set 5 voor korven eiken natuur korpus: d. 56 cm 1 Flex-Box FB1 2 Flex-Boxen FB2 2 metalen verdelers FBMT1		FBZ S5	
	Variatiemogelijkheid 1    			
	Flex-Box-set 5 voor korven eiken natuur korpus: d. 66 cm 1 Flex-Box FB1 2 Flex-Boxen FB2 2 metalen verdelers FBMT1		FBZ S5	
	Variatiemogelijkheid 1     			
	Flex-Box-set 7 voor korven eiken natuur korpus: d. 66 cm 1 Flex-Box FB1 3 Flex-Boxen FB2 1 Flex-Box FB3 2 metalen verdelers FBMT1		FBZ S7	
	Variatiemogelijkheid 1     			
	Flex-Box-set 6-2 voor korven eiken natuur korpus: d. 66 cm 2 Flex-Boxen FB1 2 Flex-Boxen FB2 2 metalen verdelers FBMT1		FBZ S6-2	
	Variatiemogelijkheid 1     			

MEERWAARDE UITRUSTING PANEELSYSTEEM






ALLES SNEL BIJ DE HAND: dankzij het nissysteem! Messen, verse kruiden of kruidenpotjes – kookgerei krijgt een perfecte plaats, waar u het ook nodig heeft. Met de speciale tablethouder houdt u uw handen vrij tijdens het koken van een recept.

HET PANEELSYSTEEM biedt de mogelijkheid om vrije oppervlakken aan de wand intelligent in te richten. Voor een verse look zorgt de paneeltuin, een bak voor kruiden die eenvoudig in het tussenprofiel van het nisprofiel kan worden gehangen. De optioneel verkrijgbare led-verlichting zorgt ervoor dat kruiden langer vers blijven – wat vooral in donkere gedeeltes van de keuken aan te bevelen is. De verlichting wordt met een schakelklok geregeld die 14 uur per dag licht geeft – de perfecte oplossing voor de stadstuinier.

PANEEL-ACCESSOIRES

Accessoires		Breedte cm	Bestelgegevens	
Edelstaalkleurig of Onyxzwart	Omschrijving		Artikel	Aan- slag
 	Houder voor tablet edelstaalkleurig BxHxD: 20x30,6x10,4 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet individuele plaatsing van het tablet door apart geleverde viltstroken		PHT 20	
	Houder voor tablet onyxzwart BxHxD: 20x30,6x10,4 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet individuele plaatsing van het tablet door apart geleverde viltstroken		PHT 20 OS	
 	Keukenrolhouder edelstaalkleurig BxHxD: 30x18,5x14,5 cm		PHKR 30	
	Keukenrolhouder onyxzwart BxHxD: 30x18,5x14,5 cm		PHKR 30 OS	
 	Hakenlijst met 6 haken voor kookgerei edelstaalkleurig BxHxD: 30x6,5x3,5 cm		PHL 30	
	Hakenlijst met 6 haken voor kookgerei onyxzwart BxHxD: 30x6,5x3,5 cm		PHL 30 OS	
 	Hakenset edelstaalkleurig 3 haken BxHxD: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS	
	Hakenset onyxzwart 3 haken BxHxD: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS OS	
 	Messenblok voor 6 messen edelstaalkleurig eiken natuur BxHxD: 30x34x6,5 cm Planning: Niet in combinatie met Emotion LED-nisverlichting PLDENZP en nishoogte 48,1 cm plannen.	💡	PMB 6 30 EI	
	Messenblok voor 6 messen onyxzwart eiken natuur BxHxD: 30x34x6,5 cm	💡	PMB 6 30 EI OS	
 	Magneetbord voor 6 messen of sleutels edelstaalkleurig eiken natuur BxHxD: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI	
	Magneetbord voor 6 messen of sleutels onyxzwart eiken natuur BxHxD: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI OS	



PANEEL-ACCESSOIRES

Accessoires		Breedte cm	Bestelopgaven	
Edelstaalkleurig of Onyxzwart			Artikel	Aan- slag
	Houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes eiken natuur BxHxD: 18,4x30,6x1,5 cm magneten voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes		PHG 15 M 18 EI	
	Houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes edelstaalkleurig BxHxD: 18,4x30,6x0,4 cm zwarte magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes		PHG 15 M 18	
	Houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes onyxzwart BxHxD: 18,4x30,6x0,4 cm zwarte magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes		PHG 15 M 18 OS	
	Beker voor kookgerei edelstaalkleurig BxHxD: 10x30x10 cm 1 porseleinen schaal, h. 12,5 cm		PKK 10	
	Beker voor kookgerei onyxzwart BxHxD: 10x30x10 cm 1 porseleinen schaal, h. 12,5 cm		PKK 10 OS	
	Afzetvlak voor azijn/olie edelstaalkleurig BxHxD: 20x30x10 cm		PAEO 20	
	Afzetvlak voor azijn/olie onyxzwart BxHxD: 20x30x10 cm		PAEO 20 OS	
	Wandbord verlaagd edelstaalkleurig BxHxD: 60x18x10 cm bord ligt 18 cm onder de tussenprofiel		PBA 60	
	Wandbord verlaagd onyxzwart BxHxD: 60x18x10 cm bord ligt 18 cm onder de tussenprofiel		PBA 60 OS	
	Wandbord recht edelstaalkleurig BxHxD: 60x1x10 cm bord op hoogte van de tussenprofiel		PBG 60	
	Wandbord recht onyxzwart BxHxD: 60x1x10 cm bord op hoogte van de tussenprofiel		PBG 60 OS	

PANEEL-ACCESSOIRES

Accessoires		Breedte cm	Bestelgegevens	
Edelstaalkleurig of Onyxzwart	Omschrijving		Artikel	Aan- slag
	Porseleinen schalen-set, 6 st. 4 kleine schalen, hoogte 6 cm 2 grote schalen, hoogte 12,5 cm		CUPS -6	
	Paneeltuin zonder verlichting edelstaalkleurig BxHxD: 50x30,5x16,4 cm 1 paneeltuin bak kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm Informatie: Deze bak voor plantenpotjes wordt eenvoudig in het tussenprofiel van het nisprofiel gehangen. De plantjes hebben voldoende daglicht nodig, maar kunnen extra licht krijgen van de LED-nisverlichting of de verlichting van de bovenkast.		PG 50	
	Paneeltuin zonder verlichting onyxzwart BxHxD: 50x30,5x16,4 cm 1 paneeltuin bak kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm		PG 50 OS	
	Paneeltuin met verlichting edelstaalkleurig, 4,8 W energieklasse A+ lichttemperatuur ca. 6000 K lumen: 325 lm 1 converter 230V/12V/15W geïntegreerde schakelklok, 14 uur aan, 10 uur uit 0,1 m kabelaansluiting met LED-stekker 1,8 m aansluitkabel LED-koppeling/LED-stekker 2 m netaansluitkabel met Eurostekker BxHxD: 50x44,2x16,4 cm 1 paneeltuin bak, kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm Planning: Kan in verbinding met Emotion led-nisverlichting PLDENZP worden gepland, wanneer het paneel direct onder de led-nisverlichting minimaal 37 cm hoog is. Voor ruimte voor converter dient ter plaatse gezorgd te worden. Informatie: Deze bak voor plantenpotjes wordt met een extra component in het tussenprofiel van het nissysteem gehangen. Een speciale LED-lamp zorgt ervoor dat kruiden langer vers blijven – wat met name in donkere delen van de keuken zinvol is. De verlichting wordt met een schakelklok geregeld, die 14 uur lang licht geeft en vervolgens 10 uur wordt uitgeschakeld.		PGB 50	
	Paneeltuin met verlichting onyxzwart, 4,8 W energieklasse A+ lichttemperatuur ca. 6000 K lumen: 325 lm 1 converter 230V/12V/15W geïntegreerde schakelklok, 14 uur aan, 10 uur uit 0,1 m kabelaansluiting met LED-stekker 1,8 m aansluitkabel LED-koppeling/LED-stekker 2 m netaansluitkabel met Eurostekker BxHxD: 50x44,2x16,4 cm 1 paneeltuin bak, kunststof onyxzwart BxHxD: 49x11,3x14,8 cm		PGB 50 OS	

PANEEL-ACCESSOIRES

Accessoires	Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens	
			Artikel	Aan- slag
	Nisregaal korpus: h. 30 cm, d. 14,5 cm breedte 60 cm 1 vaste tussenplank Planning: Maatwijziging niet mogelijk.	60	PNR 60	
	Wangenbord 1,6 cm met 2 plankdragers PWBT l. 25-60 cm, d. 17,5 cm	25 - 60	PWB 16 60 18	
	Wangenbord 1,6 cm met 2 plankdragers PWBT l. 60,1-120 cm, d. 17,5 cm	60,1 - 120	PWB 16 120 18	
	Wangenbord 1,6 cm met 3 plankdragers PWBT l. 120,1-180 cm, d. 17,5 cm	120,1 - 180	PWB 16 180 18	
	Glasbord 0,8 cm, helderglas ESG met 2 plankdragers PWBT l. 60 cm, d. 17,5 cm	60	PGB 8 60 18	
	Glasbord 0,8 cm, helderglas ESG met 2 plankdragers PWBT l. 90 cm, d. 17,5 cm	90	PGB 8 90 18	
	Glasbord 0,8 cm, helderglas ESG met 2 plankdragers PWBT l. 120 cm, d. 17,5 cm	120	PGB 8 120 18	
	Plankdrager voor paneelsysteem dikte 0,8-2,5 cm, diepte 17,5 cm edelstaalkleurig belasting 6 kg per plankdrager	stuk	PWBT	

Nisregaal

Bestelopgave: Regaalkleur zie kleurenoverzicht pagina 36				
		L1 - Satijnlak	L7 - Fluweelmat-lak	

Wangenbord 1,6 cm

Bestelopgave: Wangenkleur zie kleurenoverzicht pagina 36				
K1 - Kunststof Niet leverbaar: K650 / K790	K5 - Kunststof structuur			
U1 - Design kunststof	K6 - Kunststof syn.-print			
	K2 - Kunststof hoogglans			



MEERWAARDE UITRUSTING ORGAWALL



TOT IN HET KLEINSTE DETAIL GEORGANISEERD. Waar moet ik de sleutels, tablet of krant laten? Met de OrgaWall wordt de keuken een echt workstation, het middelpunt van het leven!

RUIMTEBESPAREND GEÏNTEGREERD AAN DE WANGENZIIDE, benut dit systeem de vrije korpusvlakken perfect. De chique paneelprofielen kunnen heel eenvoudig van verschillende organisatie-elementen als sleutellijst, tablet- of krantenhouder worden voorzien en helpen vervolgens om orde te scheppen in het leven van alledag. Dankzij de kabelbox en een inductief laadstation kunnen digitale apparaten niet alleen ruimtebesparend worden opgeborgen, maar met de geïntegreerde oplader kunnen smartphone, iPad en dergelijke ook worden opgeladen.

ORGAWALL-ACCESSOIRES

Accessoires		Breedte cm	Bestelgegevens	
Edelstaalkleurig of Onyxzwart	Omschrijving		Artikel	Aan- slag
 	OrgaWall krantenhouder edelstaalkleurig BxHxD: 49,5x20x16 cm		OW HZ	
	OrgaWall krantenhouder onyxzwart BxHxD: 49,5x20x16 cm		OW HZ OS	
 	Hakenset edelstaalkleurig 3 haken BxHxD: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS	
	Hakenset onyxzwart 3 haken BxHxD: 1,5x5,5x1,2 cm		PHS OS	
 	Magneetbord voor 6 messen of sleutels edelstaalkleurig eiken natuur BxHxD: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI	
	Magneetbord voor 6 messen of sleutels onyxzwart eiken natuur BxHxD: 30x12,5x4 cm		PMB 6 M 30 EI OS	
 	OrgaWall wandbord recht edelstaalkleurig BxHxD: 49,5x3,5x17 cm		OW BG 50	
	OrgaWall wandbord recht onyxzwart BxHxD: 49,5x3,5x17 cm		OW BG 50 OS	
 	OrgaWall fotolijst/whiteboard edelstaalkleurig BxHxD: 30x36,9x1 cm Planning: Kan in verbinding met Emotion led-nisverlichting PLDENZP worden gepland, wanneer het paneel direct onder de led-nisverlichting minimaal 37 cm hoog is.		OW BW 30	
	OrgaWall fotolijst/whiteboard onyxzwart BxHxD: 30x36,9x1 cm		OW BW 30 OS	
	OrgaWall kabelbox met deksel, gevormd vlies antraciet gemêl. BxHxD: 24,7x11,5x16 cm met uitsparing achter, BxH: 17,5x6,8 cm 1 deksel, BxHxD: 24,7x0,8x16 cm met uitsparing achter, BxD: 6x2 cm		OW KB D FV	

ORGAWALL-ACCESSOIRES

Accessoires Edelstaalkleurig of Onyxzwart		Breedte cm	Bestelopgaven Artikel	Aan- slag
	OrgaWall inductieve oplaadstation afdekking gevormd vlies antraciet gemêl. mobiele telefoons draadloos opladen,1 inductieve laadspool uitgangsspanning 5V 600mA BxHxD: 24,7x1,7x16 cm 2 m aansluitkabel LED-stekker 1 LED-converter 230V/12V/15W HxBxL: 1,6x4,5x13 cm 3 LED-bussen 0,3 m netaansluitkabel met Eurostekker Planning: Uit te breiden met een extra inductieve laadspool OWILS.		OW IL FV	
	OrgaWall inductieve laadspool zwart, aanvullende gebruik mobiele telefoon draadloos opladen, uitgangsspan. 5V 600mA ø 7,2 cm, diepte 1,1 cm 2 m aansluitkabel LED-stekker Planning: Voor tweede oplaadmogelijkheid bij OWILFV.		OW ILS	
	OrgaWall uitrustingsset edelstaalkleurig 1 houder voor tablet 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 hakenset 1 fotolijst/whiteboard 1 inductief oplaadstation		OW A SET	
	OrgaWall uitrustingsset onyxzwart 1 houder voor tablet 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 hakenset 1 fotolijst/whiteboard 1 inductief oplaadstation		OW A SET OS	

ORGAWALL-ACCESSOIRES

Accessoires

Edelstaalkleurig of Onyxzwart

	Omschrijving	Breedte cm	Bestelopgaven	
			Artikel	Aan- slag
	OrgaWall uitrustingsset 2 edelstaalkleurig 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 haken-set 1 wandbord recht 1 fotolijst/whiteboard		OW A SET 2	
	OrgaWall uitrustingsset 2 onyxzwart 1 krantenhouder 1 hakenlijst met 6 haken 1 haken-set 1 wandbord recht 1 fotolijst/whiteboard		OW A SET 2 OS	

MEERWAARDE UITRUSTING

WANGENBORDEN




PLANKEN ZORGEN NIET ALLEEN VOOR EXTRA RUIMTE, maar brengen ook interessante accenten aan in de keuken – een fraai alternatief voor bovenkasten!

OP DE REGALEN kunnen decoratieve elementen worden uitgestald om bergruimte aldus mooi vorm te geven. Een mooie variant zijn de ellipsvormig afgeronde design wandborden, die in diverse kleuren verkrijgbaar zijn en de keuken een individueel gezicht geven.

WANGENBORDEN

Wangenbord 1,6 cm met plankdragers ZBT-10 Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 25 cm



Omschrijving

Wangenbord 1,6 cm met
2 plankdragers ZBT-10
lengte 25-60 cm, diepte 25 cm
belasting 12 kg

stuk

Breedte
cm
25
-
60

Bestelopgaven

Artikel
WB 16 60 25

Aan- slag

Wangenbord 1,6 cm met
2 plankdragers ZBT-10
lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm
belasting 12 kg

stuk

60,1
-
120

WB 16 120 25

Wangenbord 1,6 cm met
3 plankdragers ZBT-10
lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm
belasting 18 kg

stuk

120,1
-
180

WB 16 180 25


Wangenbord 1,6 cm met
4 plankdragers ZBT-10
lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm
belasting 24 kg

stuk

180,1
-
260

WB 16 260 25

Wangenborden 2,5 cm met plankdragers ZSB/ZSB2 Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 17,5/25 cm



Omschrijving

Wangenbord 2,5 cm met
2 verborgen plankdragers ZSB
lengte 25-60 cm, diepte 17,5 cm
belasting 12 kg

stuk

25
-
60

WB 25 60 17 -S

Wangenbord 2,5 cm met
3 verborgen plankdragers ZSB
lengte 60,1-120 cm, diepte 17,5 cm
belasting 12 kg

stuk

60,1
-
120

WB 25 120 17 -S

Wangenbord 2,5 cm met
4 verborgen plankdragers ZSB
lengte 120,1-180 cm, diepte 17,5 cm
belasting 18 kg

stuk

120,1
-
180


WB 25 180 17 -S

Wangenbord 2,5 cm met
5 verborgen plankdragers ZSB
lengte 180,1-260 cm, diepte 17,5 cm
belasting 24 kg

stuk

180,1
-
260

WB 25 260 17 -S



Wangenbord 2,5 cm met
2 verborgen plankdragers ZSB2
lengte 25-60 cm, diepte 25 cm
belasting 12 kg

stuk



25
-
60

WB 25 60 25 -S

Planning: Bordbevestiging voor gipsplaten,
gipsvezelplaten en holle wanden niet mogelijk.

Wangenbord 2,5 cm met
2 verborgen plankdragers ZSB2
lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm
belasting 12 kg

stuk



60,1
-
120

WB 25 120 25 -S

Wangenbord 2,5 cm met
3 verborgen plankdragers ZSB2
lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm
belasting 18 kg

stuk



120,1
-
180

WB 25 180 25 -S

Wangenbord 2,5 cm met
4 verborgen plankdragers ZSB2
lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm
belasting 24 kg

stuk




180,1
-
260

WB 25 260 25 -S


WANGENBORDEN

Wangenborden 2,5 cm met plankdragers ZBT-10 Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 25 cm




Omschrijving		Breedte cm	Bestelgegevens	
			Artikel	Aan- slag
Wangenbord 2,5 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk	25 - 60	WB 25 60 25	
Wangenbord 2,5 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk	60,1 - 120	WB 25 120 25	
Wangenbord 2,5 cm met 3 plankdragers ZBT-10 lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm belasting 18 kg	stuk	120,1 - 180	WB 25 180 25	
Wangenbord 2,5 cm met 4 plankdragers ZBT-10 lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm belasting 24 kg	stuk	180,1 - 260	WB 25 260 25	

Wangenborden 6 cm met plankdragers ZBT-10/ZSB2 Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 17,5 cm




Omschrijving		Breedte cm	Bestelgegevens	
			Artikel	Aan- slag
Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 25-60 cm, diepte 17,5 cm belasting 12 kg	stuk	25 - 60	WB 60 60 18	
Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 60,1-120 cm, diepte 17,5 cm belasting 12 kg	stuk	60,1 - 120	WB 60 120 18	
Wangenbord 6 cm met 3 plankdragers ZBT-10 lengte 120,1-180 cm, diepte 17,5 cm belasting 18 kg	stuk	120,1 - 180	WB 60 180 18	
Wangenbord 6 cm met 4 plankdragers ZBT-10 lengte 180,1-260 cm, diepte 17,5 cm belasting 24 kg	stuk	180,1 - 260	WB 60 260 18	
Wangenbord 6 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 25-60 cm, diepte 17,5 cm belasting 12 kg Planning: Bordbevestiging voor gipsplaten, gipsvezelplaten en holle wanden niet mogelijk.	stuk 	25 - 60	WB 60 60 17 -S	
Wangenbord 6 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 60,1-120 cm, diepte 17,5 cm belasting 12 kg	stuk 	60,1 - 120	WB 60 120 17 -S	
Wangenbord 6 cm met 3 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 120,1-180 cm, diepte 17,5 cm belasting 18 kg	stuk 	120,1 - 180	WB 60 180 17 -S	
Wangenbord 6 cm met 4 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 180,1-260 cm, diepte 17,5 cm belasting 24 kg	stuk 	180,1 - 260	WB 60 260 17 -S	



WANGENBORDEN / DESIGN WANDBORDEN

Wangenborden 6 cm met plankdragers ZBT-10/ZSB2 Lengte 25 tot 260 cm / Diepte 25 cm



Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens	
		Artikel	Aan- slag
Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk 25 - 60	WB 60 60 25	
Wangenbord 6 cm met 2 plankdragers ZBT-10 lengte 60,1-120 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg	stuk 60,1 - 120	WB 60 120 25	
Wangenbord 6 cm met 3 plankdragers ZBT-10 lengte 120,1-180 cm, diepte 25 cm belasting 18 kg	stuk 120,1 - 180	WB 60 180 25	
Wangenbord 6 cm met 4 plankdragers ZBT-10 lengte 180,1-260 cm, diepte 25 cm belasting 24 kg	stuk 180,1 - 260	WB 60 260 25	
 Wangenbord 6 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 25-60 cm, diepte 25 cm belasting 12 kg Planning: Bordbevestiging voor gipsplaten, gipsvezelplaten en holle wanden niet mogelijk.	stuk 25 - 60	WB 60 60 25 -S	
	stuk 60,1 - 120	WB 60 120 25 -S	
	stuk 120,1 - 180	WB 60 180 25 -S	
	stuk 180,1 - 260	WB 60 260 25 -S	

Design wandborden 3,8 cm



Omschrijving	Breedte cm	Bestelgegevens	
		Artikel	Aan- slag
Design wandborden 3,8 cm ellipsvormig met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 45 cm, diepte 17,5 cm belasting 12 kg Planning: Bordbevestiging voor gipsplaten, gipsvezelplaten en holle wanden niet mogelijk.	stuk 45	GBE 38 45 17	
Design wandborden 3,8 cm ellipsvormig met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 60 cm, diepte 19,5 cm belasting 12 kg	stuk 60	GBE 38 60 19	
Design wandborden 3,8 cm ellipsvormig met 2 verborgen plankdragers ZSB2 lengte 90 cm, diepte 21,5 cm belasting 12 kg	stuk 90	GBE 38 90 21	

Bestelopgave: Design wandborden kleur | zie kleurenoverzicht pagina 36

		L1 - Satijnlak	L7 - Fluweelmat-lak
--	--	----------------	---------------------

BESTELOPGAVEN WANGENKLEUR

K1 – Kunststoff		K090	Kristalwit			K190	Lavazwart
		K095	Schelpenwit	NIEUW		K210	Zandgrijs
		K100S	Wit			K275	Agaatgrijs
		K120	Kristalgrijs			K032	Wildeiken natuur imitatie
		K135S	Magnolia			K505	Eiken natuur knoestig imitatie
		K185	Onyxzwart			K855	Noorse esdoorn imitatie
U1 – Umfeld Kunststoff		K014	Eiken Havanna bruin imitatie			K053	Marmer bianco imitatie
		K021	Montanavuren gekalkt imitatie			K061	Marmer Vena imitatie
		K023	Beton kwartsgrijs imitatie			K062	Marmer Terra imitatie
		K025	Beton witgrijs imitatie			K064	Zomereiken imitatie
		K027	Cristallo beige imitatie			K069	Urban Wood imitatie
		K028	Beton antraciet imitatie			K088	Keramiek terra imitatie
		K030	Chalet-eiken imitatie			K530	Marmer Avorio imitatie
		K034	Virginia-eiken imitatie	NIEUW		K540	Marmer Scuro imitatie
		K035	Torino grijs	NIEUW		K585	Donker staal imitatie
		K038	Torino zwart	NIEUW		K615	Zilverlarijs imitatie
		K041	Arizona Pine imitatie			K845	Vuren chalet imitatie
K5 – Kunststoff Struktur		K799	Gevlamd eiken zwart imitatie			K883	Structuurvuren onyxzwart imitatie
K6 – Kunststoff Synchronpore		K653	Oud eiken Provence syn.-print imit.			K798	Kerneiken cognac syn.-print imitatie
		K793	Oud eiken barrique syn.-print imitatie				
P6 – Lacklaminat matt (Nicht lieferbar: Wangenborde 2,5/6 cm)		P247	Edelstaal metallic gepolijst imitatie			P252	Titaan metallic gepolijst imitatie
K2 – Kunststoff hochglanz		K091	Kristalwit hoogglans			K136	Magnolia hoogglans
		K096	Schelpenwit hoogglans	NIEUW		K191	Lavazwart hoogglans
		K111G	Briljantwit hoogglans			K211	Zandgrijs hoogglans
		K121	Kristalgrijs hoogglans			K276	Agaatgrijs hoogglans
L5 – UV-Lack hochglanz		L091U	Kristalwit hoogglans			L136U	Magnolia hoogglans
		L096U	Schelpenwit hoogglans	NIEUW		L191U	Lavazwart hoogglans
		L111U	Briljantwit hoogglans			L211U	Zandgrijs hoogglans
		L121U	Kristalgrijs hoogglans			L276U	Agaatgrijs hoogglans
L4 – Hochglanzlack (Nicht lieferbar: Wangenborde 6 cm)		L091	Kristalwit hoogglans			L136G	Magnolia hoogglans
		L096	Schelpenwit hoogglans	NIEUW		L191	Lavazwart hoogglans
		L111G	Briljantwit hoogglans			L211	Zandgrijs hoogglans
		L121	Kristalgrijs hoogglans			L276	Agaatgrijs hoogglans
L6 – UV-Lack matt		L092U	Kristalwit mat AFP			L137U	Magnolia mat AFP
		L097U	Schelpenwit mat AFP	NIEUW		L187U	Onyxzwart mat AFP
		L102U	Wit mat AFP			L277U	Agaatgrijs mat AFP
		L122U	Kristalgrijs mat AFP				
L7 – Samtmatt-Lack 		L092M	Kristalwit fluweelmat			L262M	Terragrijs fluweelmat
		L097M	Muschelweiß samtmatt	NIEUW		L272M	Havannabruin fluweelmat AFP
		L102M	Wit fluweelmat			L277M	Agaatgrijs fluweelmat
		L122M	Kristalgrijs fluweelmat			L292M	Indischrot samtmatt AFP
		L137M	Magnolia fluweelmat			L302M	Olivgelb samtmatt AFP
		L187M	Onyxzwart fluweelmat AFP			L442M	Waldgrün samtmatt AFP
		L192M	Lavazwart fluweelmat AFP			L492M	Mokkabraun samtmatt AFP
		L212M	Zandgrijs fluweelmat			L552M	Tiefblau samtmatt AFP
		L237M	Steingrau samtmatt	NIEUW			
L1 – Satinlack 		L090	Kristalwit satijn			L275	Agaatgrijs satijn
		L095	Muschelweiß-Satin	NIEUW		L285S	Antraciet satijn
		L100S	Wit satijn			L305	Herbstrot-Satin
		L120	Kristalgrijs satijn			L310	Zartrosé-Satin
		L135S	Magnolia satijn			L330	Pastelgeel satijn
		L190	Lavazwart satijn			L360	Blauwgrijs satijn
		L210	Zandgrijs satijn			L365	Gletsjerblauw satijn
		L215	Pastelgroen satijn			L445	Truffelbruin satijn
		L235	Steengrijs satijn			L455	Kerrie satijn
		L260	Terragru-Satin	NIEUW		L460	Saliegroen satijn

BESTELOPGAVEN WANGENKLEUR

L2 – Pore Repro Seidenglanzlack

	L093	Kristalwit zijdeglans
	L103	Wit zijdeglans
	L138	Magnolia zijdeglans
	L193	Lavazwart zijdeglans

	L213	Zandgrijs zijdeglans
	L278	Agaatgrijs zijdeglans
	L363	Blauwgrijs zijdeglans
	L463	Saliegroen zijdeglans

F1 – Furnier

	F728	Eiken bianco licht knoestig, geborsteld
	F754	Eiken marron knoestig, geb. 

	F734	Eiken natuur knoestig, geborsteld
--	------	-----------------------------------









MET PERFECTE TECHNIEK wordt de keuken uw lievelingsruimte. Slanke, dimbare pendellampen op led-basis brengen sfeer in de keuken. Traploos in hoogte verstelbaar kunnen zij zowel boven het kookeiland als boven de eettafel worden ingezet.


EEN MOOIE MOGELIJKHEID om de ruimte een gezellige sfeer te geven. Dankzij een intelligente regeling kan de lichtkleur van de Emotion led-lamp traploos van warm wit naar neutraal wit worden versteld – waardoor hij aan verschillende situaties kan worden aangepast.

TECHNIEK EQUIPMENT

Emotion LED-verlichting		Breedte cm	Bestelgegevens	
Omschrijving		Artikel	Aan- slag	
 	Led-pendellamp, helderheid, aanpasbaar, geschikt v. ZigBee, energieklaas A+ lichttemp.: 2700 K tot 4000 K, lumen: 2300 lm pendellamp in edelstaalkleur, traploos in hoogte verstelbaar, met geïntegreerde converter, besturingseenheid voor, aanpasbare lichtkleur en helderheid, led 230V/22W, HxBxD: 20-250x120x2,3 cm 1 afstandsbediening 4 kanalen Planning: De aansluiting voor 230 V continue stroom moet ter plaatse aan het plafond worden gerealiseerd. Een lichtschakelaar is niet strikt noodzakelijk. De pendellamp kan met de Emotion led-volgset ZLDEF60SET met andere Emotion led-lampen gesynchroniseerd worden.	120	LLE PD 120	
	Led-pendellamp, helderheid, aanpasbaar, geschikt v. ZigBee, energieklaas A+ lumen: 3100 lm, Led 230V/30W HxBxD: 20-250x160x2,3 cm 1 afstandsbediening 4 kanalen	160	LLE PD 160	
 	Led-pendellamp, helderheid, aanpasbaar, geschikt v. ZigBee, energieklaas A+ lichttemp.: 2700 K tot 4000 K, lumen: 2300 lm pendellamp in onyxzwart, traploos in hoogte verstelbaar, met geïntegreerde converter, besturingseenheid voor, aanpasbare lichtkleur en helderheid led 230V/22W, HxBxD: 20-250x120x2,3 cm 1 afstandsbediening 4 kanalen Planning: De aansluiting voor 230 V continue stroom moet ter plaatse aan het plafond worden gerealiseerd. Een lichtschakelaar is niet strikt noodzakelijk. De pendellamp kan met de Emotion led-volgset ZLDEF60SET met andere Emotion led-lampen gesynchroniseerd worden.	120	LLE PD 120 OS	
	Led-pendellamp, helderheid, aanpasbaar, geschikt v. ZigBee, energieklaas A+ lumen: 3100 lm, Led 230V/30W HxBxD: 20-250x160x2,3 cm 1 afstandsbediening 4 kanalen	160	LLE PD 160 OS	
  	Emotion led-starterset voor, instel. led-lichten 2700-4000K, geschikt voor ZigBee 1 besturingseenheid met, 9-voudige verdeler voor aanpasbare lichtkleur, en helderheid 1 afstandsbediening 6 kanalen, 1 converter 230V/12V/60W, 2 m netaansluitkabel, met Eurovlakstekker Planning: Er kunnen tot 6 kanalen individueel aangestuurd worden. Elk kanaal kan gekoppeld worden met maximaal 30 converters. Voor de kanalen 2-6 is een extra volgset ZLDEF60SET nodig. Vereiste voor integratie in een SmartHome is een functionerend WiFi-systeem en een ZigBee-Hub/Bridge van minimaal 3.0, bijv. Philips Hue.		Z LDE S 60 SET	
  	Emotion led-volgset voor, instel. led-lichten 2700-4000K, geschikt voor ZigBee 1 besturingseenheid met, 9-voudig verdeler voor aanpasbare lichtkleur, en helderheid 1 converter 230V/12V/60W, 2 m netaansluitkabel met Eurovlakstekker Planning: De sturing kan gesynchroniseerd worden met starterset ZLDES60SET.		Z LDE F 60 SET	
 	LED-verlengkabel 1,8m kabel LED-koppel/stekker	180	Z LDVK -1	

LIVING ELEMENTS

INSPIRATIE



In tijden van één grote woonruimte is het des te belangrijker dat alles bij elkaar past. Daarom hebben wij onze klassieke keukencollectie uitgebreid. Zo kunnen bijvoorbeeld de keukenelementen ook worden gebruikt voor garderobes, dressoirs en zelfs hele kastenwanden. Bijpassende tafels en banken ronden het geheel fraai af. Zo wordt het kook-woon-eetgedeelte een uitgebreide leefruimte.



De garderobe kan zowel optisch als functioneel geheel aan uw wensen worden aangepast.





Een vitrine met glazen fronten in edelstaalkleurige of onyxzwarte omlijsting, geheel naar uw smaak met glazen details in fijne rechte lijnen, markante ruit- of elegante honingraatstructuur.

Schuifdeurelementen zorgen voor een interieurachtige look. Zo worden bijvoorbeeld interessante open nissen in het kookeiland mogelijk.





Een vrijstaande vitrine met opvallende verlichting is niet alleen een statement maar tegelijkertijd het toneel voor verzamelingen of oma's oude servies.



Materialen spelen in de interieurinrichting een belangrijke rol. Wie van natuurlijk houdt, speelt met massief eiken elementen zoals kruisinzetten, kleine laden of uittrekelementen met kratuiterlijk.





Voor individuele keukenontwerpen is er het FRAME RACK regaal van aluminium in de uitvoeringen edelstaalkleurig en onyxzwart.



De FRAME RACK regaal is multifunctioneel inzetbaar: hangend aan de muur, staand op de vloer, ingebouwd in een eiland of hangend aan het plafond.





**EASY &
CLEAN**



MORE SPACE

Waar moet dat heen? Wij hebben de oplossing: ruimtebesparend, goed georganiseerd en altijd binnen handbereik – voor spullen die je dagelijks nodig hebt, maar niet altijd in het zicht hoeven te liggen. Wij bieden de flexibele bewaaroplossing voor alles in het huishouden.

Vom hoge kast-regalen voor drankkatten via de hoge installatiekast tot aan de hoge bezemkast – aan alles is gedacht, voor alles is ruimte – ook op zeer kleine ruimte. Dankzij geoptimaliseerde opbergruimteoplossingen.



PERFECT CLEANING

Perfect voor het wassen en drogen van uw was – bijv. hoog ingebouwde apparaten en uittrekelementen die uw leven vergemakkelijken. Alles ruimtebesparend ingebouwd en op basis van de volgorde van arbeidsprocessen gepland. Zo ontstaat een intelligent geplande bijkeuken voor multifunctionele taken.

De rijoplossing voor langwerpige, smalle ruimtes. Hoge kasten die veel opbergruimte bieden en uittrekelementen voor alles rondom wassen en voorraadbeheer. Inclusief een hoge wassorteerkast met in-worpopeningen en wasmanden erachter: de perfecte bijkeuken. Strijkplank, stofzuiger en bezems worden gehuisvest in een speciale hoge kast. Afwassen, afval verwijderen en nog veel meer kan met de spoel-onderkast.





